

FERRO®



KATALÓGUS

2023 - 2024. I.

SZANITER
SZERELVÉNYEK
ÉS KIEGÉSZÍTŐK

Jelmagyarázat



Eco+

Ezzel a jelzéssel ellátott termékek kevesebb vizet és energiát fogyasztanak a szokásos modellekhez képest.



FERRO AirMix

Víztakarékos termék, a kifolyó vízszugarat levegővel dúsítja, ezáltal 50%-os vízmegtakarítást tesz lehetővé, miközben a vízszugár ereje nem csökken.



Ferro Eco Save

Ferro Eco Save vízátfolyás korlátozó akár 50%-os vízmegtakarítást tesz lehetővé. Zuhanycsaptelepbe építve csökkentik a vízátfolyást.



FerroClick

A kétállású kerámiakartus átfolyáskorlátozójával akár 50%-os vízmegtakarítás is elérhető.



Termosztatikus csaptelep

Biztosítja az állandó 38°C-os vízhőmérsékletet, ezáltal a biztonságos melegvíz használatot.

KONYHAI KIEGÉSZÍTŐK



Kihúzható kifolyócső

A kihúzható kifolyócsővel ellátott konyhai csaptelepekkel könnyűvé válik a mélyebb edények vízzel való feltöltése és tisztítása.



Elforgatható kifolyócső

A kifolyócső 360 fokkal elforgatható.



Dupla kifolyócső

A csaptelep két, egymástól függetlenül szabályozható kifolyócsővel rendelkezik.



Zuhany/ Permet

A kétfunkciós csaptelepek esetében a vízátfolyás módja változtatható.



Flexibilis kifolyócső

A kifolyócső szabadon hajlítható, ezáltal pontosan szabályozható a vízszugár iránya a használat során.



Dönthető kifolyócső

A dönthető funkció lehetővé teszi az ablak nyitását akkor is, ha a mosogató az ablak elé van beépítve.



Hidegvíz indítás

A csaptelep nyitásakor a kezelőkar első állásban csak hideg vizet enged, ezáltal energiát takarít meg, ill. kényelmesebbé teszi a használatot, akkor, amikor csupán hideg vízzel szeretné feltölteni az edényt.



Mégfordítható mosogató

A mosogató igény szerint telepíthető úgy, hogy a lefolyó akár a bal, akár a jobb oldalon helyezkedjen el.



A készlet dugót is tartalmaz.

Jelmagyarázat

A termékinformációk könnyű olvashatóságának és értelmezésének érdekében a főbb termékjellemzőket és funkciókat ikonok formájában mutatjuk be.

FÜRDŐSZOBAI SZERELVÉNYEK



Easy Clean

A kézizuhany és a perlátor rugalmas műanyagból készült, amelyből könnyen eltávolítható a vízkő.



AutoClean

A zuhanyfej fűvókáinak automatikus vízkő mentesítése.



AIR-IN System

A levegőztetővel ellátott perlátornak köszönhetően vizet takaríthatunk meg, miközben a kifolyó víz sugár erőteljes marad.



Click-clack lefolyószelep

Ezzel az ikonnal ellátott termékek click-clack leeresztővel rendelkeznek, mely annak lenyomásával működik.



Szifon

A termék szifonnal rendelkezik.



Kihúzható kézizuhany

Csaptelep kihúzható kézizuhannyal.



Dupla csatlakoztatás

A termék lehetővé teszi két vízkimenet csatlakoztatását és használatát.



Slim kivitel

Vékonyított, modern fejzuhany tányér.



Állítható zuhanykar

A fejzuhany dőlésszöge szabadon állítható.



Többfunkciós vízszugár

A vízfolyás módja változtatható.



Anti Twist

Csavarodásgátló csatlakozóval ellátva.



Független beállítás

A zuhanyrúd független állíthatósága.



Vízszintes beállítás

A zuhanyrúd - fal távolság állíthatósága.



Safe Touch System

Melegvíz használat során a csaptest nem forrósodik fel.

Több, mint amire számít

A Ferro szerelvények a legújabb technológiákat ötvözik a divatos és elegáns formatervezéssel.

A kínálat csaptelepeket, zuhanyzetteket és kiegészítőket tartalmaz modern megjelenéssel és figyelemfelkeltő színvilággal. Innovatív és funkcionális megoldásokkal ellátva kényelmes használatot, gazdaságos vízfogyasztást biztosítanak és csökkentik a háztartási kiadásokat. Egyszerűen kifejezve mindent tud, ami elvárható egy csapteleptől, és még annál is többet!



KATALÓGUS

2023-2024. I.

FÜRDŐSZOBAI SZERELVÉNYEK

4 ÚJDONSÁGOK

8 FERRO GROUP

10 ERŐSSÉGEK

282 CIKKSZÁM KERESŐ

FÜRDŐSZOBAI CSAPTELEPEK

- 20 Áttekintő
- 22 Felületek és funkciók
- 24 Adore White/Chrome
- 26 Nobless Tina White/Chrome
- 29 Adore Black/Chrome
- 31 Stratos
- 33 Stratos Black
- 35 Zicco
- 37 Zicco Black
- 39 Alba **Verdeline**
- 40 Tiga **Verdeline**
- 42 Algeo Square
- 45 Algeo Square Black/Chrome
- 46 Nobless Tina Black/Chrome
- 49 Fiesta
- 52 Fiesta Gold
- 54 Algeo
- 59 Algeo Black
- 60 Vitto **Verdeline**
- 61 Vitto **Verdeline** Black
- 62 Vitto **Verdeline** Gold
- 63 Vitto **Verdeline** Black/Gold
- 64 Vasto
- 67 Stillo
- 69 Smile
- 71 Ferro One
- 74 Savio
- 75 Isso
- 77 Basic
- 79 Nobless Tina
- 82 Termosztatikus csaptelepek
- 83 Antica
- 84 Retro
- 86 Retro New
- 88 Standard
- 90 Hidegvizes szelepek

ZUHANYPROGRAM

- 92 Áttekintő
- 94 Zuhanyrendszerek fejuhannyal és csapteleppel
- 100 Zuhanyrendszerek fejuhannyal és csapteleppel / Nobless zuhanyok
- 103 Zuhanszettek fejuhannyal és kézizuhannyal
- 115 Falsík alá építhető zuhanszettek
- 116 Falsík alá építhető zuhanszettek/ Nobless Tina
- 117 Csúszórudas zuhanszettek
- 124 Egy pontos rögzítésű zuhanszettek
- 126 Zuhanytartók
- 128 Kézizuhanyok
- 133 Fejuhanyok
- 134 Esőztető fejuhanyok
- 137 Zuhanykarok
- 138 Sarokcsatlakozók falsík alá építhető rendszerekhez
- 140 Kádtöltők
- 141 Zuhanycsövek

FÜRDŐSZOBAI KIEGÉSZÍTŐK

- 145 Áttekintő
- 146 Antica
- 148 Retro
- 150 Emotion
- 153 Greta
- 155 Greta Black
- 157 Smile
- 159 Mephisto
- 162 Grace
- 165 Audrey
- 168 Metalia 1
- 172 Metalia rácsprogram
- 176 WC ülőkék

KIEGÉSZÍTŐK ÉS ALKATRÉSZEK

- 181 Áttekintő
- 182 Zuhanyfolyókák
- 185 Fém szifonok
- 188 Click-clack leeresztők
- 193 Sarokszelepek

KONYHAI CSAPTELEPEK

- 198 Konyhai csaptelepek áttekintő
- 200 Felületek és funkciók
- 202 Konyhai csaptelepek
- 215 Csaptelepek nyílt rendszerű, alacsony nyomású, átfolyós vízmelegítőkhöz
- 216 Csaptelep kifolyók
- 218 Fali mosogató csaptelepek áttekintő
- 219 Fali mosogató csaptelepek
- 221 Kiegészítők csaptelep szereléshez

MOSOGATÓK

- 222 Áttekintő
- 224 Gránit mosogatók
- 228 Gránit mosogató szettek
- 229 Fali kutak

CSAPTELEPEK KÖZÉPÜLETEK SZÁMÁRA

- 232 Áttekintő
- 233 Orvosi karos csaptelepek
- 237 Nyomógombos csaptelepek
- 240 Leed/ Breeam csaptelepek
- 244 Grace Hotel
- 246 Metalia Help

KIEGÉSZÍTŐK ÉS ALKATRÉSZEK

- 249 Áttekintő
- 250 Kifolyók
- 251 Vízugár szabályozók/ perlátorok
- 254 Kerámia szabályozó betétek - táblázat
- 256 Kerámia betétek és szabályozók
- 259 Kezelőkarok
- 261 Takarórozetták
- 264 Kiegészítők csaptelep szereléséhez
- 268 Dugók és leeresztők
- 270 Szűrők
- 271 Kupakok és szűkítők
- 272 WC-ültető excenterek
- 273 Tömítés
- 279 Szerelő szettek
- 281 Zuhanyváltók

VITTO GOLD VERDELINE

Csillogó arany egy harmonikus
fürdőszobában

A legkedveltebb Vitto Verdeline kollekciónak ezúttal egy új, intenzív arany felületet kapott. Népszerű, dekoratív és egyedi, különleges és divatos megjelenést kölcsönöz a fürdőszobának.



BVI2VLG Vitto Verdeline Gold mosdócsaptelep
BVI1VLG Vitto Verdeline Gold kádcsaptelep
U155G Jive zuhanyzett egy pontos fali rögzítéssel
S280G Quadro szifon

ÚJDONSÁGOK

CAMIRO INOX

Egy ipariális konyha barátságos oldala

A rozsdamentes acél konyhai csaptelepek egy újabb lehetőséget kínálnak a modern belsőépítészeti számára. A csiszolt acél nyugodt, sötét felülete tökéletesen illik a Ferro konyhai csaptelepeinek kínálatához, mely a letisztult, ipariális konyhák alapját képezi.





Üdvözöljük a FERRO GROUP VILÁGÁBAN

A FERRO Group Közép- és Kelet-Európa egyik legnagyobb szaniter- és gépészeti szerelvénygyártója, közel 30 éves tapasztalattal az iparágban. A magas termékminőség iránti elköteleződésének és a „biztonságos és jól funkcionáló otthon” vásárlói igény kielégítésére irányuló küldetéstudatának köszönhetően a Ferro termékek már több millió otthonban vannak jelen világszerte. Minden évben számos új terméket vezetünk be a piacra, amelyek egyre inkább megfelelnek a legigényesebb vásárlók elvárásainak is.

**A jövőkép,
a küldetéstudat és
az értékek hármasa
határozza meg
az irányt, amely
felé haladunk; ez
inspirál bennünket a
mindennapi munkánk
során, meghatározza
működésünket
és ügyfeleinkhez,
munkatársainkhoz,
üzleti partnereinkhez
és részvényeseinkhez
való hozzáállásunkat.**

A helyi piacok és azok igényeinek megértése lehetővé teszi számunkra, hogy elnyerjük ügyfeleink bizalmát és dinamikus, nemzetközi terjeszkedést valósítsunk meg. A fenntartható fejlődés filozófiáján alapuló modern technológiákba vetett következetes beruházásaink vonzó dizájn és minőségi termékeket kínálnak számos piaci szegmens számára. A FERRO Group vezető pozíciót kíván elérni a fürdőszobai és konyhai szaniterek világában, melyeket szakemberek által kifejlesztett professzionális fűtéstechnikai rendszerekkel támogatunk meg. Vásárlóinkat végigvezetjük a termékkel való kapcsolat minden szakaszában - az inspirációtól kezdve a hatékony szállításon át a hibamentes használatig.

A FERRO Group piacvezető pozícióját számos általa nyújtott előnyének köszönhetően tudhatja biztos alapokon.



Stabil és biztonságos vállalati háttér

A Csoport márkái közé tartoznak a Ferro, Metalia, Titania és Termet, melyek jelentős versenyelőnyt és erős piaci pozíciót biztosítanak. A FERRO-nak fontos a kiváló minőségű termékek működési színvonalának fenntartása és folyamatos fejlesztése, amely lehetővé teszi a márkába vetett bizalom megerősítését, stabil piaci pozíció fenntartását, az ügyfelek megtartását.



Nagyszabású műveletek

Közép- és Kelet-Európa egyik legnagyobb szaniter- és gépészeti szerelvény gyártójaként a Ferro Group lengyelországi tevékenysége mellett Európában és Európán kívül számos külföldi piacon kínálja termékeit. A Csoport termékeit készítik Lengyelországban, a Termet és Tester gyártó üzemekben, Csehországban a Novaservis znojmoi gyáregységében valamint számos más európai, ázsiai helyszínen.



Kiváló minőségű termékek

A FERRO Group folyamatosan törekszik a lehető legjobb minőségi paraméterek elérésére, ezért különös hangsúlyt fektet az alkalmazandó szabványok követelményeinek való megfelelésre, a termékek magas műszaki paramétereinek, biztonságának és funkcionalitásának fenntartására. Ezt bizonyítja, hogy a FERRO Group bevezette az ISO 9001: 2008 minőségirányítási rendszert. A minőség iránti különleges figyelemnek köszönhetően cégünket többször készletüntették és elismerték a termékek kiváló minőségéért környezetvédelmi és ipari intézmények, valamint elismert szaklapok.



Kivételes csapat

Cégünket és annak sikerét olyan Emberek alkotják, akikre a Ferro legértékesebb bázisaként tekint. A FERRO szervezeti kultúráját szenvedélyes és nyitott gondolkodású emberek hozták létre, ezért alkalmazunk kivételes szakembereket és biztosítjuk folyamatos fejlődésüket.

- FERRO S.A. - Lengyelország
- FERRO International Sp.z o.o. - Lengyelország
- NOVASERVIS spol. S.r.o. - Csehország
- NOVASERVIS FERRO Group SRL - Románia, Moldova
- NOVASERVIS FERRO SK s.r.o. - Szlovákia
- FERRO HUNGARY KFT - Magyarország
- NOVASERVIS FERRO Bulgaria Ltd. - Bulgária
- FERRO BALTICS UAB - Lettország, Litvánia, Észtország
- FERRO ADRIATICA Horvátország, Észak-Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Szlovénia
- TERMET S.A. - Lengyelország
- TESTER Sp. z o.o. - Lengyelország

A Ferro Group európai piaci tevékenységét leányvállalatok végzik

A Ferro Group európai piaci tevékenységét helyi értékesítési képviselőkkel látja el. Ennek köszönhetően a vállalat tökéletesen felismeri a piac igényeit, és tevékenységét a helyi sajátosságokhoz igazítja. A rugalmasság és a helyi aktivitás, valamint a csoport által kínált globális lehetőségek együttesen teszik a Ferro Groupot ma az európai szaniter- és fűtéstechikai szektor vezetőjévé. A nemzetközi terjeszkedés következetes megvalósítása a Ferro Group egyre erősödő jelenlétét eredményezi új piacokon.



A FERRO székhelye Skawinában

A FERRO Group története a cég alapítása óta Krakkó déli részéhez kapcsolódik, ahol a vállalat központja évek óta Skawinában található.

A Ferro márka erőssége a cseh gyárban, európai technológiai és munkaszervezési normák alapján gyártott termékek kiváló minősége, valamint a 25 kategóriában kínált több ezer egyedi termék folyamatosan frissülő és bővülő választéka: fürdőszobai csaptelepektől kezdve a konyhai csapokon és mosogatókon, kerti csapokon/ szelepeken, mérőeszközökön, radiátorokon, szivattyúkon és fűtésszabályozó rendszereken át kiszolgálva egyéni és üzleti ügyfeleket - (ingatlanfejlesztők, ingatlankezelők, bérlők) egyaránt.



Gyár és logisztikai központ Znojmo-ban (Csehország)

Márkáink

Figyelünk ügyfeleink igényeire, és kiváló minőségű termékeket készítünk számukra az alábbi márkák alatt: **Ferro, Nobless, Metalia és Titania**. Minden márka megfelel a különböző vásárlói csoportok igényeinek, és mindegyiket azért hoztuk létre, hogy megkönnyítsék a mindennapokat és garantálják a biztonságos, kényelmes és funkcionális belső tereket.

Világmárka

FERRO[®]
GROUP

Csoportmárkák (CZ/SK)

novaservis
FERRO GROUP

A FERRO Csoporthoz tartozó márkák

FERRO[®]

NOBLESS

METALIA

TITANIA

DESIGN

termet[®]

tester

Formatervezés és ergonómia

A FERRO termékeket a kiváló minőség, innováció és különleges formatervezés jellemzi. Ezt bizonyítja számos díja és készletüntetése, melyekkel az iparág jutalmazta, valamint rangos belsőépítészeti magazinok elismerése is. Termékeink a mindennapi élet részét képezik, elkísérik vásárlóinkat, és hozzájárulnak jó közérzetükhöz és kényelmükhöz. Fűtéstechikai és szaniter termékeink nyújtotta megoldásokkal gondoskodunk a biztonságos termékhasználatról, funkcionalitásról és vásárlóink kényelméről, mivel elégedettségük sikerünk egyetlen igazi mércéje.


Kádcsaptelep befordítható kifolyócsővel, mely egyben zuhanyváltóként is működik ↘

Zicco - 36. oldal

Zicco Black - 37. oldal

Vitto Verdeline - 60. oldal

Vitto Verdeline Black - 61. oldal



↑ Fali konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsővel, mely lehetővé teszi a kifolyócső tetszés szerinti hajlítását, így szabadon irányíthatjuk a kiáramló víz irányát.

Algeo - 58, 219. oldal



**DESIGN
DLA KONESERA**
PIĘKNO INNOWACJA PRESTIŻ
2019

A lényeg a részletekben rejlik

A FERRO a gyártás minden szakaszában nagy hangsúlyt fektet a részletekre és a tökéletes kivitelezésre. Ennek köszönhetően a vállalat minden termékét a legmagasabb minőség és kifogástalan megjelenés jellemzi. Arra törekszünk, hogy termékeink megfeleljenek az európai trendeknek, miközben garantáljuk a kiváló minőséget és a termékek hosszú élettartamát, melyet ügyfeleink nagyra értékelnek.



A biztonság és a minőség a prioritásunk, ezért fontos számunkra a termékek tanúsítása, mely európai szervezetekben történik.

Minden csaptelep biztonságosan használható, és rendelkezik a lengyel higiéniai intézet jóváhagyásával.



MINŐSÉG, ELENŐRZÉS ALATT

A FERRO gondoskodik termékei kiváló minőségéről. A vállalat különös hangsúlyt fektet az alkalmazandó szabványok követelményeinek való megfelelésre, a magas műszaki paraméterek, a termékek biztonságának és funkcionalitásának fenntartására. A vállalat összes termékére rendkívül pontos és szigorú minőségellenőrzési eljárások vonatkoznak. Minden gyártási fázisban ellenőrzik őket, melyet magasan képzett mérnökök felügyelnek, akik felelősek a minőségért és a termékek tanúsításáért. Az ellenőrök kontrollálják a minőségbiztosítási rendszer eljárásainak betartását. Ide tartoznak a lengyel PN és az európai PN-EN sorozatú szabványok által meghatározott eljárások és a minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos eljárások.



Gyártási folyamat

A FERRO termékek gyártását a világ számos modern gyárában végzik, a legmagasabb minőségű alapanyagok és alkatrészek felhasználásával, megbízható beszállítóktól Európából és Ázsiából.

Saját üzemünk van Znojmo-ban (Csehország), modern logisztikai központtal. Ez, valamint az Európa szívében való elhelyezkedésünk biztosítja a vállalatcsoporton belüli és a különböző európai és globális piacok közötti hatékony és eredményes munkát. A gyárkapu elhagyását megelőzően minden termék aprólékos minőség-ellenőrzésen megy keresztül, amely biztosítja, hogy vásárlóink bevált, megbízható terméket kapjanak, amely hosszú évek kényelmes működését biztosítja.

A znojmoi gyárban modern CNC megmunkáló üzem, saját üvegyár, összeszerelő sor, galvanizáló, valamint csaptelep összeszerelő- és fényező állomások működnek. Az üzem


csaknem 40 éves termelési hagyománnyal rendelkezik. Ma már nem csak csaptelepeket gyártanak, hanem fürdőszobai kiegészítőket, fürdőszobai szerelvényeket, valamint sárgaréz és rozsdamentes osztó-gyűjtőket is. Az üzem emellett egy teljesen automatizált, zárt vízkörrel rendelkező krómozó üzemmel is büszkélkedhet, amely a legújabb környezetvédelmi követelményekhez igazodva lett kialakítva.



Tapasztalat és szenvedély

Cégünket és annak sikerét olyan munkatársak alkotják, akik a Cégcsoport legértékesebb bázisát jelentik. A FERRO szervezeti kultúráját szenvedélyes és nyitott gondolkodású emberek teremtették meg, ezért alkalmazunk kivételes szakembereket és biztosítjuk folyamatos fejlődésüket. Úgy gondoljuk, hogy a megfelelő ösztönzési rendszer, a jó munkakörülmények és a partneri viszony segíti a hatékony munkát, az alkalmazottak fejlődését és ezáltal elősegíti a vállalat további sikereit. Mindennapi tevékenységünk során olyan értékek vezérelnek bennünket, amelyek lehetővé teszik számunkra a rendkívüli munkakörülmények kialakítását.

RENDKÍVÜLI EMBEREKKEL
DOLGOZUNK, AKIKNEK
A RENDKÍVÜLI
EREDMÉNYEINKET
KÖSZÖNHETJÜK.



EMBEREK

A Ferro Group közel félezer embert foglalkoztat Európa-szerte. Hosszú ideje dolgozó munkatársaink tapasztalatait a fiatalok lendülete egészíti ki, amelynek köszönhetően kreatív ötleteket és innovatív megoldásokat valósítunk meg együtt. Így hozunk létre egy energikus, hatékony szervezetet, amely értékeli a csapatmunkát, a kölcsönös tiszteletet és a folyamatos fejlődést.

Teremts egy jobb világot

A környezettudatos életstílust el lehet kezdeni a mindennapi szokások megváltoztatásával ill. a fürdőszoba és konyha speciális, víztakarékos megoldásokkal való felszerelésével, melyek által a vízfogyasztás csökkenthető.

A ma meghozott öko-tudatos döntések adhatják a legtöbbet gyermekeinknek és a jövő generációjának.



Ökológia ahogyan a Ferro látja



Már több mint egy évtizede változatlanul az a célunk, hogy népszerűsítsük a fürdőszobák berendezéséhez használt innovatív és környezetbarát megoldásokat. A befektetett munka és a fejlesztések végül a víztakarékos termékeket kínáló gyártók élvonalába juttatott minket. Fontos szem előtt tartani a Verdeline termékek előnyét a hosszú távú használat, a víz- és energiaköltségek csökkentése szempontjából.



ECO +
termékek



Ferro Air Mix
perlátor



Ferro
Eco Save



AIR-IN
System

Verdeline termékinlát:

39 Alba Verdeline
40 Tiga Verdeline
60, 94 Vitto Verdeline
61, 94 Vitto Verdeline Black
62 Vitto Verdeline Gold
63 Vitto Verdeline Gold/Black
103 Kanto Verdeline
103 Kanto Verdeline Black
104 Amiga Verdeline
104, 124, 129 Amigo Verdeline


HASZNÁLAT TAKARÉKOSSÁG TARTÓSSÁG

BVI2VLBL Mosdócsaptelep
BVI2LVLBL Magasított mosdócsaptelep



A víztakarékosság új lépcsőfoka

A Newcastle-i (Egyesült Királyság) székhelyű Unified Water Label Association (Egységesített Vízcímke Szövetség) egy olyan szövetség, amelynek fő célja a szanitertermékek egységes víz- és energiacímkezésének bevezetése egész Európában. A világ vízkészletei korlátozottak, és a vízhiány a növekvő népességgel és az éghajlatváltozással együtt egyre nagyobb globális problémává válik. Ezért fejlesztették ki a vízfogyasztási címkéket, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy mely készülékek fogyasztanak kevesebb vizet, így ezek hatékonyabb vízhasználatot tesznek lehetővé. A Ferro S.A. egy olyan gyártó, amely az ökológiai megoldásokra összpontosít, és támogatja a természeti erőforrásokkal való takarékoskosság politikáját. A kínálatunkból kiválasztott VERDELINE termékek WATER LABEL címkével vannak ellátva, aminek köszönhetően ügyfeleink tudják, hogy melyek azok a termékek, amelyek kevesebb vizet és energiát használnak, ami ráadásul költségcsökkentést jelent a háztartások számára.



Víz címkével rendelkező termékek:

- 39** Alba Verdeline
- 40** Tiga Verdeline
- 60, 94** Vitto Verdeline
- 61, 94** Vitto Verdeline Black
- 62** Vitto Verdeline Gold
- 63** Vitto Verdeline Gold/Black





BV11VLBL
N375BL-B
AGR09BL
AGR33BL
AGR14BL

Vitto Verdeline Black kádcsaptelep
Phila Black csúszórudas zuhanyszett
Greta Black törölközőtartó
Greta Black WC-papír tartó
Greta Black WC-kefe tartóval

Fürdőszobai csaptelepek

A Ferro fürdőszobai termékeinek széles választéka a fürdőszoba komplett felszerelését teszi lehetővé.

A javasolt megoldások között megtalálhatók a mosdókagylók funkcionális kiegészítői, a kád-, zuhany- és bidé csaptelepek, valamint modern zuhanyszettek. A csaptelepeket és zuhanyszetteket vonzó külső jellemzi, összhangban a legújabb tervezési trendekkel. Könnyedén illesztheti a termékeket saját stílusához a klasszikustól a modernig; tökéletesen illeszkednek a különféle hangulatú enteriórökbe.

KRÓM



STRATOS
31



ZICCO
35



ALBA VERDELINE
39



TIGA VERDELINE
40



ALGEO SQUARE
42



SMILE
69



FERRO ONE
71



SAVIO
74



ISSO
75



BASIC
77

KLASSZIKUS CSAPTELEPEK



ANTICA
83



RETRO
84



RETRO NEW
86



STANDARD
88

FEHÉR-KRÓM



**ADORE
WHITE/CHROME**
24



**NOBLESS TINA
WHITE/CHROME**
26



**ADORE
BLACK/CHROME**
29



**ALGEO SQUARE
BLACK/CHROME**
45



**NOBLESS TINA
BLACK/CHROME**
46

ARANY SZÍN

ÚJDONSÁG



**VITTO VERDELINE
GOLD**
62

ÚJDONSÁG



FIESTA GOLD
52



FIESTA
49



ALGEO
54



VITTO VERDELINE
60



VASTO
64



STILLO
67



NOBLESS TINA
79

FEKETE



STRATOS BLACK
33



ZICCO BLACK
37



ALGEO BLACK
59



**VITTO VERDELINE
BLACK**
61

ANTIK BRONZ

FEKETE-ARANY SZÍNŰ



ANTICA
83










**VITTO VERDELINE
BLACK/GOLD**
63

ÚJDONSÁG

Funkciók térképe








A mindennapi használat megkönnyítéséhez, a kényelem és a biztonság garantálásához szükséges funkciók mellett a Ferro fürdőszobai csaptelepei innovatív megoldásokkal felszereltek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára a takarékos vízhasználatot és a háztartási költségek csökkentését.

FÜRDŐSZOBAI SZERELVÉNYEK								
Oldal szám	Terméksalád	Eco	Ferro AirMix	Ferro Eco Save	Elforgatható kifolyócső	Easy Clean	Kihúzható kézizuhany	Click-clack
24	Adore						●	●
31	Stratos							●
35	Zicco				●			●
39	Alba Verdeline	●	●	●		●		●
40	Tiga Verdeline	●	●	●	●	●		●
42	Algeo Square				●		●	●
49	Fiesta				●			●
54	Algeo				●		●	
60	Vitto Verdeline	●	●	●		●		●
64	Vasto				●			
67	Stillo				●			
69	Smile				●			
71	Ferro One				●			●
74	Savio				●			
75	Isso				●			
77	Basic				●			
83	Antica				●			
84	Retro				●			
86	Retro New				●			
88	Standard				●			
215	Carmen				●			
26, 46, 79	Nobless Tina				●		●	●

Színválaszték

A csaptelepek és zuhanyzók vonzó megjelenését érdekes formák és esztétikailag tetszetős felületek teszik izgalmassá. Elegáns króm, divatos fekete, arany vagy e színek kombinációja kiemeli a fürdőszoba egyedi jellegét.

A Ferro csaptelepek felületei nemcsak dekoratívak, de **tökéletes védelmet nyújtanak a csaptelepeket és zuhanyokat érő külső káros hatásokkal szemben.**

FÜRDŐSZOBAI SZERELVÉNYEK								
old.	Termékcsalád	króm	fekete-króm	fekete	fehér-króm	antik bronze	arany szín	fekete-arany szín
24	Adore		●		●			
31	Stratos	●		●				
35	Zicco	●		●				
39	Alba Verdeline	●						
40	Tiga Verdeline	●						
42	Algeo Square	●	●					
49	Fiesta	●					●	
54	Algeo	●		●				
60	Vitto Verdeline	●		●			●	●
64	Vasto	●						
67	Stillo	●						
69	Smile	●						
71	Ferro One	●						
74	Savio	●						
75	Isso	●						
77	Basic	●						
83	Antica					●		
84	Retro	●						
86	Retro New	●						
88	Standard	●						
215	Carmen	●						
26, 46, 79	Nobless Tina	●	●		●			

Króm

A fényes króm bevonat univerzális választás, tökéletesen illeszkedik minden színhez és elrendezési stílushoz.

Fekete-króm

A króm által megtört fekete remekül mutat tágas, elegáns fürdőszobákban.

Fekete

A divatos fekete meghatározza a fürdőszoba hangulatát, a nyugalom és pihenés szigetévé változtatja azt.

Fehér-króm

Az élénk színek ezen gyönyörű kombinációja feldobja a belső teret, ami a kis fürdőszobákban különösen fontos.

Antik bronz














Antik bronz hatású, tartós bevonat.






Arany szín













Arany színű, tartós PVD bevonat.






Fekete-arany szín

A matt fekete és fényes arany szín kombinációja.


		Leírás	Szín	Cikkszám
		 Mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • G5/4 fém click-clack leeresztő • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	fehér-króm	BDR2
		Magasított mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	fehér-króm	BDR2L
		Falsík alá építhető mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • tartalmazza a falba építendő és látható egységet is • perlátor M24x1 • kifolyócső hossza: 19 cm 	fehér-króm	BDR3PA
		Bidécsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • automata fém leeresztő szett G5/4 • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	fehér-króm	BDR6
		Zuhanycsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 • zuhanyszett nélkül 	fehér-króm	BDR7
		Falsík alá építhető 2 funkciós csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • tartalmazza a falba építendő és látható egységet is • 2-funkciós szabályozó • kerámia szabályozó betét • csatlakozó G1/2 • zuhanykimenet G1/2 	fehér-króm	BDR7P

	Leírás	Szín	Cikkszám
	<p>Kádcsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • automata zuhanyváltó rögzítő funkcióval • perlátor M24x1 • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanyezett nélkül 	fehér-króm	BDR1
	<p> Perembe szerelhető négylyukú kádcsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • kerámia zuhanyváltó • kihúzható kézizuhany • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső 	fehér-króm	BDR11A
	<p> Konyhai csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	fehér-króm	BDR4

		Leírás	Szín	Cikkszám
		Mosdócsaptelep		
		-	fehér-króm	38001/1,1
		click-clack	fehér-króm	38003,1
		Mosdócsaptelep		
		• csaptelep magassága: 27 cm		
-		fehér-króm	38501/1,1	
		click-clack	fehér-króm	38503,1
		Falisk alá építhető mosdócsaptelep	fehér-króm	38200,1
		<ul style="list-style-type: none"> • tartalmazza a falba építendő és a látható egységet is • kifolyócső hossza: 19,3 cm • fix kifolyócső 		
		Bidécsaptelep	fehér-króm	38011,1
		• click-clack leeresztővel		
		Fali kádcsaptelep	fehér-króm	38020/1,1
		<ul style="list-style-type: none"> • kiállások közti távolság: 15 cm • zuhanyzett nélkül 		
		Zuhanycsaptelep	fehér-króm	38061/1,1
		<ul style="list-style-type: none"> • kiállások közti távolság: 15 cm • zuhanyzett nélkül 		

	Leírás	Szín	Cikkszám
	Zuhanycsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • felső zuhanycsatlakozóval • kiállások közti távolság: 150 mm • zuhanyezett nélkül 	fehér-króm	38062/1,1
	Falsík alá építhető zuhanycsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • tartalmazza a falba építendő és a látható egységet is 	fehér-króm	38050,1
	Falsík alá építhető csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia zuhanyváltó • tartalmazza a falba építendő és a látható egységet is 	fehér-króm	38050R,1
	Konyhai csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kifolyócső hossza: 22 cm • csaptelep magassága: 28,05 cm 	fehér-króm	38714,1
	NobleSS Tina white zuhanyezett <ul style="list-style-type: none"> • fejszuhany méretei: 25 x 25 cm • zuhanykar hossza: 35 cm • zuhanycső hossza: 150 cm • automata zuhanyváltó • a szett tartalma: 38050R,1, RAM350,0, RUP/410,1, H/7000,0, RU/420,1, D/LUXUS,0 	fehér-króm	SADA38050R,1

NOBLESS TINA WHITE/CHROME



Leírás

Zuhanyzett felső csatlakozású zuhanycsapteleppel 38062/1,1














- fejuhany mérete: 25 x 25 cm
- zuhanycső hossza: 150 cm









Szín














fehér-króm


Cikkszám

SET070/38,1

		Leírás	Szín	Cikkszám
		 Mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét G5/4 click-clack fém leeresztő perlátor M24x1 flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	fekete-króm	BDR2BLC
		Magasított mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét perlátor M24x1 flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	fekete-króm	BDR2LBLC
		Falsík alá építhető mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét tartalmazza a falba építendő és látható egységet is kifolyócső hossza: 19 cm perlátor M24x1 	fekete-króm	BDR3PABLC
		Bidécsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét automata fém leeresztő szett G5/4 perlátor M24x1 flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	fekete-króm	BDR6BLC
		Zuhanycsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm zuhanycsatlakozás G1/2 zuhanyzett nélkül 	fekete-króm	BDR7BLC
		Falsík alá építhető 2 funkciós zuhanycsaptelep <ul style="list-style-type: none"> tartalmazza a falba építendő és látható egységet is 2-funkciós szabályozó kerámia szabályozó betét csatlakozó G1/2 zuhanykimenet G1/2 	fekete-króm	BDR7PBLC

	Leírás	Szín	Cikkszám
 	<p>Kádcsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • automata zuhanyváltó rögzítő funkcióval • perlátor M24x1 • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanyezett nélkül 	fekete-króm	BDR1BLC
 	 <p>Perembe szerelhető négylyukú kádcsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • kerámia zuhanyváltó • kihúzható kézizuhany • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső 	fekete-króm	BDR11ABLC
 	 <p>Konyhai csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	fekete-króm	BDR4BLC

		Leírás	Szín	Cikkszám
		 Mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét G5/4 click-clack fém leeresztő perlátor M24x1 flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BSC2
		Magasított mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét perlátor M24x1 flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BSC2L
		Falsík alá építhető mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét tartalmazza a falba építendő és látható egységet is kifolyócső hossza: 180 mm perlátor M24x1 	króm	BSC3PA
		Bidécsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét automata fém leeresztő szett G5/4 perlátor M24x1 flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BSC6
		Zuhanycsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm zuhanycsatlakozás G1/2 zuhanyzett nélkül 	króm	BSC7
		Falsík alá építhető 1 funkciós csaptelep <ul style="list-style-type: none"> tartalmazza a falba építendő és a látható egységet is kerámia szabályozó betét G1/2 csatlakozó 	króm	BSC7PA



Leírás


Falsík alá építhető 2 funkciós csaptelep

- tartalmazza a falba építendő és a látható egységet is
- 2 funkciós szabályozó
- kerámia szabályozó betét
- csatlakozó G1/2
- zuhanykimenet G1/2

Szín

króm

Cikkszám

BSC7P**Kádcsaptelep**









- kerámia szabályozó betét
- automata zuhanyváltó rögzítő funkcióval
- perlátor M24x1
- Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm
- zuhanyzett nélkül





Szín












króm














Cikkszám





BSC1


		Leírás	Szín	Cikkszám
		Mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét perlátor M24x1 flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	fekete	BSC2BL
		Magasított mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét perlátor M24x1 flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	fekete	BSC2LBL
		Falsík alá építhető mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét tartalmazza a falba építendő és látható egységet is kifolyócső hossza: 180 mm perlátor M24x1 	fekete	BSC3PABL
		Bidécsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét perlátor M24x1 flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	fekete	BSC6BL
		Zuhanycsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm zuhanycsatlakozás G1/2 zuhanyzett nélkül 	fekete	BSC7BL
		Falsík alá építhető 1 funkciós csaptelep <ul style="list-style-type: none"> tartalmazza a falba építendő és látható egységet is kerámia szabályozó betét csatlakozó G1/2 	fekete	BSC7PABL

		Leírás	Szín	Cikkszám
		<p>Falók alá építhető 2 funkciós csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • tartalmazza a falba építendő és látható egységet is • 2-funkciós szabályozó • kerámia szabályozó betét • csatlakozó G1/2 • zuhanykimenet G1/2 	fekete	BSC7PBL
		<p>Kádcsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • automata zuhanyváltó rögzítő funkcióval • perlátor M24x1 • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanyzett nélkül 	fekete	BSC1BL













	Leírás	Szín	Cikkszám
  	<p>Mosdócsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét G5/4 click-clack leeresztő perlátor M24x1 flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BZI2
 	<p>Bidécsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét automata leeresztő szett G5/4 perlátor M24x1 flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BZI6
 	<p>Zuhanycsaptelep zuhanyszettel</p> <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm zuhanycsatlakozás G1/2 	króm	BZI77
 	<p>Falíká alá építhető 1 funkciós csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> tartalmazza a falba építendő és látható egységet is kerámia szabályozó betét csatlakozó G1/2 	króm	BZI7PA
 	<p>Kádcsaptelep zuhanyszettell</p> <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét automata zuhanyváltó rögzítő funkcióval perlátor M24x1 Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	króm	BZI11
















	Leírás	Szín	Cikkszám
  	<p>Kádcsaptelep a kifolyócsőbe épített zuhanyváltóval</p> <ul style="list-style-type: none"> • zuhanyszettel • befordítható kifolyócső, mely egyben zuhanyváltó funkcióval is rendelkezik • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	króm	<p>BZI11R</p> <p>ÚJDONSÁG</p>
  	<p>Fali mosdócsaptelep zuhanycsatlakozással</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • kerámia zuhanyváltó • elforgatható kifolyócső • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 • zuhanyszett nélkül 	króm	BZI3A
   	<p>Fali kád- és mosdótöltő csaptelep zuhanycsatlakozással</p> <ul style="list-style-type: none"> • zuhanyszettel • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • kerámia zuhanyváltó • elforgatható kifolyócső hossza: 350 cm • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 	króm	BZI55A
  	<p>Mosogató csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M18x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BZI4













		Leírás	Szín	Cikkszám
		Mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	fekete	BZI2BL
		Bidécsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	fekete	BZI6BL
		Zuhanycsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 • zuhanyszett nélkül 	fekete	BZI7BL
		Kádcsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • automata zuhanyváltó • perlátor M24x1 • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanyszett nélkül 	fekete	BZI1BL
		Kádcsaptelep a kifolyócsőbe épített zuhanyváltóval <ul style="list-style-type: none"> • zuhanyszettel • befordítható kifolyócső, mely egyben zuhanyváltó funkcióval is rendelkezik • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	fekete	BZI11RBL ÚJDONSÁG

























Leírás	Szín	Cikkszám
<p>Mosogató csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M18x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	fekete	BZI4BL









		Leírás	Szín	Cikkszám	
		<p>Mosdócsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • G5/4 click-clack leeresztő • Ferro AirMix perlátor M24x1 • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BLB2VL	
		<p>Bidécsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • automata leeresztő szett G5/4 • Ferro AirMix perlátor M24x1 • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BLB6VL	
		<p>Zuhanycsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 • vízátfolyás korlátozó • zuhanysett nélkül 	króm	BLB7VL	
		<p>Falsík alá építhető 2 funkció csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • tartalmazza a falba építendő és a látható egységet is • kerámia szabályozó betét • csatlakozó G1/2 • zuhanykimenet G1/2 • vízátfolyás korlátozó 	króm	BLB7PVL	
		<p>Kádcsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • zuhanyváltó • perlátor M24x1 • vízátfolyás korlátozó • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm zuhanysett nélkül 	króm	BLB1VL	

		Leírás	Szín	Cikkszám	
		<p>Mosdócsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • G5/4 click-clack leeresztő • Ferro AirMix perlátor M24x1 • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BTG2VL	
		<p>Mosdócsaptelep elforgatható kifolyócsővel</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • Ferro AirMix perlátor M24x1 • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BTG2AVL	
		<p>Bidécsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • automata leeresztő szett G5/4 • Ferro AirMix perlátor M24x1 • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BTG6VL	
		<p>Zuhanycsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 • vízátfolyás korlátozó • zuhanysett nélkül 	króm	BTG7VL	
		<p>Kádcsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • automata zuhanyváltó • perlátor M24x1 • vízátfolyás korlátozó • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanysett nélkül 	króm	BTG1VL	
		<p>Fali mosdócsaptelep zuhanycsatlakozással</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • kerámia zuhanyváltó • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 • zuhanysett nélkül 	króm	BTG3A	













	Leírás	Szín	Cikkszám
 	Fali kádöltő- és mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • kerámia zuhanyváltó • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső hossza: 350mm • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 • zuhanyezett nélkül 	króm	BTG5A
 	  Falsík alá építhető 2 funkció zuhanycsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • tartalmazza a falba építendő és a látható egységet is • 2 funkció szabályozó • kerámia szabályozó betét • csatlakozó G1/2 • zuhanykimenet G1/2 • vízátfolyás korlátozó 	króm	BTG7PVL
 	    Konyhai csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • Ferro AirMix perlátor M24x1 • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BTG4VL

		Leírás	Szín	Cikkszám
		 Mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét G5/4 click-clack leeresztő perlátor M24x1 flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BAQ2
		Magasított mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét perlátor M24x1 flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BAQ2L
		Falásik alá építhető mosdócsaptelep 18 cm-es kifolyóval <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét tartalmazza a falba építendő és látható egységet is kifolyócső hossza: 18cm M24x1 perlátorral 	króm	BAQ3PA18
		Falásik alá építhető mosdócsaptelep 22 cm-es kifolyóval <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét tartalmazza a falba építendő és látható egységet is kifolyócső hossza: 22cm M24x1 perlátorral 	króm	BAQ3PA22
		Falásik alá építhető higiéniai zuhanyszett <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét sárgaréz kézizuhany AUTO- STOP rendszerrel EZÜST SZÍNŰ PVC zuhanycső hossza: 150 cm zuhanycsatlakozás G1/2 tartalmazza a falba építendő és látható egységet is 	króm	BAQ66P ÚJDONSÁG











		Leírás	Szín	Cikkszám
		Bidécsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét automata leeresztő szett G5/4 perlátor M24x1 flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BAQ6
		Zuhancsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm zuhancsatlakozás G1/2 zuhanszett nélkül 	króm	BAQ7
		Falsík alá építhető 2 funkció zuhancsaptelep <ul style="list-style-type: none"> tartalmazza a falba építendő és a látható egységet is 2 funkció szabályozó kerámia szabályozó betét csatlakozó G1/2 zuhanykimenet G1/2 	króm	BAQ7P
		Falsík alá építhető 3 funkció zuhancsaptelep beépítő dobozzal <ul style="list-style-type: none"> tartalmazza a falba építendő és a látható egységet is fém fedlap állítható beépítési mélység 3 funkció szabályozó kerámia szabályozó betét csatlakozó G1/2 zuhanykimenet G1/2 	króm	BAQ7P3BOX
		Falsík alá építhető 2 funkció zuhancsaptelep beépítő dobozzal <ul style="list-style-type: none"> tartalmazza a falba építendő és a látható egységet is fém fedlap állítható beépítési mélység 2 funkció szabályozó kerámia szabályozó betét csatlakozó G1/2 zuhanykimenet G1/2 	króm	BAQ7P2BOX
		Kádcsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét automata zuhanyváltó rögzítő funkcióval perlátor M24x1 Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm zuhanszett nélkül 	króm	BAQ1


















	Leírás	Szín	Cikkszám
 	<p>Fali mosdócsaptelep zuhanycsatlakozással</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • kerámia zuhanyváltó • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső hossza: 22 cm • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 • zuhanyezett nélkül 	króm	BAQ3A
 	<p>Fali mosdó- és kádőtöltő csaptelep zuhanykimenettel</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • kerámia zuhanyváltó • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső hossza: 35 cm • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 • zuhanyezett nélkül 	króm	BAQ5A
 	<p>Perembe szerelhető négylyukű kádicsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • kerámia zuhanyváltó • kihúzható kézizuhany • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcsővel 	króm	BAQ11A
 	<p>Falsík alá építhető kádicsaptelep kézizuhannyal</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • tartalmazza a falba építendő és a látható egységet is • kerámia zuhanyváltó • perlátor M24x1 • kifolyócső hossza: 19 cm 	króm	BAQ11P
 	<p>Konyhai csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M22x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BAQ4











		Leírás	Szín	Cikkszám
		Mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét perlátor M24x1 flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	fekete-króm	BAQ2BLC
		Magasított mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét perlátor M24x1 flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	fekete-króm	BAQ2LBLC
		Bidécsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét perlátor M24x1 flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	fekete-króm	BAQ6BLC
		Zuhanycsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét Z-idom G1/2, kiállások közötti távolság 150 ± 20 mm zuhanycsatlakozás G1/2 zuhanyzett nélkül 	fekete-króm	BAQ7BLC
		Kádcsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét automata zuhanyváltó, rögzítő funkcióval perlátor M24x1 Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm zuhanyzett nélkül 	fekete-króm	BAQ1BLC


		Leírás	Szín	Cikkszám
		Mosdócsaptelep		
		-	fekete-króm	38001/1,5
		click-clack	fekete-króm	38003,5
		Mosdócsaptelep	fekete-króm	
		• csaptelep magassága: 27 cm		
		-	fekete-króm	38501/1,5
		click-clack	fekete-króm	38503,5
		Falisk alá építhető mosdócsaptelep	fekete-króm	38200,5
		<ul style="list-style-type: none"> • tartalmazza a falba építendő és a látható egységet is • kifolyócső hossza: 19,3 cm • fix kifolyócső 		
		Bidécsaptelep	fekete-króm	38011,5
		• click-clack leeresztővel		
		Fali kádcsaptelep	fekete-króm	38020/1,5
		<ul style="list-style-type: none"> • kerámia zuhanyváltó • kiállások közti távolság: 150 mm • zuhanyszett nélkül 		
		Zuhanycsaptelep	fekete-króm	38061/1,5
		<ul style="list-style-type: none"> • kiállások közti távolság: 150 mm • zuhanyszett nélkül 		

	Leírás	Szín	Cikkszám
	Zuhanycsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kiállások közti távolság: 150 mm • felső zuhanycsatlakozóval • zuhanyszett nélkül 	fekete-króm	38062/1,5
	Magasított konyhai csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kifolyócső hossza: 22 cm • csaptelep magassága: 28,05 cm 	fekete-króm	38714,5
	 Falsík alá építhető 2 funkciószuhanycsaptelep beépítő dobozzal (2 utas) <ul style="list-style-type: none"> • kerámia zuhanyváltó • a csaptelep teljesen érkezik: magában foglalja a beépítő dobozt, az előlapot, a nyitókart és a zuhanyváltót • kizárólag ezzel a típusú előlappal rendelhető 	fekete-króm	BOX38051R,5
	 Falsík alá építhető 3 funkciószuhanycsaptelep beépítő dobozzal (3 utas) <ul style="list-style-type: none"> • kerámia zuhanyváltó • a csaptelep teljesen érkezik: magában foglalja a beépítő dobozt, az előlapot, a nyitókart és a zuhanyváltót • kizárólag ezzel a típusú előlappal rendelhető 	fekete-króm	BOX38051RX,5
	    NOBLESS TINA BLACK zuhanyszett falsík alá építhető csapteleppel és beépítő dobozzal <ul style="list-style-type: none"> • fejszuhany átmérője: Ø 20 cm • zuhanykar hossza: 35 cm • zuhanycső hossza: 150 cm • a szett tartalma: BOX38051R,5, RAM350,5, RUP/200,5, MINI869,5, D/STENAA1,5 	fekete-króm	SADA38051R,5

	Leírás	Szín	Cikkszám
	    <p>Zuhanyzett felső csatlakozású zuhanycsapteleppel 38062/1,5</p> <ul style="list-style-type: none"> • magasság: 112,5 cm • fejszuhany átmérője: Ø 20 cm • zuhanycsó hossza: 150 cm 	fekete-króm	SET042/38,5
	    <p>Zuhanyzett felső csatlakozású zuhanycsapteleppel 38062/1,5</p> <ul style="list-style-type: none"> • magasság: 112,5 cm • fejszuhany mérete: 20 x 20 cm • zuhanycsó hossza: 150 cm 	fekete-króm	SET043/38,5

		Leírás	Szín	Cikkszám
		 Mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • G5/4 click-clack leeresztő • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BFI2
		 Mosdócsaptelep elforgatható kifolyócsővel <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M18x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BFI2A
		  Mosdócsaptelep flexibilis kifolyócsővel <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M22x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 • a kifolyócső alakja szabadon változtatható 	króm	BFI2FB ÚJDONSÁG
		 Magasított mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BFI2L
		Bidécsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • automata leeresztő szett G5/4 • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BFI6
		Zuhanycsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 • zuhanyezett nélkül 	króm	BFI7

		Leírás	Szín	Cikkszám
		<p>Falsík alá építhető 2 funkciós zuhanycsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> tartalmazza a falba építendő és a látható egységet is 2 funkciós szabályozó kerámia szabályozó betét zuhanycsatlakozás G1/2 zuhanykimenet G1/2 	króm	BFI7P
		<p>Falsík alá építhető 3 funkciós zuhanycsaptelep beépítő dobozzal</p> <ul style="list-style-type: none"> tartalmazza a falba építendő és a látható egységet is fém fedlap állítható beépítési mélység 3 funkciós szabályozó kerámia szabályozó betét zuhanycsatlakozás G1/2 zuhanykimenet G1/2 	króm	BFI7P3BOX
		<p>Falsík alá építhető 2 funkciós zuhanycsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> tartalmazza a falba építendő és a látható egységet is fém fedlap állítható beépítési mélység 2 funkciós szabályozó kerámia szabályozó betét zuhanycsatlakozás G1/2 zuhanykimenet G1/2 	króm	BFI7P2BOX
		<p>Kádcsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét automata zuhanyváltó, rögzítő funkcióval perlátor M28x1 Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm zuhanysettél nélkül 	króm	BFI1
		<p>Szabadon álló kádcsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét automata zuhanyváltó perlátor M28x1 1 funkciós fém kézizuhany fém zuhanycső hossza 150 cm 1/2" súllyesztett csatlakozó szettrel 	króm	BFI11F



Leírás

Mosogató csaptelep
















- kerámia szabályozó betét
- perlátor M18x1
- elforgatható kifolyócső
- flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1


Szín

króm

Cikkszám

BFI4

		Leírás	Szín	Cikkszám
		 Mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét arany színű, fém click-clack leeresztő G5/4 perlátor M24x1 flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	arany színű	BFI2G ÚJDONSÁG
		 Mosdócsaptelep elforgatható kifolyócsővel <ul style="list-style-type: none"> elforgatható kifolyócső kerámia szabályozó betét perlátor M18x1 flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	arany színű	BFI2AG ÚJDONSÁG
		 Magasított mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét perlátor M24x1 elforgatható kifolyócső flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	arany színű	BFI2LG ÚJDONSÁG
		Bidécsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét arany színű, fém automata leeresztő G5/4 perlátor M24x1 flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	arany színű	BFI6G ÚJDONSÁG
		Zuhanycsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm zuhanycsatlakozás G1/2 zuhanyzett nélkül <p>A zuhanycsaptelephez ajánlott arany színű zuhanyzettek: N365G - csúszórudas zuhanyzett, U365G - zuhanyzett egyponos fali rögzítéssel</p>	arany színű	BFI7G ÚJDONSÁG
		Kádcsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét automata zuhanyváltó rögzítő funkcióval perlátor M28x1 Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm zuhanyzett nélkül <p>A zuhanycsaptelephez ajánlott arany színű zuhanyzettek: N365G - csúszórudas zuhanyzett, U365G - zuhanyzett egyponos fali rögzítéssel.</p>	arany színű	BFI1G ÚJDONSÁG



Leírás

Mosogató csaptelep

















- kerámia szabályozó betét
- perlátor M18x1
- elforgatható kifolyócső
- flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1












Szín













arany színű


















Cikkszám









BFI4G**ÚJDONSÁG**














		Leírás	Szín	Cikkszám
		Mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • automata leeresztő szett G5/4 • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BAG2
		Magasított mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BAG2L
		 Mosdócsaptelep elforgatható kifolyócsővel <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M22x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BAG2A
		 Mosdócsaptelep elforgatható kifolyócsővel <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BAG2AA
		  Mosdócsaptelep kihúzható zuhanyfejjel <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • kihúzható sárgaréz zuhanyfej • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BAG2APO ÚJDONSÁG
		Falsík alá építhető mosdócsaptelep 18 cm-es kifolyóval <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • tartalmazza a falba építendő és látható egységet is • kifolyócső hossza: 18 cm • perlátor M24x1 	króm	BAG3PA18
















		Leírás	Szín	Cikkszám
		Falsík alá építhető mosdócsaptelep 22 cm-es kifolyóval <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét tartalmazza a falba építendő és látható egységet is kifolyócső hossza: 22 cm M24x1 perlátorral 	króm	BAG3PA22
		 Fali mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét perlátor M24x1 elforgatható kifolyócső 15 cm Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	króm	BAG3
		Bidécsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét automata leeresztő szett G5/4 perlátor M24x1 flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BAG6
		Falsík alá építhető higiéniai zuhanyozó <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét sárgaréz kézizuhany AUTO STOP funkcióval fém bevonatú zuhanycső hossza: 150 cm zuhanycsatlakozás G1/2 tartalmazza a falba építendő és látható részeket is 	króm	BAG66P ÚJDONSÁG
		Zuhanycsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm zuhanycsatlakozás G1/2 zuhanyozó nélkül 	króm	BAG7

		Leírás	Szín	Cikkszám
		Falsík alá építhető 2 funkciós zuhanycsaptelep <ul style="list-style-type: none"> tartalmazza a falba építendő és a látható egységet is 2 funkciós szabályozó kerámia szabályozó betét zuhanycsatlakozás G1/2 zuhanykimenet G1/2 	króm	BAG7P
		Falsík alá építhető 1 funkciós zuhanycsaptelep <ul style="list-style-type: none"> tartalmazza a falba építendő és a látható egységet is kerámia szabályozó betét zuhanycsatlakozás G1/2 	króm	BAG7PA
		Falsík alá építhető 3 funkciós zuhanycsaptelep beépítő dobozzal <ul style="list-style-type: none"> tartalmazza a falba építendő és a látható egységet is fém fedlap állítható beépítési mélység 3 funkciós kerámia szabályozó kerámia szabályozó betét zuhanycsatlakozás G1/2 zuhanykimenet G1/2 	króm	BAG7P3BOX
		Falsík alá építhető 2 funkciós zuhanycsaptelep beépítő dobozzal <ul style="list-style-type: none"> tartalmazza a falba építendő és a látható egységet is fém fedlap állítható beépítési mélység 2 funkciós kerámia szabályozó kerámia szabályozó betét zuhanycsatlakozás G1/2 zuhanykimenet G1/2 	króm	BAG7P2BOX
		Falsík alá építhető zuhanycsaptelep higiéniai zuhanyzettel <ul style="list-style-type: none"> tartalmazza a falba építendő és a látható egységet is kerámia szabályozó betét kézizuhany AUTO-STOP rendszerrel fém bevonatú zuhanycső hossza: 125 cm egypontos fali rögzítés 	króm	BAG7PA-SET1
		Kádcsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét automata zuhanyváltó rögzítő funkcióval perlátor M24x1 Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm zuhanyzett nélkül 	króm	BAG1














	Leírás	Szín	Cikkszám
  	Fali mosdócsapelep zuhanycsatlakozóval <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • kerámia zuhanyváltó • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső hossza: 22,2 cm • Z-idom G1/2, kiállások közötti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 • zuhanyezett nélkül 	króm	BAG3A
  	Mosdó- és kádöltő csapelep kifolyócső hossza 35,2 cm <ul style="list-style-type: none"> • kerámia zuhanyváltó • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső hossza: 35,2 cm • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 • zuhanyezett nélkül 	króm	BAG5A
  	Mosdó- és kádöltő csapelep kifolyócső hossza 35,2 cm <ul style="list-style-type: none"> • zuhanyszettel • kerámia zuhanyváltó • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső hossza: 35,2 cm • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 	króm	BAG55A
  	Perembe szerelhető négylyukú kádcsapelep kézizuhannyal <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • kerámia zuhanyváltó • kihúzható kézizuhany • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcsővel 	króm	BAG11A
 	Falsík alá építhető kádcsapelep kézizuhannyal <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • tartalmazza a falba építendő és a látható egységet is • kerámia zuhanyváltó • perlátor M24x1 • kifolyócső hossza: 19 cm • kézizuhannyal 	króm	BAG11P
  	Konyhai csapelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BAG4

	Leírás	Szín	Cikkszám
 	Konyhai csaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét perlátor M24x1 elforgatható kifolyócső flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BAG4A
 	Konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejvel <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét perlátor M24x1 automata vízugárváltó (normál/ zuhany) elforgatható kifolyócső kihúzható zuhanyfejvel flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BAG8
 	Fali mosogató csaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét perlátor M24x1 elforgatható kifolyócső Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	króm	BAG5
 	Fali konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsővel <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét perlátor M24x1 Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm kifolyócső alakja szabadon változtatható fekete kifolyócső 	króm	BAG5FB ÚJDONSÁG

















		Leírás	Szín	Cikkszám
		Mosdócsaptelep • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1	fekete	BAG2BL
		 Mosdócsaptelep elforgatható kifolyócsővel • kerámia szabályozó betét • perlátor M22x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1	fekete	BAG2ABL
		Magasított mosdócsaptelep • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1	fekete	BAG2LBL
		Bidécsaptelep • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1	fekete	BAG6BL
		Zuhanycsaptelep • kerámia szabályozó betét • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 • zuhanyezett nélkül	fekete	BAG7BL
		Kádcsaptelep • kerámia szabályozó betét • automata zuhanyváltó rögzítő funkcióval • perlátor M24x1 • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanyezett nélkül	fekete	BAG1BL





















		Leírás	Szín	Cikkszám	
		<p>Mosdócsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • click-clack leeresztő G5/4 • FerroAirMix perlátor M24x1 • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BVI2VL	
		<p>Magasított mosdócsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • FerroAirMix perlátor M24x1 • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • flexibilis bekötőcső G3/8 - M8x1 	króm	BVI2LVL	
		<p>Bídcsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • automata leeresztő G5/4 • FerroAirMix perlátor M24x1 • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BVI6VL	
		<p>Zuhanycsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 • beépített vízfolyás korlátozóval • zuhanyzett nélkül 	króm	BVI7VL	
		<p>Kádcsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • automata zuhanyváltó rögzítővel • perlátor M24x1 • vízfolyás korlátozó a zuhanykimenethez • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanyzett nélkül 	króm	BVI1VL	
		<p>Kádcsaptelep a kifolyócsőbe épített zuhanyváltóval</p> <ul style="list-style-type: none"> • befordítható kifolyócső, mely egyben zuhanyváltó funkcióval is rendelkezik • kerámia szabályozó betét • beépített vízfolyás korlátozó a zuhanykimeneten • perlátor M24x1 • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 +/- 20 mm • zuhanyzett nélkül 	króm	BVI1RVL ÚJDONSÁG	



		Leírás	Szín	Cikkszám	
		<p>Mosdócsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • FerroAirMix perlátor M24x1 • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	<p>matte fekete</p>	<p>BVI2VLBL</p>	
		<p>Magasított mosdócsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • FerroAirMix perlátor M24x1 • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • flexibilis bekötőcső G3/8 - M8x1 	<p>matte fekete</p>	<p>BVI2LVLBL</p>	
		<p>Bídecsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • FerroAirMix perlátor M24x1 • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolítására • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	<p>matte fekete</p>	<p>BVI6VLBL</p>	
		<p>Zuhanycsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 • vízfolyás korlátozó • zuhanyzett nélkül 	<p>matte fekete</p>	<p>BVI7VLBL</p>	
		<p>Kádcsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • automata zuhanyváltó rögzítővel • perlátor M24x1 • vízfolyás korlátozó a zuhanykimeneten • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanyzett nélkül 	<p>matte fekete</p>	<p>BVI1VLBL</p>	
		<p>Kádcsaptelep a kifolyócsőbe épített zuhanyváltóval</p> <ul style="list-style-type: none"> • befordítható kifolyócső, mely egyben zuhanyváltó funkcióval is rendelkezik • kerámia szabályozó betét • beépített vízfolyás korlátozó a zuhanykimeneten • perlátor M24x1 • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 +/- 20 mm • zuhanyzett nélkül 	<p>matte fekete</p>	<p>BVI1RVLBL ÚJDONSÁG</p>	


		Leírás	Szín	Cikkszám	
		<p>Mosdócsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • G5/4 click-clack leeresztő • Ferro AirMix aerátor M24x1 • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	arany színű	BVI2VLG ÚJDONSÁG	
		<p>Magasított mosdócsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • FerroAirMix perlátor M24x1 • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • flexibilis bekötőcső G3/8 - M8x1 	arany színű	BVI2LVLG ÚJDONSÁG	
		<p>Bidécsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • G5/4 automata leeresztő • FerroAirMix perlátor M22x1 • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	arany színű	BVI6VLG ÚJDONSÁG	
		<p>Zuhanycsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 • vízfolyás korlátozó • zuhanyzett nélkül <p>A zuhanycsaptelephez ajánlott arany színű zuhanyzett: U155G - zuhanyzett egyponos fali rögzítéssel.</p>	arany színű	BVI7VLG ÚJDONSÁG	
		<p>Kádcsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • automata zuhanyváltó rögzítővel • perlátor M24x1 • beépített vízfolyás korlátozó a zuhanykimeneten • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanyzett nélkül <p>A zuhanycsaptelephez ajánlott arany színű zuhanyzett: U155G - zuhanyzett egyponos fali rögzítéssel.</p>	arany színű	BVI1VLG ÚJDONSÁG	







		Leírás	Szín	Cikkszám	
		<p>Mosdócsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • G5/4 click-clack leeresztő • FerroAirMix perlátor M24x1 • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	fekete/arany színű	<p>BVI2VLBLG</p> <p>ÚJDONSÁG</p>	
		<p>Magasított mosdócsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • FerroAirMix perlátor M24x1 • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • flexibilis bekötőcső G3/8 - M8x1 	fekete/arany színű	<p>BVI2LVLBLG</p> <p>ÚJDONSÁG</p>	
		<p>Bídcsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • G5/4 automata leeresztő • FerroAirMix perlátor M22x1 • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	fekete/arany színű	<p>BVI6VLBLG</p> <p>ÚJDONSÁG</p>	
		<p>Zuhanycsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 • vízfolyás korlátozó • zuhanyzett nélkül 	fekete/arany színű	<p>BVI7VLBLG</p> <p>ÚJDONSÁG</p>	
		<p>Kádcsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • automata zuhanyváltó rögzítővel • perlátor M24x1 • beépített vízfolyás korlátozó a zuhanykimeneten • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanyzett nélkül 	fekete/arany színű	<p>BVI1VLBLG</p> <p>ÚJDONSÁG</p>	

















		Leírás	Szín	Cikkszám
		Mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • automata leeresztő szett G5/4 • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BVA2
		 Mosdócsaptelep elforgatható kifolyócsővel <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BVA2A
		 Fali mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső 15 cm • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	króm	BVA3
		Bidécsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • automata leeresztő szett G5/4 • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BVA6
		 Zuhanycsaptelep zuhanyszettel <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 	króm	BVA77
		 Kádcsaptelep zuhanyszettel <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • automata zuhanyváltó rögzítővel • perlátor M24x1 • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	króm	BVA11



	Leírás	Szín	Cikkszám
  	<p>Fali mosdó- és kádtöltő csaptelep zuhanycsatlakozással</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia zuhanyváltó • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső hossza: 22 cm • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanyzett nélkül 	króm	BVA3A
  	<p>Fali mosdó- és kádtöltő csaptelep zuhanycsatlakozással</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • kerámia zuhanyváltó • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső 35 cm • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 • zuhanyzett nélkül 	króm	BVA5A
  	<p>Mosdó- és kádtöltő csaptelep zuhanycsatlakozással</p> <ul style="list-style-type: none"> • zuhanyszettel • kerámia szabályozó betét • kerámia zuhanyváltó • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső hossza: 35 cm • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 	króm	BVA55A
  	<p>Ívelt konyhai csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BVA4A
  	<p>Konyhai csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BVA4
    	<p>Konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejvel</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • automata vízsugárváltó (normál/zuhany) • elforgatható kifolyócső kihúzható zuhanyfejvel • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BVA8















	Leírás	Szín	Cikkszám
	<p>Fali mosogató csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	króm	BVA5
	<p>Vasto KMT kád-/mosdótöltő csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • perlátor M24x1 • zuhanyváltóval • zuhany csatlakozás G1/2 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8-M10x1 	króm	BVA4A-NSH

















		Leírás	Szín	Cikkszám
		Mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • automata leeresztő szett G5/4 • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BSL2
		 Mosdócsaptelep elforgatható kifolyócsővel <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BSL2A
		Zuhanycsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 • zuhanyszett nélkül 	króm	BSL7
		Kádcsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • visszacsapószeleppel ellátott kerámia zuhanyváltó • perlátor M24x1 • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 • zuhanyszett nélkül 	króm	BSL1
		 Mosdó- és kádöltő csaptelep zuhanycsatlakozással <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • kerámia zuhanyváltó • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső hossza: 35,3 cm • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 • zuhanyszett nélkül 	króm	BSL5A
		 Mosdó- és kádöltő csaptelep zuhanycsatlakozással <ul style="list-style-type: none"> • zuhanyszettel • kerámia szabályozó betét • kerámia zuhanyváltó • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső hossza: 35,3 cm • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 	króm	BSL5A











		Leírás	Szín	Cikkszám
		 <p>Ívelt konyhai csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BSL4A
		 <p>Konyhai csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BSL4











		Leírás	Szín	Cikkszám
		Mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • automata leeresztő szett G5/4 • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BSM2
		 Mosdócsaptelep elforgatható kifolyócsővel <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BSM2A
		 Fali mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	króm	BSM3
		Bidécsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • automata leeresztő szett G5/4 • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BSM6
		 Zuhanycsaptelep zuhanyszettel <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 	króm	BSM77
		 Kádcsaptelep zuhanyszettel <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • automata zuhanyváltó rögzítővel • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	króm	BSM11















	Leírás	Szín	Cikkszám
	Konyhai csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BSM4
	Fali mosogató csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • kifolyócső hossza: 22 cm • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	króm	BSM5











		Leírás	Szín	Cikkszám
		 Mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét G5/4 click-clack leeresztő perlátor M24x1 flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BFO2
		 Mosdócsaptelep elforgatható kifolyócsővel <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét perlátor M24x1 elforgatható kifolyócső flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BFO2A
		Bidécsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét automata leeresztő szett G5/4 perlátor M24x1 flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BFO6
		Zuhanycsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm zuhanycsatlakozás G1/2 zuhanyzett nélkül 	króm	BFO7
		Falsík alá építhető 2 funkciós zuhanycsaptelep <ul style="list-style-type: none"> tartalmazza a falba építendő és a látható egységet is 2 funkciószabályozó kerámia szabályozó betét csatlakozás G1/2 zuhanykimenet G1/2 	króm	BFO7P
		Falsík alá építhető 1 funkciószabályozó zuhanycsaptelep <ul style="list-style-type: none"> tartalmazza a falba építendő és a látható egységet is kerámia szabályozó betét csatlakozás G1/2 	króm	BFO7PA

















		Leírás	Szín	Cikkszám
		<p>Falisk alá építhető zuhanycsaptelep higiéniai zuhanyszettel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 funkció • tartalmazza a falba építendő és a látható egységet is • kerámia szabályozó betét • kézi zuhany AUTO-STOP rendszerrel • zuhanycső hossza: 12,5 cm • egy pontos fali rögzítés 	króm	BFO7PA-SET1
		<p>Kádcsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • kerámia zuhanyváltó visszacsapószeleppel • perlátor M24x1 • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanyezett nélkül 	króm	BFO1
		 <p>Kádcsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • kerámia zuhanyváltó • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 • zuhanyezett nélkül 	króm	BFO1A
		 <p>Fali mosdócsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső hossza: 15,8 cm • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	króm	BFO3 ÚJDONSÁG
		 <p>Kádcsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • kerámia zuhanyváltó • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső hossza: 19,2 cm • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 • zuhanyezett nélkül 	króm	BFO3A
		 <p>Mosdó- és kádőtöltő csaptelep zuhanycsatlakozással</p> <ul style="list-style-type: none"> • zuhanyszettel • kerámia zuhanyváltó • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső hossza: 19,2 cm • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 	króm	BFO33A













	Leírás	Szín	Cikkszám
 	<p>Fali konyhai csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső hossza: 21,7 cm • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	króm	<p>BFO5</p> <p>ÚJDONSÁG</p>
 	<p>Fali mosdó- és kádöltő csaptelep zuhanycsatlakozással</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • kerámia zuhanyváltó • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső hossza: 32,2 cm • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 • zuhanyszett nélkül 	króm	BFO5A
 	<p>Fali mosdó- és kádöltő csaptelep zuhanycsatlakozással</p> <ul style="list-style-type: none"> • zuhanyszettel • kerámia szabályozó betét • kerámia zuhanyváltó • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső hossza: 32,2 cm • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 	króm	BFO55A
 	<p>Többlyukú kádcsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • zuhanyváltó • kihúzható kézizuhany • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcsővel 	króm	BFO11AA
 	<p>Konyhai csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BFO4











		Leírás	Szín	Cikkszám
		Mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • automata leeresztő szett G5/4 • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BSV2
		Bidécsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • automata leeresztő szett G5/4 • perlátor M22x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BSV6
		Zuhanycsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 • zuhanyszett nélkül 	króm	BSV7
		Kádcsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • automata zuhanyváltó rögzítővel • perlátor M24x1 • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanyszett nélkül 	króm	BSV1
		Konyhai csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BSV4














		Leírás	Szín	Cikkszám
		Mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • automata leerszető G5/4 • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BIS2
		 Mosdócsaptelep elforgatható kifolyócsóval <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BIS2A
		 Fali mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső hossza: 13 cm • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	króm	BIS3
		Bidécsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • automata leerszető G5/4 • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BIS6
		Zuhanycsaptelep zuhanyszettel <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 	króm	BIS77
		Kádcsaptelep zuhanyszettel <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • automata zuhanyváltó rögzítővel • perlátor M24x1 • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	króm	BIS11



	Leírás	Szín	Cikkszám
 	Mosdó- és kádtöltő csaptelep zuhanycsatlakozással <ul style="list-style-type: none"> • zuhanyzettel • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • kerámia zuhanyváltó • kifolyócső hossza: 19,2 cm • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 	króm	BIS33A
 	Mosdó- és kádtöltő csaptelep zuhanycsatlakozással <ul style="list-style-type: none"> • zuhanyzettel • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • kerámia zuhanyváltó • kifolyócső hossza: 35 cm • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 	króm	BIS55A
 	Konyhai csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M22x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BIS4
 	Konyhai csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BIS4A
 	Fali mosogató csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • kifolyócső hossza: 19,2 cm • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	króm	BIS5

		Leírás	Szín	Cikkszám
		Mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • automata leeresztő szett G5/4 • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BBC2
		 Mosdócsaptelep elforgatható kifolyócsővel <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • automata leeresztő szett G5/4 • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BBC2A
		 Fali mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	króm	BBC3
		Bidécsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • automata leeresztő szett G5/4 • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BBC6
		 Zuhanycsaptelep zuhanyszettel <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm zuhanycsatlakozás G1/2 • zuhanycsatlakozás G1/2 	króm	BBC77
		 Kádcsaptelep zuhanyszettel <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • automata zuhanyváltó rögzítővel • perlátor M24x1 • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	króm	BBC11





		Leírás	Szín	Cikkszám
		 <p>Fali mosdó-/ kádtöltő csapelep zuhanycsatlakozással</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámi aszabályozó betét • automata zuhanyváltó • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső hossza: 35 cm • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 • zuhanyezett nélkül 	króm	BBC5A
		 <p>Mosdó- és kádtöltő csapelep zuhanycsatlakozással</p> <ul style="list-style-type: none"> • zuhanyszettel • kerámi szabályozó betét • automata zuhanyváltó • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső hossza: 35 cm • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 	króm	BBC5A
		 <p>Konyhai csapelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámi szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BBC4
		 <p>Fali mosogató csapelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámi szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	króm	BBC5















		Leírás	Szín	Cikkszám
		Mosdócsaptelep		
		-	króm	38001/1,0
		5/4" leeresztő szettel	króm	38001,0
		click-clack	króm	38003,0
		Mosdócsaptelep		
		-	króm	38501/1,0
		click-clack	króm	38503,0
		Falsík alá építhető mosdócsaptelep	króm	38200,0
		<ul style="list-style-type: none"> • magában foglalja a beépítő dobozt • kifolyócső hossza: 19,3 cm • állítható perlátor 		
		Bidécsaptelep	króm	38011,0
		<ul style="list-style-type: none"> • click-clack leeresztővel 		
		Fali kádcsaptelep	króm	38020/1,0
		<ul style="list-style-type: none"> • kerámia zuhanyváltó • kiállások közti távolság: 150 mm • zuhanyzett nélkül 		
		Zuhanycsaptelep	króm	38061/1,0
		<ul style="list-style-type: none"> • kiállások közti távolság: 150 mm • zuhanyzett nélkül 		

















		Leírás	Szín	Cikkszám
 		Zuhanycsaptelep • kiállások közti távolság: 150 mm • felső zuhanycsatlakozóval • zuhanyzett nélkül	króm	38062/1,0
 		Konyhai csaptelep • kifolyócső hossza: 22 cm	króm	38713,0
 		Magasított konyhai csaptelep • kifolyócső hossza: 22 cm • csaptelep magassága: 28,05 cm	króm	38714,0
 		Konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejvel • kifolyócső hossza: 22 cm	króm	38481,0
 		Falsík alá építhető zuhanycsaptelep • tartalmazza a falba építendő és a látható egységet is	króm	38050,0
  		Falsík alá építhető 2 funkciós zuhanycsaptelep • tartalmazza a falba építendő és a látható egységet is • 2 funkciós szabályozó • kerámia zuhanyváltó	króm	38050R,0


	Leírás	Szín	Cikkszám
  	<p>Falsík alá építhető 2 funkciós zuhanycsaptelep beépítő dobozzal (2 utas)</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia zuhanyváltó • a csaptelep teljesen érkezik: magában foglalja a beépítő dobozt, az előlapot, a nyitókart és a zuhanyváltót • kizárólag ezzel a típusú előlappal rendelhető 	króm	BOX38051R,0
  	<p>Falsík alá építhető 3 funkciós zuhanycsaptelep beépítő dobozzal (3 utas)</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia zuhanyváltó • a csaptelep teljesen érkezik: magában foglalja a beépítő dobozt, az előlapot, a nyitókart és a zuhanyváltót • kizárólag ezzel a típusú előlappal rendelhető 	króm	BOX38051RX,0
  	<p>NOBLESS TINA zuhanyzset</p> <ul style="list-style-type: none"> • fejszuhany méretei: 30 x 20 cm • zuhanykar hossza: 35 cm • zuhanycső hossza: 150 cm • automata zuhanyváltó • a szett tartalma: BOX38051R,0, RAM350,0, RUP/203,4, H/7000,0, RU/893,0, D/LUXUS,0 	króm	SADA38051R,0
   	<p>Zuhanyzset felső csatlakozású zuhanycsapteleppel 38062/1,0</p> <ul style="list-style-type: none"> • magasság: 118,5 cm • fejszuhany átmérője: Ø 25 cm • zuhanycső hossza: 150 cm 	króm	SET041/38,0

TERMOZTATIKUS CSAPTELEPEK

	Leírás	Szín	Cikkszám
 	<p>Trinity Termosztátos zuhanycsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • termosztátos hőfokszabályozó • Safe Touch System - a csaptest nem forrósodik fel • Safe Stop 38°C - biztonságos melegvíz hőmérséklet • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 • zuhanyzett nélkül 	króm	TRM7
 	<p>Varese Termosztátos zuhanycsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • termosztátos hőfokszabályozó • Safe Stop 38°C - biztonságos melegvíz hőmérséklet • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 • Eco-vízta karékos gomb • zuhanyzett nélkül 	króm	TAM7

		Leírás	Szín	Cikkszám
		Mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét perlátor M24x1 flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	antik bronz	BAI2BR
		Bidécsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét perlátor M24x1 flexibilis bekötőcső G3/8-M10x1 	antik bronz	BAI6BR
		Zuhanycsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 2 cm zuhanycsatlakozás G1/2 zuhanyzett nélkül 	antik bronz	BAI7BR
		Kádcsaptelep kézi zuhannyal <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét kézi zuhany tartóval réz kézi zuhany zuhanyváltó Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	antik bronz	BAI11BR
		 Konyhai csaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét perlátor M24x1 elforgatható kifolyócső flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	antik bronz	BAI4BR
		 Fali mosogató csaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét perlátor M22x1 kifolyócső hossza: 20 cm Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	antik bronz	BAI5BR

		Leírás	Szín	Cikkszám
		 Mosdócsaptelep elforgatható kifolyócsővel • perlátor M22x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1	króm	XR2
		 Fali mosdócsaptelep • perlátor M22x1 • elforgatható kifolyócső • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm	króm	XR3
		Zuhanycsaptelep kézizuhannyal • kézizuhany zuhanytartóval • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2	króm	XR77
		Kádcsaptelep kézizuhannyal • kézizuhany tartóval • zuhanyváltó • perlátor M24x1 • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm	króm	XR11
		 Kádcsaptelep kézizuhannyal • kézizuhany tartóval • perlátor M22x1 • zuhanyváltó • elforgatható kifolyócső hossza: 30 cm • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm	króm	XR11A
		 Konyhai csaptelep • perlátor M22x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1	króm	XR4



Leírás

Fali konyhai csaptelep















- perlátor M22x1
- elforgatható kifolyócső
- Z-ídom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm


Szín

króm

Cikkszám

XR5

		Leírás	Szín	Cikkszám
		Mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • automata leeresztő szett G5/4 • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	XD2
		 Fali mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M22x1 • elforgatható kifolyócső hossza: 16 cm • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	króm	XD3
		Bidécsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • automata leeresztő szett G5/4 • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	XD6
		Zuhanycsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 • zuhanyzett nélkül 	króm	XD7
		Kádcsaptelep kézzzuhannyal <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • zuhanyváltó • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	króm	XD11
		 Mosogató csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	XD4



Leírás

Fali mosogató csaptelep

















- kerámia szabályozó betét
- perlátor M22x1
- elforgatható kifolyócső
- Z-ídom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm





Szín

króm







Cikkszám

XD5

		Leírás	Szín	Cikkszám
		 Mosdócsaptelep elforgatható kifolyócsővel <ul style="list-style-type: none"> • perlátor M22x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BST2
		 Fali mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • elforgatható kifolyócsővel • perlátor M22x1 • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	króm	BST3
		Zuhanycsaptelep kézizuhannyal <ul style="list-style-type: none"> • kézizuhany tartóval • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 	króm	BST77
		Kádcsaptelep zuhanyszettel <ul style="list-style-type: none"> • kézizuhany tartóval • perlátor M24x1 • zuhanyváltó • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	króm	BST11
		 Kádcsaptelep kézizuhannyal <ul style="list-style-type: none"> • kézizuhany tartóval • perlátor M22x1 • zuhanyváltó • elforgatható kifolyócső • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	króm	BST11A
		 Konyhai csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • perlátor M22x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BST4

		Leírás	Szín	Cikkszám
		 <p>Fali mosogató csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • perlátor M22x1 • elforgatható kifolyócső • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	króm	BST5
		<p>KMT kád-/mosdótöltő csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • perlátor M22x1 • elforgatható kifolyócső • zuhanyváltó • zuhany csatlakozás G1/2 • flexibilis bekötőcső G3/8-M10x1 	króm	BST4-NSH

HIDEG VIZES SZELEPEK

		Leírás	Szín	Cikkszám
		 Standard hidegvizes szelep <ul style="list-style-type: none">• elforgatható kifolyócső• standard nyitógomb• perlátor M22x1• elforgatható kifolyócső• hideg- vagy kevert vízre csatlakoztatható	króm	Z39
		 Retro hidegvizes szelep <ul style="list-style-type: none">• elforgatható kifolyócső• Retro nyitógomb• perlátor M22x1• hideg- vagy kevert vízre csatlakoztatható	króm	Z40



NP80-BAQ13U Algeo Square zuhanyrendszer fejuhannyal és kádcsapteleppel

Zuhanyprogramok

A modern zuhanyzók nemcsak a kényelmes használatot biztosítják, de a fürdőszoba hangulatát, stílusát is meghatározzák. Épp ezért népszerűek a Ferro funkcionális zuhanyszettjei, melyek víztakarékos alkatrészekkel, termostatikus csaptelepekkel vannak felszerelve.

Mindezen túl a falsík alá építhető szerelvények is szélesítik a termékínálatot csapteleppel és esőztető funkcióval ellátva. Az elegáns esőztetővel ellátott szögletes vagy kerek formájú fejuhanyok, fényes króm bevonatú szettek remekül mutatnak a modern zuhanykabinokban.

ZUHANYSZETTEK



ZUHANYRENDSZEREK
FEJZUHANNYAL ÉS
CSAPTELEPPEL

94



ZUHANYSZETTEK
FEJZUHANNYAL ÉS
KÉZIZUHANNYAL

103



FALSÍK ALÁ ÉPÍTHETŐ
ZUHANYSZETTEK

115



ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ
ZUHANYSZETTEK

117



EGYPONTOS
RÖGZÍTÉSŰ
ZUHANYSZETTEK

124

ZUHANYSZETT ELEMEK



ZUHANYTARTÓK

126



KÉZIZUHANYOK

128



FEJZUHANYOK

133



ESŐZTETŐ
FEJZUHANYOK

134



ZUHANYKAROK

137

NOBLESS ZUHANYOK



**ZUHANYRENDSZEREK
FEJZUHANNYAL
ÉS CSAPTELEPPEL**

100



**FALSÍK ALÁ ÉPÍTHETŐ
ZUHANYSZETTEK**

116



**SAROKCSATLAKOZÓK
FALSÍK ALÁ ÉPÍTHETŐ
RENDSZEREKHEZ**

138









KÁDTÖLTŐK


140




ZUHANYCSÖVEK

141

	Leírás	Szín	Cikkszám	
		<p>Vitto VerdeLine zuhanyrendszer fejzuhannyal és zuhanycsapteleppel</p> <p>Esőztető fejzuhany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • állítható magasságú fém zuhanyrúd, állíthatósági tartomány: 77,4-125,4 cm között • fejzuhany faltól való távolsága állítható, megkönnyítve ezzel a szerelést • szögletes, SLIM típusú rozsdamentes acél fejzuhany tányér, mérete: 20x20 cm • gömbcsukló a fejzuhany dőlésszögének beállításához • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a fejzuhany fúvókáiból <p>Kézizuhany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 funkciós, szögletes kézizuhany • funkció: eső • állítható magasságú és dőlésszögű kézizuhany • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézizuhany fúvókáiból • rozsdamentes acél zuhanycső hossza: 150 cm <p>Zuhanycsaptelep:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • beépített vízfolyás korlátozó a zuhanykimeneten • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 +/- 20 mm • felső csatlakozású fejzuhany és kézizuhany G1/2 <p>Zuhanyváltó:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sárgaréz zuhanyváltó kerámiabetéttel 	<p>króm</p> <p>NP81-BV17UVL</p> <p>ÚJDONSÁG</p>	
		<p>Vitto VerdeLine zuhanyrendszer fejzuhannyal és zuhanycsapteleppel</p> <p>Esőztető fejzuhany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • állítható magasságú fém zuhanyrúd, állíthatósági tartomány: 77,4-125,4 cm között • fejzuhany faltól való távolsága állítható, megkönnyítve ezzel a szerelést • szögletes, SLIM típusú rozsdamentes acél fejzuhany tányér, mérete: 20x20 cm • gömbcsukló a fejzuhany dőlésszögének beállításához • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a fejzuhany fúvókáiból <p>Kézizuhany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 funkciós, szögletes kézizuhany • funkció: eső • állítható magasságú és dőlésszögű kézizuhany • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézizuhany fúvókáiból • PVC zuhanycső hossza: 150 cm, fekete <p>Zuhanycsaptelep:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • beépített vízfolyás korlátozó a zuhanykimeneten • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 +/- 20 mm • felső csatlakozású fejzuhany és kézizuhany G1/2 <p>Zuhanyváltó:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sárgaréz zuhanyváltó kerámiabetéttel 	<p>matt fekete</p> <p>NP81-BV17UVL-BL</p> <p>ÚJDONSÁG</p>	

	Leírás	Szín	Cikkszám
	<p>Trevi zuhanyezett fejuhannyal és termosztátos csapteleppel</p> <p>Fejuhany zuhanykarral:</p> <ul style="list-style-type: none"> • állítható fém zuhanyrúd hossza: 80-125 cm • állítható fali magasság • rozsdamentes SLIM fejuhany átmérője: Ø 30 cm • falba épített zuhanykar esőztető funkcióval • gömbcsukló a fejuhany dőlésszögének beállításához • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához <p>Zuhanycsaptelep:</p> <ul style="list-style-type: none"> • termosztátos hőfokszabályozó • kerámiabetétes zuhanyváltó • Safe Stop 38°C - biztonságos melegvíz hőmérséklet • fali • Z-idom G1/2, kiállások közötti távolság 150 ± 20 mm • felső csatlakozás fejuhanyhoz G3/4 • alsó csatlakozás kézizuhanyhoz G1/2 <p>Zuhanyezett:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kézizuhany átmérője: Ø 10 cm • 3 funkciós kézizuhany • funkciók: esőztető, masszáz, vegyes • Ferro EasyClean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • PVC zuhanycső hossza: 150 cm 	króm	NP75-TRV7U
	<p>Trevi Black zuhanyezett fejuhannyal és termosztátos csapteleppel</p> <p>Fejuhany zuhanykarral:</p> <ul style="list-style-type: none"> • állítható fém zuhanyrúd hossza: 80-125 cm • állítható fali magasság • rozsdamentes SLIM fejuhany átmérője: 30 cm • falba épített zuhanykar esőztető funkcióval • gömbcsukló a fejuhany dőlésszögének beállításához • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához <p>Zuhanycsaptelep:</p> <ul style="list-style-type: none"> • termosztátos hőfokszabályozó • kerámiabetétes zuhanyváltó • Safe Stop 38°C - biztonságos melegvíz hőmérséklet • fali • Z-idom G1/2, kiállások közötti távolság 150 ± 20 mm • felső csatlakozás fejuhanyhoz G3/4 • alsó csatlakozás kézizuhanyhoz G1/2 <p>Zuhanyezett:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kézizuhany átmérője: Ø 10 cm • 3 funkciós kézizuhany • funkciók: esőztető, masszáz, vegyes • Ferro EasyClean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • PVC zuhanycső hossza: 150 cm 	fekete	NP75-TRV7U-BL

	Leírás	Szín	Cikkszám
	<p>Trevi Square zuhanyezett fejzuhannyal és termosztátos csapteleppel</p> <p>Fejzuhany zuhanykarral:</p> <ul style="list-style-type: none"> • állítható fém zuhanyrúd hossza: 80-125 cm • állítható fali magasság • rozsdamentes SLIM fejzuhany átmérője: 30x30 cm • falba épített zuhanykar esőztető funkcióval • gömbcsukló a fejzuhany dőlésszögének beállításához • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához <p>Zuhanycsaptelep:</p> <ul style="list-style-type: none"> • termosztátos hőfokszabályozó • kerámiabetétes zuhanyváltó • Safe Stop 38°C - biztonságos melegvíz hőmérséklet • fali • Z-idom G1/2, kiállások közötti távolság 150 ± 20 mm • felső csatlakozás fejzuhanyhoz G3/4 • alsó csatlakozás kézzuhanyhoz G1/2 <p>Zuhanyezett:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 funkciós kézzuhany • funkció: esőztető • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • fém bevonatú zuhanycső hossza: 150 cm 	króm	NP75SQ-TRV7U
	<p>Trevi Square Black zuhanyezett fejzuhannyal és termosztátos csapteleppel</p> <p>Fejzuhany zuhanykarral:</p> <ul style="list-style-type: none"> • állítható fém zuhanyrúd hossza: 80-125 cm • állítható fali magasság • rozsdamentes SLIM fejzuhany átmérője: 30x30 cm • falba épített zuhanykar esőztető funkcióval • gömbcsukló a fejzuhany dőlésszögének beállításához • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához <p>Zuhanycsaptelep:</p> <ul style="list-style-type: none"> • termosztátos hőfokszabályozó • kerámiabetétes zuhanyváltó • Safe Stop 38°C - biztonságos melegvíz hőmérséklet • fali • Z-idom G1/2, kiállások közötti távolság 150 ± 20 mm • felső csatlakozás fejzuhanyhoz G3/4 • alsó csatlakozás kézzuhanyhoz G1/2 <p>Zuhanyezett:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 funkciós kézzuhany • funkció: esőztető • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • fém bevonatú zuhanycső hossza: 150 cm 	fekete	NP75SQ-TRV7U-BL



Trinity zuhanyzett fejuhannyal és termostátos csapteleppel

króm

NP71-TRM7U

Fejuhany:


- fém zuhanyrúd hossza: 110 cm
- állítható fali magasság
- fejuhany faltól való távolsága állítható, megkönnyítve ezzel a szerelést
- fejuhany átmérője: Ø 20 cm
- gömbcsukló a fejuhany dőlésszögének beállításához
- Ferro Easy Clean System
 - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához
- szappantartó
- fém zuhanyváltó kerámia betéttel

Kézihuhany:

- kézhuhany átmérője: 11 cm
- 3 funkció
- funkciók: esőztető, masszázs, vegyes
- Ferro Easy Clean System
 - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához
- fém bevonatú zuhanycső hossza: 150 cm

Termostátos csaptelep:

- termostátos hőfokszabályozó
- Safe Touch System - a csaptelep nem forrósodik fel
- Safe Stop 38°C - biztonságos melegvíz hőmérséklet
- fali
- Z-idom G1/2, kiállások közötti távolság 150 ± 20 mm
- felső csatlakozás fejuhanyhoz G1/2



Fiesta esőztető zuhanyrendszer kádcsapteleppel

króm

NP79-BFI13U

Esőztető fejuhany:
















- fejuhany átmérője: Ø 25 cm
- állítható fém zuhanyrúd hossza: 107,6 - 170 cm
- állítható fejuhany magasság
 - a zuhanyrendszer magassága állítható
- a fejuhany faltól való távolsága állítható
- gömbcsukló a fejuhany dőlésszögének beállításához
- Ferro Easy Clean System
 - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához







Kézihuhany:

- zuhanyfej átmérője: 10 cm
- 3 funkció kézhuhany: eső / masszázs / vegyes
- Ferro Easy Clean System
 - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához
- 150 cm hosszú fém bevonatú zuhanycső







Kádcsaptelep:























- kerámia szabályozó betét
- kerámia zuhanyváltó fém kezelőkarral, 3 funkció: fejuhany / kézhuhany / kádtöltő
- fali
- G1/2 kiállások közti távolság 150 ± 20 mm
- fejuhany csatlakozás - felső illesztés
- zuhanycsatlakozás G1/2 - alsó illesztés

	Leírás	Szín	Cikkszám
	 <p>      </p> <p>Algeo esőztető zuhanyrendszer kádcsapteleppel</p> <p>Esőztető fejszuhany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fejszuhany átmérője: Ø 20 cm • állítható fém zuhanyrúd hossza: 107,6 - 170 cm • állítható fejszuhany magasság - a zuhanyrendszer magassága állítható • a fejszuhany faltól való távolsága állítható • gömbcsukló a fejszuhany dőlésszögének beállításához • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához <p>Kézizuhany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zuhanyfej átmérője: 11,3 cm • 3 funkciós kézizuhany: eső / masszázs / vegyes • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • 150 cm hosszú fém bevonatú zuhanycső <p>Kádcsaptelep:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • kerámia zuhanyváltó fém kezelőkarral • 3 funkció: fejszuhany / kézizuhany / kádtöltő • fali • G1/2 kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • fejszuhany csatlakozás - felső illesztés • zuhanycsatlakozás G1/2 - alsó illesztés 	króm	NP78-BAG13U
	 <p>       </p> <p>Algeo Square esőztető zuhanyrendszer kádcsapteleppel</p> <p>Esőztető fejszuhany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozsdamentes SLIM típusú fejszuhany • mérete: 30x30 cm • fém zuhanyrúd hossza 107,6 - 170 cm között állítható • állítható fejszuhany magasság • a zuhanyrendszer magassága állítható • a fejszuhany faltól való távolsága állítható • gömbcsukló a fejszuhany dőlésszögének beállításához • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához <p>Kézizuhany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 funkciós kézizuhany: eső/ masszázs / vegyes • zuhanyváltó • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • PVC zuhanycső hossza: 150 cm <p>Kádcsaptelep:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • kerámia zuhanyváltó fém kezelőkarral • 3 funkció: fejszuhany/ kézizuhany / kádtöltő • zuhanycsatlakozás G1/2 	króm	NP80-BAQ13U





	Leírás	Szín	Cikkszám	
 		<p>Algeo zuhanyzett fejzuhannyal és csapteleppel</p> <p>Fejzuhany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fém zuhanyrúd hossza: 110 cm • állítható fali magasság • fejzuhany faltól való távolsága állítható, megkönnyítve ezzel a szerelést • fejzuhany átmérője: Ø 20 cm • gömbcsukló a fejzuhany dőlésszögének beállításához • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • szappantartó • kerámiabetétes fém zuhanyváltó <p>Kézizuhany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kézizuhany átmérője: 11 cm • 3 funkció • funkciók: esőztető, masszázs, vegyes • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • fém bevonatú zuhanycső hossza: 150 cm <p>Zuhanycsaptelep:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • fali • Z-idom G1/2, kiállások közötti távolság 150 ± 20 mm • felső zuhanycsatlakozás G1/2 	króm	NP71-BAG7U
 		<p>Algeo Square zuhanyzett fejzuhannyal és csapteleppel</p> <p>Fejzuhany zuhanykarral:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fém zuhanyrúd hossza: 113 cm • állítható fali magasság • fejzuhany faltól való távolsága állítható, megkönnyítve ezzel a szerelést • fejzuhany mérete: 20x20 cm • falba épített zuhanykar esőztető funkcióval • gömbcsukló a fejzuhany dőlésszögének beállításához • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • praktikus, állítható polc a kozmetikumokhoz • kerámiabetétes fém zuhanyváltó <p>Zuhanycsaptelep:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • fali • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • felső zuhanycsatlakozás G1/2 <p>Kézizuhany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7,5x7,5 cm szögletes kézizuhany • 1 funkció: esőztető • fém bevonatú zuhanycső hossza: 150 cm • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához 	króm	NP74-BAQ7U

ZUHANYRENDSZEREK FEJZUHANNYAL ÉS CSAPTELEPPEL/ NOBLESS ZUHANYOK


		Leírás	Szín	Cikkszám
		<p>Zuhanyzett felső csatlakozású termosztátos zuhanycsapteleppel 2862/1,0</p> <ul style="list-style-type: none"> • fejuhany mérete: 28 x 28 cm • zuhanycsó hossza: 150 cm 	króm	SET069/TER,0
		<p>Zuhanyzett felső csatlakozású zuhanycsapteleppel 38062/1,0</p> <ul style="list-style-type: none"> • magassága csapteleppel: 118,5 cm • fejuhany átmérője: Ø 25 cm • zuhanycsó hossza: 150 cm 	króm	SET041/38,0
		<p>Zuhanyzett magasított zuhanyrúddal és csapteleppel 42023</p> <ul style="list-style-type: none"> • magasság: 143 cm • fejuhany átmérője: Ø 20 cm • zuhanycsó hossza: 150 cm 	króm	SET065,0

	Leírás	Szín	Cikkszám
 	     <p>Zuhanyzett felső csatlakozású zuhanycsapteleppel 57062</p> <ul style="list-style-type: none"> • fejzuhany átmérője: Ø 23 cm • zuhanycső hossza: 150 cm 	króm	SET068/57,0
 	      <p>Zuhanyzett felső csatlakozású termosztátos zuhanycsapteleppel 57963</p> <ul style="list-style-type: none"> • fejzuhany átmérője: Ø 23 cm • zuhanycső hossza: 150 cm 	króm	SET068/TER,0
 	     <p>Zuhanyzett felső csatlakozású zuhanycsapteleppel 36062</p> <ul style="list-style-type: none"> • fejzuhany mérete: 28 x 28 cm • zuhanycső hossza: 150 cm 	króm	SET069/36,0

ZUHANYRENDSZEREK FEJZUHANNYAL ÉS CSAPTELEPPEL/ NOBLESS ZUHANYOK

	Leírás	Szín	Cikkszám
 	<p>Zuhanyzett felső csatlakozású zuhanycsapteleppel 38062/1,1</p> <ul style="list-style-type: none"> • fejszuhany mérete: 25 x 25 cm • zuhanycső hossza: 150 cm 	fehér-króm	SET070/38,1
 	<p>Zuhanyzett felső csatlakozású zuhanycsapteleppel 40062</p> <ul style="list-style-type: none"> • fejszuhany átmérője: Ø 23 cm • zuhanycső hossza: 150 cm 	króm	SET068/40,0

	Leírás	Szín	Cikkszám	
		Kanto Verdeline - zuhanyezett esőztető fejuhannyal	króm	NP94VL
				ÚJDONSÁG
	<p>Esőztető fejuhany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ferro Air-in System - a vizet levegővel dúsítja • vízátfolyás: ~5.9 l/perc (3 bar nyomáson) - a vízfogyasztás akár 50%-kal csökkenthető • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • fém zuhanyrúd hossza: 95 cm • állítható szerelési magasság • szögletes fejuhany mérete: 30x20 cm • gömbcsukló a fejuhany dőlésszögének beállításához 			
	<p>Kézizuhany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ferro Air-in System - a vizet levegővel dúsítja • vízátfolyás: ~5.5 l/perc (3 bar nyomáson) - a vízfogyasztás akár 50%-kal csökkenthető • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézizuhany fúvókáiból • kézizuhany 'click' funkcióváltó gombbal • 3 funkciós szögletes kézizuhany • funkciók: eső, masszázs, vegyes • állítható magasságú és dőlésszögű kézizuhany • PVC zuhanycső hossza: 150 cm 			
	<p>Zuhanyváltó:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sárgaréz zuhanyváltó kerámia szabályozó betéttel és 'click' gombbal 			
		Kanto Verdeline - zuhanyezett esőztető fejuhannyal	matt fekete	NP94VL-BL
				ÚJDONSÁG
	<p>Esőztető fejuhany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ferro Air-in System - a vizet levegővel dúsítja • vízátfolyás: ~5.9 l/perc (3 bar nyomáson) - a vízfogyasztás akár 50%-kal csökkenthető • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • fém zuhanyrúd hossza: 95 cm • állítható szerelési magasság • szögletes fejuhany mérete: 30x20 cm • gömbcsukló a fejuhany dőlésszögének beállításához 			
	<p>Kézizuhany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ferro Air-in System - a vizet levegővel dúsítja • vízátfolyás: ~5.5 l/perc (3 bar nyomáson) - a vízfogyasztás akár 50%-kal csökkenthető • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézizuhany fúvókáiból • kézizuhany 'click' funkcióváltó gombbal • 3 funkciós szögletes kézizuhany • funkciók: eső, masszázs, vegyes • állítható magasságú és dőlésszögű kézizuhany • PVC zuhanycső hossza: 150 cm 			
	<p>Zuhanyváltó:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sárgaréz zuhanyváltó kerámia szabályozó betéttel és 'click' gombbal 			



Amiga Verdeline zuhanyrendszer fej és kézizuhannyal

króm

NP25VL

Esőztető fejuhany:


- fejuhany átmérője: Ø 20 cm
- fejuhany normál vízfolyása: 5,5 l/perc - akár 50% -os vízmegtakarítás
- Ferro Air-in System - a vizet levegővel dúsítja
- 98,5 cm-es fém zuhanyrúd állítható zuhanytartóval
- állítható fali rögzítési pont - a falon már meglévő furatba illeszthető
- gömbcsukló a fejuhany dőlésszögének beállításához
- praktikus állítható polc a kozmetikumokhoz

Kézizuhany:

- kézizuhany átmérője: Ø 10 cm
- kézizuhany normál vízfolyás: 6,4 l / perc - akár 50% -os vízmegtakarítás
- Ferro Air-in System - a vizet levegővel dúsítja
- 1 funkció: eső
- Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézizuhany fúvókáiból
- fém borítású zuhanycső hossza: 150 cm
- 50 cm-es csatlakozócső 1/2" - univerzális valamennyi kád- és zuhanycsaptelephez

Zuhanyváltó:

- fém zuhanyváltó kerámiabetéttel



Amigo Verdeline zuhanyrendszer fej és kézizuhannyal

króm

NP26VL

Esőztető fejuhany:


- fejuhany mérete: 20x20 cm
- fejuhany normál vízfolyása: 5,5 l / perc - akár 50% -os vízmegtakarítás
- Ferro Air-in System - a vizet levegővel dúsítja
- 98,5 cm-es fém zuhanyrúd állítható zuhanytartóval
- állítható fali rögzítési pont - a falon már meglévő furatba illeszthető
- gömbcsukló a fejuhany dőlésszögének beállításához
- praktikus állítható polc a kozmetikumokhoz

Kézizuhany:

- kézizuhany mérete: 8x8,5 cm
- kézizuhany normál vízfolyása: 6,2 l/perc - akár 50% -os vízmegtakarítás
- Ferro Air-in System - a vizet levegővel dúsítja
- 1 funkció: eső
- Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézizuhany fúvókáiból
- 150 cm-es fém bevonatú zuhanycső hossza: 150 cm
- 50 cm-es csatlakozócső 1/2" univerzális valamennyi kád- és zuhanycsaptelephez

Zuhanyváltó:

- kerámiabetétes fém zuhanyváltó



Leírás

Szín

Cikkszám

**Vepa
zuhanyzett esőztető fejuhannyal**

króm

NP93**ÚJDONSÁG**

Esőztető fejuhany:


- fém zuhanyrúd hossza: 95 cm
- állítható szerelési magasság
- kerek zuhanytányér fekete betéttel, átmérője: 23,5 cm
- gömbcsukló a zuhanytányér dőlésszögének beállításához
- Ferro Easy Clean System
- a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához

Kézizuhany:

- 3 funkciós kerek kézizuhany fekete betéttel
- funkciók: eső, masszázs, vegyes
- a kézizuhany magassága és dőlésszöge állítható
- Ferro Easy Clean System
- a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézizuhany fúvókáiból
- PVC zuhanycső hossza: 150 cm

Zuhanyváltó:

- sárgaréz zuhanyváltó kerámia szabályozó betéttel és zuhanyváltó gombbal



Leírás

Szín

Cikkszám

**Coppa
zuhanyzett esőztető fejuhannyal**

króm

NP92

ÚJDONSÁG

Esőztető fejuhany:


- Auto Clean System - a vízkőlerakódás automatikus eltávolításához a fejuhany fúvókáiból
- fém zuhanyrúd hossza: 95 cm
- állítható szerelési magasság
- kerek zuhanytányér átmérője: 22,5 cm
- gömbcsukló a zuhanytányér dőlésszögének beállításához

Kézizuhany:

- Auto Clean System - a vízkőlerakódás automatikus eltávolításához a kézizuhany fúvókáiból
- 1 funkciós kerek kézizuhany
- funkció: eső
- a kézizuhany magassága és dőlésszöge állítható
- fém bevonatú zuhanycső hossza: 150 cm

Zuhanyváltó:

- sárgaréz zuhanyváltó kerámia szabályozó betéttel és zuhanyváltó gombbal



Coppa

zuhanyzett esőztető fejuhannyal

matt fekete

NP92-BL

ÚJDONSÁG

Esőztető fejuhany:



- Auto Clean System - a vízkőlerakódás automatikus eltávolításához a fejuhany fúvókáiból
- fém zuhanyrúd hossza: 95 cm
- állítható szerelési magasság
- kerek zuhanytányér átmérője: 22,5 cm
- gömbcsukló a zuhanytányér dőlésszögének beállításához

Kézizuhany:

- Auto Clean System - a vízkőlerakódás automatikus eltávolításához a kézizuhany fúvókáiból
- 1 funkciós kerek kézizuhany
- funkció: eső
- a kézizuhany magassága és dőlésszöge állítható
- fém bevonatú zuhanycső hossza: 150 cm

Zuhanyváltó:

- sárgaréz zuhanyváltó kerámia szabályozó betéttel és zuhanyváltó gombbal



Leírás

Szín

Cikkszám

**Wizard Pro
zuhanyzett állítható zuhanytartóval
és fejzuhannyal**

króm


NP47

Fejzuhany:

- fém zuhanyrúd hossza 85 - 127 cm között állítható
- állítható szerelési magasság
- rozsdamentes SLIM típusú fejzuhany
- átmérője: Ø 30 cm
- állítható dőlésszögű fejzuhany
- Ferro Easy Clean System
 - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához

Kézizuhany:

- 3 funkciós kerek kézizuhany
- funkciók: eső/ masszáz / vegyes
- műanyag zuhanyrúdon a kézizuhany magassága és dőlésszöge állítható
- Ferro Easy Clean System
 - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézizuhany fúvókáiból
- PVC zuhanycső hossza: 150 cm
- Zuhanyváltó:
 - réz zuhanyváltó, kerámia betét



**Wizard Pro Black
- csúszórudas zuhanyzett
fejzuhannyal**matt fekete **NP47-BL****ÚJDONSÁG**

Fejzuhany:

- fém zuhanyrúd hossza 85 - 127 cm között állítható
- állítható szerelési magasság
- rozsdamentes SLIM típusú fejzuhany
- átmérője: Ø 30 cm
- állítható dőlésszögű fejzuhany
- Ferro Easy Clean System
 - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához

Kézizuhany:

- 3 funkciós kerek kézizuhany
- funkciók: eső/ masszáz / vegyes
- műanyag zuhanyrúdon a kézizuhany magassága és dőlésszöge állítható
- Ferro Easy Clean System
 - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézizuhany fúvókáiból
- PVC zuhanycső hossza: 150 cm
- Zuhanyváltó:
 - réz zuhanyváltó, kerámia betét



Leírás

Szín

Cikkszám

Wizard Square Pro zuhanyzett állítható zuhanytartóval és fejjel

króm

NP48

Fejzuhany:


- fém zuhanyrúd hossza 85 - 127 cm között állítható
- állítható szerelési magasság
- rozsdamentes szögletes SLIM típusú fejzuhany
- mérete: 30x30 cm
- állítható dőlésszögű fejzuhany
- Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához

Kézizuhany:

- 3 funkció kerek kézizuhany
- funkciók: eső/ masszázs / vegyes
- műanyag zuhanyrúdon a kézizuhany magassága és dőlésszöge állítható
- Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézizuhany fúvókáiból
- PVC zuhanycső hossza: 150 cm

Zuhanyváltó:

- réz zuhanyváltó, kerámia betét



Wizard Square Pro Black csúszórudas zuhanyzett fejzuhannyal

matt fekete

NP48-BL

ÚJDONSÁG

Fejzuhany:


- fém zuhanyrúd hossza 85 - 127 cm között állítható
- állítható szerelési magasság
- rozsdamentes szögletes SLIM típusú fejzuhany
- mérete: 30x30 cm
- állítható dőlésszögű fejzuhany
- Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához

Kézizuhany:

- "click" funkcióváltó gomb
- 3 funkció kerek kézizuhany
- funkciók: eső/ masszázs / vegyes
- műanyag zuhanyrúdon a kézizuhany magassága és dőlésszöge állítható
- Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézizuhany fúvókáiból
- PVC zuhanycső hossza: 150 cm

Zuhanyváltó:

- réz zuhanyváltó, kerámia betét
- bekötőcső hossza: 50 cm, csatlakozás 1/2" - univerzális bármely kád- vagy zuhanycsaptelephez



Leírás

**Wizard
zuhanyzett állítható zuhanytartóval
és fejuhannyal**

Szín

króm

Cikkszám

NP45

Fejuhany:



- zuhanyrúd hossza 81 - 115 cm között állítható
- állítható szerelési magasság
- műanyag fejuhany átmérője: Ø 20 cm
- állítható dőlésszögű fejuhany
- Ferro Easy Clean System
 - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához

Kézizuhany:

- 3 funkciós kerek kézizuhany
- funkciók: eső/ masszázs / vegyes
- a kézizuhany magassága állítható
- Ferro Easy Clean System
 - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézizuhany fúvókáiból
- acél borítású zuhanycső hossza: 150 cm

Zuhanyváltó:

- réz zuhanyváltó, kerámia betét

**Wizard Square
zuhanyzett állítható zuhanytartóval
és fejuhannyal**

Szín

króm

Cikkszám

NP46

Fejuhany:


- zuhanyrúd hossza 81 - 115 cm között állítható
- állítható szerelési magasság
- műanyag fejuhany mérete: 20x20 cm
- állítható dőlésszögű fejuhany
- Ferro Easy Clean System
 - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához

Kézizuhany:

- 1 funkciós szögletes kézizuhany
- funkció: eső
- műanyag zuhanyrúdon a kézizuhany magassága és dőlésszöge állítható
- Ferro Easy Clean System
 - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézizuhany fúvókáiból
- acél borítású zuhanycső hossza: 150 cm

Zuhanyváltó:

- réz zuhanyváltó, kerámia betét



Leírás	Szín	Cikkszám
--------	------	----------

**Rondo Lux
zuhanyzett eső funkcióval**


króm

NP23

- Esőztető fejszuhany:
- fém zuhanyrúd hossza: 98,5 cm
 - állítható fali rögzítési pont – a falon már meglévő furatba illeszthető
 - gömbcsukló a zuhanytányér dőlésszögének beállításához
 - fejszuhany átmérője: Ø 20 cm

- Kéziszuhany:
- kéziszuhany átmérője Ø 9,7 cm
 - 3 funkciós kéziszuhany
 - funkciók: eső, masszáz, vegyes
 - Ferro EasyClean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kéziszuhany fúvókáiból
 - fém bevonatú zuhanycső hossza: 150 cm
 - csatlakozócső 50 cm G1/2" - univerzális bármely kád- és zuhanycsaptelephez
 - praktikus állítható polc a kozmetikumokhoz

- Zuhanyváltó:
- kerámiabetétes fém zuhanyváltó



**Rondo Lux Black
zuhanyzett eső funkcióval**


fekete

NP23-BL

- Esőztető fejszuhany:
- fém zuhanyrúd hossza: 98,5 cm
 - állítható fali rögzítési pont - a falon már meglévő furatba illeszthető
 - fejszuhany átmérője: Ø 20 cm
 - gömbcsukló a zuhanytányér dőlésszögének beállításához

- Kéziszuhany:
- kéziszuhany átmérője: Ø 9,7 cm
 - 3 funkciós
 - funkciók: eső, masszáz, vegyes
 - Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kéziszuhany fúvókáiból
 - PVC zuhanycső hossza: 150 cm
 - PVC csatlakozócső 50 cm G1/2" - univerzális minden kád- és zuhanycsaptelephez
 - praktikus állítható polc a kozmetikumokhoz

- Zuhanyváltó:
- kerámiabetétes fém zuhanyváltó



Leírás

**Squerto Lux
zuhanyzett eső funkcióval**Szín
krómCikkszám
NP24

Esőztető fejzuhany:


- fém zuhanyrúd hossza: 98,5 cm
- állítható fali rögzítési pont – a falon már meglévő furatba illeszthető
- fejzuhany mérete: 20x20 cm
- gömbcsukló a zuhanytányér dőlésszögének beállításához

Kézizuhany:

- 1 funkciós kézizuhany
- funkció: eső
- Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézizuhany fúvókáiból
- fém borítású zuhanycső hossza: 150 cm
- csatlakozócső 50 cm G1/2' - univerzális bármely kád- és zuhanycsaptelephez
- praktikus állítható polc a kozmetikumokhoz

Zuhanyváltó:

- kerámiabetétes fém zuhanyváltó

**Squerto Lux Black
zuhanyzett eső funkcióval**Szín
feketeCikkszám
NP24-BL

Esőztető fejzuhany:

- fém zuhanyrúd hossza: 98,5 cm
- állítható fali rögzítési pont - a falon már meglévő furatba illeszthető
- fejzuhany mérete: 20x20 cm
- gömbcsukló a zuhanytányér dőlésszögének beállításához

Kézizuhany:

- kézizuhany átmérője: Ø 10 cm
- 1 funkciós
- funkció: eső
- Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézizuhany fúvókáiból
- PVC zuhanycső hossza: 150 cm
- PVC csatlakozócső 50 cm G1/2' - univerzális minden kád- és zuhanycsaptelephez
- praktikus állítható polc a kozmetikumokhoz


Zuhanyváltó:

- kerámiabetétes fém zuhanyváltó

Leírás

Szín

Cikkszám



Rondo
zuhanyzett fej- és kézizuhannyal

króm

NP21

Esőztető fejszuhany:

- fém zuhanyrúd hossza: 106 cm
- állítható fali rögzítési pont - a falon már meglévő furatba illeszthető
- fejszuhany átmérője: Ø 20 cm
- gömbcsukló a zuhanytányér dőlésszögének beállításához

Kézizuhany:


- kézizuhany átmérője: Ø 10 cm
- 3 funkció
- funkciók: eső, masszázs, vegyes
- Ferro EasyClean System
- a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézizuhany fúvókáiból

- fém borítású zuhanycső hossza: 150 cm

- fém csatlakozócső 70 cm, G1/2"
- univerzális minden kád- és zuhanycsaptelephez

Zuhanyváltó:

- kerámiabetétes fém zuhanyváltó



Rondo Black
zuhanyzett fej- és kézizuhannyal

fekete

NP21-BL

Esőztető fejszuhany:

- fém zuhanyrúd hossza: 106 cm
- állítható fali rögzítési pont - a falon már meglévő furatba illeszthető
- fejszuhany átmérője: Ø 20 cm
- gömbcsukló a zuhanytányér dőlésszögének beállításához

Kézizuhany:


- kézizuhany átmérője: Ø 10 cm
- 3 funkció
- funkciók: eső, masszázs, vegyes
- Ferro Easy Clean System
- a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézizuhany fúvókáiból

- PVC zuhanycső hossza: 150 cm

- PVC csatlakozócső 50 cm, G1/2"
- univerzális minden kád- és zuhanycsaptelephez

Zuhanyváltó:

- kerámiabetétes fém zuhanyváltó

**Leírás****Squerto
zuhanyzett fej- és kézizuhannyal**

Szín

króm

Cikkszám

NP22**Esőztető fejuhany:**


- fém zuhanyrúd hossza: 106 cm
- állítható távolságú zuhanytartó rögzítők - falon már meglévő furatba illeszthető
- fejuhany mérete: 20x20 cm
- gömbcsukló a zuhanytányér dőlésszögének beállításához

Kézizuhany:

- 1 funkció kézizuhany
- Ferro EasyClean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézizuhany fűvókáiból
- fém borítású zuhanycső hossza: 150 cm
- fém csatlakozócső 70 cm, G1/2' - univerzális minden kád- és zuhanycsaptelephez

Zuhanyváltó:

- kerámiabetétes fém zuhanyváltó

**Squerto Black****zuhanyzett fej- és kézizuhannyal**

Szín

fekete

Cikkszám

NP22-BL**Esőztető fejuhany:**





- fém zuhanyrúd hossza: 106 cm
- állítható fali rögzítési pont - a falon már meglévő furatba illeszthető
- fejuhany mérete: 20x20 cm
- gömbcsukló a zuhanytányér dőlésszögének beállításához



Kézizuhany:











- Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézizuhany fűvókáiból
- PVC zuhanycső hossza: 150 cm
- PVC csatlakozócső 50 cm, G1/2' - univerzális minden kád- és zuhanycsaptelephez


Zuhanyváltó:

- kerámiabetétes fém zuhanyváltó

	Leírás	Szín	Cikkszám
	 <p>Algeo Square falsík alá építhető zuhanysett</p> <p>Esőztető fejszuhany fali zuhanykarral:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fém esőztető zuhanytányér / SLIM • szögletes fejszuhany mérete: 20x20 cm • fali zuhanykar hossza: 35 cm • Ferro EasyClean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • gömbcsukló a zuhanytányér dőlésszögének beállításához • fém rozetta <p>Fali zuhanycsatlakozó:</p> <ul style="list-style-type: none"> • beépíthető kézzzuhany-tartóval • zuhanycső csatlakozó G1/2 • fém rozetta <p>Zuhanycső:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fém bevonatú zuhanycső hossza: 150 cm • csavarodásmentes kónuszos vég <p>Kézzzuhany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • szögletes kézzzuhany mérete: 7,5x7,5 cm • 1 funkciós • funkció: eső • Ferro EasyClean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézzzuhany fúvókáiból <p>Zuhanycsaptelep:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 funkciós, falsík alá építhető • kerámia szabályozó betét • zuhanyváltó AntiStop funkcióval • zuhanycsatlakozó G1/2 • szögletes fém fedlap 	króm	BAQ7P-SET1-S
	 <p>Algeo falsík alá építhető zuhanysett</p> <p>Esőztető fejszuhany fali zuhanykarral:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fém esőztető zuhanytányér/ SLIM • kerek fejszuhany átmérője: Ø 20 cm • fali zuhanykar hossza: 35 cm • Ferro EasyClean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • gömbcsukló a zuhanytányér dőlésszögének beállításához • fém rozetta <p>Fali zuhanycsatlakozó:</p> <ul style="list-style-type: none"> • beépíthető kézzzuhany-tartóval • zuhanycső csatlakozó G1/2 • fém rozetta <p>Zuhanycső:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fém bevonatú zuhanycső hossza: 150 cm • csavarodásmentes kónuszos vég <p>Kézzzuhany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerek kézzzuhany átmérője: Ø 9,7 cm • 3 funkciós kézzzuhany • funkció: eső, masszáz, vegyes • Ferro EasyClean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézzzuhany fúvókáiból <p>Zuhanycsaptelep:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 funkciós, falsík alá építhető • kerámia szabályozó betét • zuhanyváltó AntiStop funkcióval • zuhanycsatlakozó G1/2 • ovális fém fedlap 	króm	BAG7P-SET1-S

	Leírás	Szín	Cikkszám
	<p>Algeo Square falsík alá építhető zuhanyzett</p> <p>Esőztető fejszuhany fali zuhanykarral:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fém esőztető zuhanytányér/ SLIM • szögletes fejszuhany mérete: 25x25 cm • fali zuhanykar hossza: 35 cm • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • gömbcsukló a zuhanytányér dőlésszögének beállításához • fém rozetta <p>Fali zuhanycsatlakozó:</p> <ul style="list-style-type: none"> • beépíthető kézi zuhany-tartóval • zuhanycső csatlakozó G1/2 • fém rozetta <p>Zuhanycső:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fém bevonatú zuhanycső hossza: 150 cm • csavarodásmentes kónuszos vég <p>Kézi zuhany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • szögletes kézi zuhany mérete: 8x8,5 cm • 1 funkciós kézi zuhany • funkciók: eső, masszáz, vegyes • Ferro EasyClean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézi zuhany fúvókáiból <p>Zuhanycsapelep beépítő dobozzal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 funkciós, falsík alá építhető • tartalmazza a falba építendő és a látható egységet is • fém fedlap • állítható beépítési mélység • 3 funkciós zuhanyváltó • kerámia szabályozó betét • csatlakozás G1/2 • zuhanykimenet G1/2 <p>Fix fali kádtöltő:</p> <ul style="list-style-type: none"> • csatlakozás G1/2 • takarórozettával 	<p>króm</p>	<p>BAQ7P3BOX-SET1-S</p> <p>ÚJDONSÁG</p>
	<p>Algeo falsík alá építhető zuhanyzett</p> <p>Esőztető fejszuhany fali zuhanykarral:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fém esőztető zuhanytányér/ SLIM • kerek fejszuhany átmérője: Ø 25 cm • fali zuhanykar hossza: 35 cm • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • gömbcsukló a zuhanytányér dőlésszögének beállításához • fém rozetta <p>Fali zuhanycsatlakozó:</p> <ul style="list-style-type: none"> • beépíthető kézi zuhany-tartóval • zuhanycső csatlakozó G1/2 • fém rozetta <p>Zuhanycső:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fém bevonatú zuhanycső hossza: 150 cm • csavarodásmentes kónuszos vég <p>Kézi zuhany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerek kézi zuhany átmérője: Ø 9,7 cm • 3 funkciós kézi zuhany • funkciók: eső, masszáz, vegyes • Ferro EasyClean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézi zuhany fúvókáiból <p>Zuhanycsapelep beépítő dobozzal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 funkciós, falsík alá építhető • tartalmazza a falba építendő és a látható egységet is • fém fedlap • állítható beépítési mélység • 3 funkciós zuhanyváltó • kerámia szabályozó betét • csatlakozás G1/2 • zuhanykimenet G1/2 <p>Fix fali kádtöltő:</p> <ul style="list-style-type: none"> • csatlakozás G1/2 	<p>króm</p>	<p>BAG7P3BOX-SET1-S</p> <p>ÚJDONSÁG</p>


	Leírás	Szín	Cikkszám
	   <p>NOBLESS TINA zuhanyzett falsík alá építhető 2 funkciós csapteleppel és beépítő dobozzal</p> <ul style="list-style-type: none"> • fejuhany mérete: 30 x 20 cm • zuhanykar hossza: 35 cm • zuhanycsó hossza: 150 cm • automata zuhanyváltó • a szett tartalma: BOX38051R,0, RAM350,0, RUP/203,4, H/7000,0, RU/893,0, D/LUXUS,0 	króm	SADA38051R,0
	   <p>NOBLESS EDGE zuhanyzett falsík alá építhető 2 funkciós csapteleppel és beépítő dobozzal</p> <ul style="list-style-type: none"> • fejuhany mérete: 25 x 25 cm • zuhanykar hossza: 40 cm • zuhanycsó hossza: 150 cm • automata zuhanyváltó • a szett tartalma: BOX36051R,0, RAM405,0, RUP/251,4, H/7000,0, RU/775,0, D/KVADRO,0 	króm	SADA36051R,0
	<p>NOBLESS TINA WHITE zuhanyzett</p> <ul style="list-style-type: none"> • fejuhany mérete: 25 x 25 cm • zuhanykar hossza: 35 cm • zuhanycsó hossza: 150 cm • automata zuhanyváltó • a szett tartalma: 38050R,1, RAM350,0, RUP/410,1, H/7000,0, RU/420,1, D/LUXUS,0 	fehér-króm	SADA38050R,1
	<p>NOBLESS TINA BLACK zuhanyzett falsík alá építhető csapteleppel és beépítő dobozzal</p> <ul style="list-style-type: none"> • fejuhany átmérője: Ø 20 cm • zuhanykar hossza: 35 cm • zuhanycsó hossza: 150 cm • a szett tartalma: BOX38051R,5, RAM350,5, RUP/200,5, MINI869,5, D/STENAA1,5 	fekete-króm	SADA38051R,5

**Leírás****Szín****Cikkszám****Mulo
csúszórudas zuhanyzett**


króm

N334**ÚJDONSÁG**

- 3 funkciós kéziguhany "click" funkcióváltó gombbal
- Ferro Easy Clean System
- a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kéziguhany fúvókáiból
- funkciók: eső/ masszáz/ vegyes
- PVC zuhanycső hossza: 150 cm
- zuhanyrúd hossza: 70 cm
- állítható magasságú és dőlésszögű kéziguhany
- függőlegesen állítható fali rögzítés
- a falon már meglévő furatba illeszthető 50-60 cm között

**Rillo****csúszórudas zuhanyzett**fényes arany
színű**N365G****ÚJDONSÁG**

- zuhanyrúd hossza: 70 cm
- állítható felső fali rögzítési pont
- már meglévő furatba is illeszthető
- zuhanyrúd állíthatósági tartománya: 50-67 cm között
- 3 funkciós kéziguhany
- funkciók: eső, masszáz, vegyes
- kéziguhany átmérője: Ø 10 cm
- Ferro Easy Clean System
- a vízkőlerakódás könnyű eltávolítására a kéziguhany fúvókáiból
- PVC zuhanycső hossza: 150 cm
- csavarodásmentes, kónuszos vég

**Phila Black****csúszórudas zuhanyzett**

matt fekete


N375BL-B

- Auto Clean System - a vízkőlerakódás
- automatikus eltávolításához a kéziguhany fúvókáiból
- állítható felső fali rögzítési pont
- fém zuhanyrúd hossza: 73 cm
- 1 funkciós kéziguhany
- funkció: eső
- PVC zuhanycső hossza: 150 cm
- csavarodásmentes, kónuszos vég

Leírás

Szín


Cikkszám



Horn Black csúszórudas zuhanyzett

matt fekete **N370BL-B**


- fém zuhanyrúd hossza: 72 cm
- 3 funkciós kézigyany
- funkciók: eső/ masszáz/ vegyes
- Ferro Easy Clean System
- a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézigyany fúvókáiból
- PVC zuhanycső hossza: 150 cm
- csavarodásmentes, kónuszos vég



Sinus Black csúszórudas zuhanyzett

matt fekete **N170BL-B**


- fém zuhanyrúd hossza: 65,5 cm
- 1 funkciós kézigyany
- funkció: eső
- Ferro Easy Clean System
- a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézigyany fúvókáiból
- PVC zuhanycső hossza: 150 cm
- csavarodásmentes kónuszos vég









Retro Old Bronze csúszórudas zuhanyzett


antik bronz **N160BR**

- 78 cm-es fém zuhanyrúd állítható zuhanytartóval
- 1 funkciós kézigyany
- funkció: eső
- kézigyany átmérője: Ø 9 cm
- Ferro Easy Clean System
- a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézigyany fúvókáiból
- sárgaréz bevonatú zuhanycső hossza: 150 cm
- csavarodásmentes kónuszos vég

		Leírás	Szín	Cikkszám
		<p>Retro csúszórudas zuhanyzett</p> <ul style="list-style-type: none"> • fém zuhanyrúd hossza: 78 cm • 1 funkciós kéziguhany • funkció: eső • kéziguhany átmérője: Ø 9 cm • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kéziguhany fűvókáiból • fém zuhanycső hossza: 150 cm • csavarodásmentes kónuszos vég 	króm	N160
		<p>Vigo csúszórudas zuhanyzett</p> <ul style="list-style-type: none"> • fém zuhanyrúd hossza: 65,5 cm • 3 funkciós kéziguhany • funkciók: eső, masszázs, vegyes • kéziguhany átmérője: Ø 10 cm • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kéziguhany fűvókáiból • fém zuhanycső hossza: 150 cm • csavarodásmentes kónuszos vég 	króm	N320
		<p>Quadro csúszórudas zuhanyzett</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 funkciós kéziguhany • funkció: eső • kéziguhany átmérője: Ø 6,5 cm • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kéziguhany fűvókáiból • fém zuhanyrúd hossza: 80 cm • fém zuhanycső hossza: 150 cm • csavarodásmentes kónuszos vég • szappantartó 	króm	N110

	Leírás	Szín	Cikkszám
 	<p>Nessa csúszórudas zuhanyzett</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 funkciós kézi zuhany • funkciók: eső, masszázs, vegyes • kézi zuhany átmérője: Ø 10,8 cm • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézi zuhany fúvókáiból • fém zuhanyrúd hossza: 70,5 cm • fém zuhanycső hossza: 150 cm • csavarodásmentes kónuszos vég • szappantartó • állítható fali rögzítési pont - a falon már meglévő furatba illeszthető 	króm	N350B
 	<p>Bellis csúszórudas zuhanyzett</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 funkciós kézi zuhany • funkció: eső • kézi zuhany átmérője: Ø 9,5 cm • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolítására a kézi zuhany fúvókáiból • fém zuhanyrúd hossza: 55,5 cm • fém zuhanycső hossza: 150 cm • csavarodásmentes kónuszos vég • szappantartó 	króm	N180B
 	<p>Emo csúszórudas zuhanyzett</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 funkciós kézi zuhany • funkciók: eső, masszázs, vegyes, lágy, pára • kézi zuhany átmérője: Ø 11 cm • fém zuhanyrúd hossza: 57 cm • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézi zuhany fúvókáiból • fém zuhanycső hossza: 150 cm • csavarodásmentes kónuszos vég • áttetsző szappantartó 	króm	N140B

	Leírás	Szín	Cikkszám
 	<p>Ego csúszórudas zuhanyzett</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 funkciós kézi zuhany • funkciók: eső, masszázs, vegyes • kézi zuhany átmérője: Ø 8 cm • fém zuhanyrúd hossza: 57 cm • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézi zuhany fűvőkáiból • fém zuhanycső hossza: 150 cm • króm szappantartó 	króm	N150B
 	<p>Tutti csúszórudas zuhanyzett</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 funkciós kézi zuhany • funkciók: eső, masszázs, vegyes • fém zuhanyrúd hossza: 61,5 cm • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézi zuhany fűvőkáiból • fém zuhanycső hossza: 150 cm • króm szappantartó 	króm	N340
 	<p>Evo csúszórudas zuhanyzett</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 funkciós kézi zuhany • funkciók: eső, masszázs, vegyes, lágy, pára • kézi zuhany átmérője: Ø 8 cm • fém zuhanyrúd hossza: 56 cm • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézi zuhany fűvőkáiból • fém zuhanycső hossza: 150 cm • króm szappantartó 	króm	N130B



Leírás

**Simplex
csúszórudas zuhanyszett**


- 1 funkciós kézi zuhany
- funkció: eső
- fém zuhanyrúd hossza: 60,7 cm
- Ferro Easy Clean System
- a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézi zuhany fűvókáiból
- szappantartó

Szín

króm

Cikkszám

N120



Sinus

csúszórudas zuhanyszett


- 1 funkciós kézi zuhany
- funkció: eső
- fém zuhanyrúd hossza: 65,5 cm
- Ferro Easy Clean System
- a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézi zuhany fűvókáiból
- fém zuhanycső hossza: 150 cm
- csavarodásmentes kónuszos vég
- bliszteres csomagolás

Szín

króm

Cikkszám

N170B




























RAIL zuhanyrúd







- zuhanyrúd hossza: 66 cm
- zuhanyrúd átmérője: Ø 1,8 cm









Cikkszám

RAIL1.0

	Leírás	Szín	Cikkszám
	<p>Zuhanyrúd hosszabbító készlet</p> <ul style="list-style-type: none"> • ideális megoldás a fejszuhany magasságának növeléséhez • maximális hossz: 20 cm • a csomag rögzítőket is tartalmaz • csatlakoztatható Ferro típusú csaptelepekhez • imbuszkulcs a készletben • a készlet az alábbi zuhanyrendszerekkel használható: NP71-TRM7U NP71-BAG7U 	króm	ELP20-NP71
	<p>Kozmetikai piperepolc</p> <ul style="list-style-type: none"> • állítható magasság • 2,2 cm-es átmérőjű zuhanyrúdhoz 	króm	NP-POL1




















	Leírás	Szín	Cikkszám
	 <p>   </p> <p>Rillo zuhanyzett egypontos rögzítéssel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 funkciós kézi zuhany • funkciók: eső, masszázs, vegyes • kézi zuhany átmérője: 10 cm • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézi zuhany fúvókáiból • PVC zuhanycső hossza: 150 cm • csavarodásmentes, kónuszos vég 	fényes arany szín	U365G ÚJDONSÁG
	 <p>  </p> <p>Jive zuhanyzett egypontos rögzítéssel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 funkciós kézi zuhany • funkció: eső • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézi zuhany fúvókáiból • PVC zuhanycső hossza: 150 cm • csavarodásmentes, kónuszos vég • egypontos fali rögzítés 	fényes arany szín	U155G ÚJDONSÁG
	 <p>   </p> <p>Sera zuhanyzett egypontos fali rögzítéssel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 funkciós kézi zuhany • funkciók: eső, masszázs, vegyes, lágy, pára • kézi zuhany átmérője: Ø 10 cm • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézi zuhany fúvókáiból • fém zuhanycső hossza: 150 cm • csavarodásmentes kónuszos vég • egypontos kézi zuhany tartó 	króm	U500
	 <p>   </p> <p>Sole zuhanyzett egypontos fali rögzítéssel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 funkciós kézi zuhany • funkciók: eső, masszázs, vegyes • kézi zuhany átmérője: 8,3 cm • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézi zuhany fúvókáiból • fém zuhanycső hossza: 150 cm • csavarodásmentes kónuszos vég • egypontos kézi zuhany tartó 	króm	U300
	 <p>    </p> <p>Amigo Verdeline víztakarékos kézi zuhanyzett</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 funkciós kézi zuhany • funkció: eső • Ferro Air-in System - a vizet levegővel dúsítja, akár 50%-os vízmegtakarítás • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézi zuhany fúvókáiból • Ezüst színű PVC zuhanycső hossza: 150 cm • dönthető zuhanytartó • bliszter csomagolás 	króm	U190VL-B
	 <p>  </p> <p>Sinus zuhanyzett egypontos fali rögzítéssel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 funkciós kézi zuhany • funkció: eső • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézi zuhany fúvókáiból • fém zuhanycső hossza: 150 cm • csavarodásmentes kónuszos vég • egypontos, dönthető zuhanytartó • bliszter csomagolás 	króm	U170B



















	Leírás	Szín	Cikkszám
 	<p>Sinus Black zuhanszett egypontos fali rögzítéssel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 funkció • funkció: eső • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézzizuhany fűvókáiból • PVC zuhanycső hossza: 150 cm • egypontos zuhanytartó, állítható dőlésszöggel • matt fekete 	<p> matt fekete</p>	<p>U170BL-B</p>
 	<p>Presso higiéniai zuhanszett</p> <ul style="list-style-type: none"> • kézzizuhany gyorselzáró funkcióval • G1/2 univerzális csatlakozó használható minden kád-, zuhany- és mosogató csaptelephez plusz egy csatlakozóval G1/2 • fém zuhanycső hossza: 125 cm • egypontos zuhanytartó 	<p>króm</p>	<p>N100B</p>
 	<p>Promo zuhanszett fali tartóval</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 funkciós kézzizuhany • funkció: eső • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • fém zuhanycső hossza: 150 cm • csavarodásmentes kónuszos vég • egypontos zuhanytartó 	<p>króm</p>	<p>U28B</p>
























		Leírás	Szín	Cikkszám
		Egyponos kézizuhany tartó dönthető funkcióval	króm	U2170B
		Csuklós kézizuhany tartó	króm	U33
		Egyponos/csuklós kézizuhany tartó	króm	U05
		Egyponos kézizuhany tartó dönthető funkcióval	króm	U03
		Egyponos kézizuhany tartó dönthető funkcióval	króm	U2106
		Egyponos kézizuhany tartó	króm	U02


























Leírás	Szín	Cikkszám
Egypontos kézizuhany tartó	króm	U01

		Leírás	Szín	Cikkszám
		 Philá kézijuhany <ul style="list-style-type: none"> • Auto Clean System - a vízkőlerakódás • automatikus eltávolításához a kézijuhany fúvókáiból • 1 funkció • funkció: eső • átmérője: Ø: 12 cm 	fekete	S175BL
		  Click kézijuhany <ul style="list-style-type: none"> • funkcióváltó gomb • 3 funkció • funkciók: eső/ masszázs/ vegyes • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézijuhany fúvókáiból 	króm	S350-B
		 Sinus kézijuhany <ul style="list-style-type: none"> • 1 funkció • funkció: eső • mérete: 6,8x8,8 cm • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézijuhany fúvókáiból 	króm	S170-B
		 Sinus Black kézijuhany <ul style="list-style-type: none"> • 1 funkció • funkció: eső • mérete: 6,8x8,8 cm • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézijuhany fúvókáiból 	fekete	S170BL-B
		 Squerto kézijuhany <ul style="list-style-type: none"> • 1 funkció • funkció: eső • mérete: 7,5x7,5 cm • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézijuhany fúvókáiból 	króm	S22-B
		 Squerto Black kézijuhany <ul style="list-style-type: none"> • 1 funkció • funkció: eső • mérete: 7,5x7,5 cm • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézijuhany fúvókáiból 	fekete	S22BL-B

		Leírás	Szín	Cikkszám
		 Alga kézizuhany <ul style="list-style-type: none"> • 3 funkciós • funkciók: eső/ masszáz/ vegyes • átmérője: Ø: 11 cm • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézizuhany fúvókáiból 	króm	S71-B
		 Vigo kézizuhany <ul style="list-style-type: none"> • 3 funkciós • funkciók: eső/ masszáz/ vegyes • átmérője: Ø: 10 cm • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézizuhany fúvókáiból 	króm	S75-B
		 Vigo Black kézizuhany <ul style="list-style-type: none"> • 3 funkciós • funkciók: eső/ masszáz/ vegyes • átmérője: Ø: 10 cm • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézizuhany fúvókáiból 	fekete	S75BL-B
		 Amigo Verdeline kézizuhany <ul style="list-style-type: none"> • 1 funkciós • funkció: eső • Ferro FerroAir-in System: a vizet levegővel dúsítja; akár 50%-os vízmegtakarítás • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézizuhany fúvókáiból • bliszter csomagolás 	króm	S190VL-B
		 Retro kézizuhany <ul style="list-style-type: none"> • 1 funkciós • funkció: eső • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézizuhany fúvókáiból 	króm	S160
		 Sera kézizuhany <ul style="list-style-type: none"> • 5 funkciós • funkciók: eső, masszáz, vegyes, lágy, pára • kézizuhany átmérője: Ø 10 cm • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézizuhany fúvókáiból 	króm	S500

		Leírás	Szín	Cikkszám
		   <p>Lido kézipuhany</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 funkció • funkciók: eső, masszázs, vegyes • kézipuhany átmérője: Ø 10,5 cm • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézipuhany fúvókáiból • Auto Stop gomb - akár 50%-os vízmeztakarítás 	króm	S13
		  <p>Mattino kézipuhany</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 funkció • funkciók: eső, masszázs, vegyes • kézipuhany átmérője: Ø 11,7 cm • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézipuhany fúvókáiból 	króm	S310
		 <p>Moderno kézipuhany</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 funkció • funkció: eső • kézipuhany átmérője: Ø 4,2 cm • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézipuhany fúvókáiból 	króm	S115
		  <p>Sole kézipuhany</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 funkció • funkciók: eső, masszázs, vegyes • kézipuhany átmérője: Ø 10 cm • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézipuhany fúvókáiból 	króm	S300
		  <p>Casa kézipuhany</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 funkció • funkciók: eső, masszázs, vegyes • kézipuhany átmérője: Ø 7,8 cm • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézipuhany fúvókáiból 	króm	S305
		 <p>Quadro kézipuhany</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 funkció • funkció: eső • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézipuhany fúvókáiból 	króm	S110

		Leírás	Szín	Cikkszám
		 Stella kézipuhany <ul style="list-style-type: none"> • 1 funkció • funkció: eső • kézipuhany átmérője: Ø 8 cm • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézipuhany fúvókáiból 	króm	S100
		  Cortina kézipuhany <ul style="list-style-type: none"> • 3 funkció • funkció: eső, masszázs, vegyes • kézipuhany átmérője: Ø 9,7 cm • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézipuhany fúvókáiból 	króm	S340
		  Cortina Black kézipuhany <ul style="list-style-type: none"> • 3 funkció • funkciók: eső/ masszázs/ vegyes • átmérője: Ø: 9,7 cm • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézipuhany fúvókáiból 	fekete	S340BL-B
		  Cortessa kézipuhany <ul style="list-style-type: none"> • 3 funkció • funkció: eső, masszázs, vegyes • kézipuhany átmérője: Ø 8,3 cm • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézipuhany fúvókáiból 	króm	S330
		  Cortessa Black kézipuhany <ul style="list-style-type: none"> • 3 funkció • funkciók: eső/ masszázs/ vegyes • átmérője: Ø: 8,3 cm • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézipuhany fúvókáiból 	fekete	S330BL-B
		 Milo kézipuhany <ul style="list-style-type: none"> • 1 funkció • funkció: eső • kézipuhany átmérője: Ø 6,6 cm • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához a kézipuhany fúvókáiból 	króm	S318



Leírás

Higiéniai kézizuhany








- sárgaréz kézizuhany AUTO STOP funkcióval
- zuhanycső csatlakozás G1/2
- alkalmas bármely kád-/ zuhany vagy mosdócsaptelephez való csatlakoztatáshoz
- csatlakozás G1/2













Szín













króm







Cikkszám











S66**ÚJDONSÁG**

		Leírás	Szín	Cikkszám
		 <p>Vandálbiztos fejzuhany 1 funkciós fejzuhany</p> <ul style="list-style-type: none"> • közintézményekbe • Vandálbiztos Rendszer: védelem az engedély nélküli szét szerelés, lebontás ellen • max. vízfolyás 3 bar dinamikus nyomás esetén: 8 l/perc • csatlakozás: G1/2 	króm	NPG04
		  <p>2 funkciós fejzuhany</p> <ul style="list-style-type: none"> • fejzuhany átmérője: Ø 7,5 cm • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • gömbcsuklós fali zuhanykar 	króm	NPG01













	Leírás	Szín	Cikkszám
 	<p>Zuhanyzett - zuhanykar Slimline fejzuhannyal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozsdamentes Slimline típusú fejzuhany tányér • átmérője: Ø 20 cm • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • zuhanykar hossza: 31 cm • gömbcsukló - a zuhanytányér dőlésszögének beállításához • csatlakozás G1/2 • takarórozettával 	króm	NPT11
 	<p>Zuhanyzett - zuhanykar Slimline fejzuhannyal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slimline típusú fejzuhany tányér • átmérője: 20 cm - rozsdamentes acél • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • zuhanykar hossza: 31 cm • gömbcsukló - a zuhanytányér dőlésszögének beállításához • csatlakozás G1/2 • takarórozettával 	<p> matt fekete</p>	<p>NPT11BL</p> <p>ÚJDONSÁG</p>
 	<p>Zuhanyzett - zuhanykar Slimline fejzuhannyal</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozsdamentes Slimline típusú fejzuhany tányér • átmérője: Ø 25 cm • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • zuhanykar hossza: 35 cm • gömbcsukló - a zuhanytányér dőlésszögének beállításához • csatlakozás G1/2 • takarórozettával 	króm	NPT13
 	<p>Zuhanyzett - zuhanykar Slimline fejzuhannyal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slimline típusú fejzuhany tányér • átmérője: 25 cm - rozsdamentes acél • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • zuhanykar hossza: 35 cm • gömbcsukló a fejzuhany dőlésszögének beállításához • csatlakozás G1/2 • takarórozettával 	<p> matt fekete</p>	<p>NPT13BL</p> <p>ÚJDONSÁG</p>
 	<p>Zuhanyzett - zuhanykar Slimline fejzuhannyal</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozsdamentes Slimline típusú fejzuhany tányér • mérete: 25x25 cm • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • zuhanykar hossza: 35 cm • gömbcsukló - a zuhanytányér dőlésszögének beállításához • csatlakozás G1/2 • takarórozettával 	króm	NPT14
 	<p>Zuhanyzett - zuhanykar Slimline fejzuhannyal</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozsdamentes Slimline típusú fejzuhany tányér • mérete: 25x25 cm • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • zuhanykar hossza: 35 cm • gömbcsukló - a zuhanytányér dőlésszögének beállításához • csatlakozás G1/2 • takarórozettával 	<p> matt fekete</p>	<p>NPT14BL</p> <p>ÚJDONSÁG</p>







		Leírás	Szín	Cikkszám
		<p>Rotondo 9 mennyezeti fejzuhany szett</p> <ul style="list-style-type: none"> • zuhanytányér átmérője: Ø 22cm • funkció: esőztető • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • gömbcsuklós fali zuhanykar hossza: 50 cm • csatlakozás: G1/2 • takarórozettával 	króm	NPT02
		<p>Slim mennyezeti fejzuhany</p> <ul style="list-style-type: none"> • zuhanytányér átmérője: Ø 20cm • funkció: esőztető • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • csatlakozás G1/2 • rozsdamentes acél 	króm	DSN03
		<p>Slim mennyezeti fejzuhany</p> <ul style="list-style-type: none"> • zuhanytányér mérete: 20x20 cm • funkció: esőztető • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • csatlakozás G1/2 • rozsdamentes acél 	króm	DSN04
		<p>Rondo mennyezeti fejzuhany</p> <ul style="list-style-type: none"> • zuhanytányér átmérője: Ø 20cm • funkció: esőztető • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • csatlakozás G1/2 	króm	DSN01
		<p>Squerto mennyezeti fejzuhany</p> <ul style="list-style-type: none"> • zuhanytányér mérete: 20x20 cm • funkció: esőztető • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • gömbcsuklós a zuhanytányér dőlésszögének beállításához • csatlakozás G1/2 	króm	DSN02
		<p>Slim kerek fejzuhany tányér</p> <ul style="list-style-type: none"> • átmérője: Ø 30 cm • funkció: esőztető • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • gömbcsuklós a zuhanytányér dőlésszögének beállításához • csatlakozás G1/2 • rozsdamentes acél 	króm	DSN07

	Leírás	Szín	Cikkszám
 	<p>Slim Black kerek fejzuhany tányér</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerek fejzuhany tányér • átmérője: Ø 30 cm • funkció: esőztető • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • gömbcsukló a zuhanytányér dőlésszögének beállításához • csatlakozás G1/2 • rozsdamentes acél 	matt fekete	DSN07BL
 	<p>Slim szögletes fejzuhany tányér</p> <ul style="list-style-type: none"> • mérete: 30x30 cm • funkció: esőztető • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • gömbcsukló a zuhanytányér dőlésszögének beállításához • csatlakozás G1/2 • rozsdamentes acél 	króm	DSN08
 	<p>Slim Black szögletes fejzuhany tányér 300x300</p> <ul style="list-style-type: none"> • mérete: 30x30 cm • funkció: esőztető • Ferro Easy Clean System <ul style="list-style-type: none"> - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • gömbcsukló a zuhanytányér dőlésszögének beállításához • csatlakozás G1/2 • rozsdamentes acél 	matt fekete	DSN08BL


		Leírás	Szín	Cikkszám
		Zuhanykar fezzuhanyhoz • hossza: 35 cm • csatlakozás: G1/2 • takarórozettával	króm	RN350
		Zuhanykar fezzuhanyhoz • hossza: 35 cm • csatlakozás: G1/2 • takarórozettával	matt fekete	RN350BL ÚJDONSÁG
		Szögletes zuhanykar fezzuhanyhoz • hossza: 35 cm • csatlakozás: G1/2 • takarórozettával	króm	RN350K
		Szögletes zuhanykar fezzuhanyhoz • hossza: 35 cm • csatlakozás: G1/2 • takarórozettával	matt fekete	RN350KBL ÚJDONSÁG
		Mennyezeti zuhanykar fezzuhanyhoz • hossza: 12 cm • csatlakozás: G1/2 • takarórozettával	króm	RN12

SAROKCSATLAKOZÓK FALSÍK ALÁ ÉPÍTHETŐ RENDSZEREKHEZ

		Leírás	Szín	Cikkszám
		Sarokcsatlakozó zuhanycsőhöz • csatlakozás: G1/2	króm	PKN11
		Sarokcsatlakozó zuhanycsőhöz • csatlakozás: G1/2	matt fekete	PKN11BL ÚJDONSÁG
		Sarokcsatlakozó zuhanycsőhöz • csatlakozás: G1/2 • takarórozettával	króm	PKN12
		Sarokcsatlakozó zuhanycsőhöz • csatlakozás: G1/2 • takarórozettával	króm	PKN13
		Sarokcsatlakozó zuhanycsőhöz • csatlakozás: G1/2 • takarórozettával	matt fekete	PKN13BL ÚJDONSÁG
		Sarokcsatlakozó zuhanytartóval zuhanycsőhöz • csatlakozás: G1/2 • takarórozettával	króm	PKN14

	Leírás	Szín	Cikkszám
 	Sarokcsatlakozó zuhanytartóval zuhanycsőhöz • csatlakozás: G1/2 • takarórozettával	matt fekete	PKN14BL ÚJDONSÁG
 	Sarokcsatlakozó zuhanytartóval zuhanycsőhöz • csatlakozás: G1/2 • takarórozettával	króm	PKN15
 	Sarokcsatlakozó zuhanytartóval zuhanycsőhöz • csatlakozás: G1/2 • takarórozettával	matt fekete	PKN15BL ÚJDONSÁG

KÁDTÖLTŐK



Leírás

Fix falı kádtöltő













- csatlakozás G1/2
- takarórozettával












Szín











króm

Cikkszám

WWP02

	Leírás	Szín	Cikkszám
	 Silver Shine PVC zuhanycső • hossza: 150 cm • csavarodásmentes kónuszos vég	fényes ezüst színű	W41
	 Silver PVC zuhanycső • hossza: 150 cm • csavarodásmentes kónuszos vég	ezüst színű	W40
	 Silver Flex PVC zuhanycső • hossza: 150 cm • csavarodásmentes kónuszos vég	ezüst színű	W53
	 Silver Duo Flex PVC megerősített zuhanycső • hossza: 150 cm • csavarodásmentes kónuszos vég	króm	W54
	 Fehér PVC zuhanycső • hossza: 150 cm • csavarodásmentes kónuszos vég	fehér	W42
	 Fekete PVC zuhanycső • hossza: 150 cm • csavarodásmentes kónuszos vég	fekete	W43

	Leírás	Szín	Cikkszám
	 Fém borítású zuhanycső • hossza: 200 cm • csavarodásmentes kónuszos vég	króm	W45
	Fém borítású zuhanycső • hossza: 200 cm	króm	W44
	 Fém borítású zuhanycső • hossza: 175 cm • csavarodásmentes kónuszos vég	króm	W07
	 Fém borítású megerősített zuhanycső • hossza: 150 cm • megerősített • csavarodásmentes kónuszos vég	króm	W47
	 Fém borítású vandálbiztos, rugalmas zuhanycső • nyújtható hossza: 150 cm - 200 cm • csavarodásmentes kónuszos vég	króm	W05
	 Csavarodásmentes fém zuhanycső • hossza: 150 cm • csavarodásmentes kónuszos vég	króm	W12

	Leírás	Szín	Cikkszám
	 Csavarodásmentes fém zuhanycső <ul style="list-style-type: none"> • hossza: 120 cm • csavarodásmentes kónuszos vég 	króm	W13
	Fém bevonatú zuhanycső <ul style="list-style-type: none"> • hossza: 70 cm • zuhanyezett zuhanycsapterelephez való csatlakoztatásához 	króm	W06
	Fém bevonatú zuhanycső <ul style="list-style-type: none"> • hossza: 50 cm • zuhanyezett zuhanycsapterelephez való csatlakoztatásához 	króm	W04
	 Fém borítású zuhanycső <ul style="list-style-type: none"> • hossza: 150 cm • csavarodásmentes kónuszos vég 	fekete	W33
	 Fém borítású zuhanycső <ul style="list-style-type: none"> • hossza: 150 cm • csavarodásmentes kónuszos vég 	antik bronz	W34
	 Fém borítású zuhanycső <ul style="list-style-type: none"> • hossza: 150 cm • csavarodásmentes kónuszos vég 	arany színű	W35



Fürdőszobai kiegészítők

A kiegészítőket gyakran hívják a fürdőszoba ékszereinek, mivel ezek a apró elemek tökéletes kiegészítői lehetnek a belső térnek. A kiváló minőségű, fényes króm bevonatú sárgaréz és átlátszó vagy szatén üveg termékek nemcsak díszítik a fürdőszobát, de kényelmessé is teszik a mindennapi használatot.

FÜRDŐSZOBAI KIEGÉSZÍTŐK



ANTICA
146



RETRO
148



EMOTION
150



GRETA
153



GRETA BLACK
155



SMILE
157



MEPHISTO
159



GRACE
162



AUDREY
165



METALIA 1
168



METALIA RÁCSPROGRAM
172

WC ÜLŐKÉK















WC ÜLŐKÉK - MDF
176






















WC ÜLŐKÉK - DUROPLAST
178























WC ÜLŐKÉK - MINTÁS
179













		Leírás	Szín	Cikkszám
 		Szappantartó üvegtál	antik bronz	AAI02BR
 		Fogmosópohár tartóval	antik bronz	AAI03BR
 		Akasztó	antik bronz	AAI05BR
 		Törölközőtartó • 60 cm	antik bronz	AAI09BR
 		Dupla törölközőtartó • 60 cm	antik bronz	AAI10BR
 		Üvegpolc • 60 cm	antik bronz	AAI13BR





	Leírás	Szín	Cikkszám
 	WC-kefe tartóval	antik bronz	AAI14BR
 	WC-papír tartó	antik bronz	AAI33BR
 	Folyékonyszappan-adagoló	antik bronz	AAI34BR
 	Törölközőtartó polc • 65,6 cm	antik bronz	AAI35BR













		Leírás	Szín	Cikkszám
 	<p>167</p> <p>125</p> <p>55,5</p>	Szappantartó üvegtál	króm	ARE02
 	<p>155</p> <p>107,5</p> <p>98</p>	Fogmosópohár tartóval	króm	ARE03
 	<p>89</p> <p>55,5</p> <p>77</p>	Akasztó	króm	ARE05
 	<p>656</p> <p>55,5</p> <p>89</p>	Törölközőtartó • 60 cm	króm	ARE09
		Dupla törölközőtartó • 60 cm	króm	ARE10
 	<p>600</p> <p>102</p> <p>147</p>	Üvegpalc • 60 cm	króm	ARE13







		Leírás	Szín	Cikkszám
		WC-kefe tartóval	króm	ARE14
		WC-papír tartó	króm	ARE33
		Folyékony szappan-adagoló	króm	ARE34
		Törölközőtartó polc • 65,6 cm	króm	ARE35













		Leírás	Szín	Cikkszám
		Szappantartó • méretek: 11x9 cm	rozsdamentes/ fehér	65548.4
		Ötágú akasztó • méretek: 33,7x7,2x1,7 cm	rozsdamentes/ fehér	65543.4
		Dupla akasztó • méretek: 8x8x4,2 cm	rozsdamentes/ fehér	65556.4
		Zuhanykosár üvegtörlővel	rozsdamentes/ fehér	65577.4
		Sarok zuhanypolc üvegtörlővel • méretek: 22x22x5,4 cm	rozsdamentes/ fehér	65578.4
		Zuhanypolc • méretek: 35x12,3x5,6 cm	rozsdamentes/ fehér	65585.4

		Leírás	Szín	Cikkszám
		Rozsdamentes acél zuhanypolc • méretek: 29x12,3x5,6 cm	rozsdamentes/ fehér	65568.4
		Rozsdamentes acél sarok zuhanypolc • méretek: 20,6x20,6x5,6 cm	rozsdamentes/ fehér	65564.4
		Rozsdamentes acél sarok zuhanypolc • méretek: 24,5x24,5x5,6 cm	rozsdamentes/ fehér	65579.4
		Rozsdamentes acél függeszthető dupla zuhanypolc • 65,6 cm	rozsdamentes/ fehér	65575.4
		Univerzális zuhanypolc zuhanyrúdhoz vagy zuhanyszetthez • méretek: 28 x12 cm	rozsdamentes/ fehér	65580.1
		Polc forgatható törölközőtartóval és akasztóval • méretek: 31x13 cm	rozsdamentes/ fehér	65582.1







	Leírás	Szín	Cikkszám
 	Polc WC-papír tartóval és akasztóval • méretek: 31x13 cm	rozsdamentes/ fehér	65540.1
 	Polc dupla WC-papír tartóval • méretek: 31x13 cm	rozsdamentes/ fehér	65581.1













		Leírás	Szín	Cikkszám
		Szappantartó üvegtál	króm	AGR02
		Fogmosópohár tartóval	króm	AGR03
		Akasztó	króm	AGR05
		Törölközőtartó • 60 cm	króm	AGR09
		Dupla törölközőtartó • 60 cm	króm	AGR10
		Szögletes törölközőtartó	króm	AGR11













	Leírás	Szín	Cikkszám
 	WC-kefe tartóval	króm	AGR14
 	WC-papír tartó	króm	AGR33
 	Folyékonyszappan-adagoló	króm	AGR34













		Leírás	Szín	Cikkszám
		Szappantartó üvegtál	fekete	AGR02BL
		Fogmosópohár tartóval	fekete	AGR03BL
		Akasztó	fekete	AGR05BL
		Törölközőtartó • 60 cm	fekete	AGR09BL
		Dupla törölközőtartó • 60 cm	fekete	AGR10BL
		Szögletes törölközőtartó	fekete	AGR11BL













GRETA BLACK


		Leírás	Szín	Cikkszám
 	<p>WC-kefe tartóval</p>	fekete	AGR14BL	
 	<p>WC-papír tartó</p>	fekete	AGR33BL	
 	<p>Folyékonyszappan-adagoló</p>	fekete	AGR34BL	

		Leírás	Szín	Cikkszám
		Szappantartó üvegtál	króm	ASM02
		Fogmosópohár tartóval • hossza: 50 cm • üveg	króm	ASM03
		Akasztó	króm	ASM05
		Dupla akasztó	króm	ASM06
		Törölközőtartó • 45 cm	króm	ASM07
		Törölközőtartó • 60 cm	króm	ASM09







		Leírás	Szín	Cikkszám
 		Dupla törölközőtartó • 60 cm	króm	ASM10
 		Üvegpolc • 50 x 14 cm	króm	ASM13
 		WC-kefe tartóval	króm	ASM14
 		WC-papír tartó	króm	ASM33
 		Folyékonyszappan-adagoló	króm	ASM34
 		Törölközőtartó polc • 62,7 cm	króm	ASM35






		Leírás	Szín	Cikkszám
		Szappantartó üvegtál	króm	6836.0
		Fém szappantartó	króm	6848.0
		Fogmosópohár tartóval	króm	6806.0
		Dupla fogmosópohár tartóval	króm	6857.0
		Dupla akasztó	króm	6856.0
		Törölközőtartó • 60 cm	króm	6828.0













		Leírás	Szín	Cikkszám
		Dupla törölközőtartó • 60 cm	króm	6825.0
		Törölközőtartó karika	króm	6803.0
		Üvegpalc • 52,5 cm	króm	6853.0
		WC-kefe tartóval	króm	6833.0
		WC-papír tartó	króm	6838.0
		Folyékonyszappan-adagoló	króm	6855.0




















Leírás	Szín	Cikkszám
Törölközőtartó polc • 57,4 cm	króm	6845.0



	Leírás	Szín	Cikkszám
	Álló WC-kefe tartó	króm	AC17
	Dupla törölközőtartó • hossza: 60 cm	króm	AC10
	Dupla törölközőtartó • hossza: 45 cm	króm	AC08
	Dupla törölközőtartó	króm	AC16
	Szimpla törölközőtartó • hossza: 60 cm	króm	AC09
	Szimpla törölközőtartó • hossza: 45 cm	króm	AC07

		Leírás	Szín	Cikkszám
		Álló WC-kefe tartó • üveg	króm	AC14
		Üvegpolc • hossza: 50 cm • üveg	króm	AC13
		Folyékonyszappan-adagoló • üveg	króm	AC34
		Törölközőtartó karika	króm	AC11
		Fedeles WC-papír tartó	króm	AC15
		Fém, rácsos szappantartó	króm	AC01

		Leírás	Szín	Cikkszám
 		Dupla, üveg fogmosópohár tartóval	króm	AC04
 		Szappantartó üvegtál	króm	AC02
 		Üveg fogmosópohár tartóval	króm	AC03
 		WC-papír tartó rúd	króm	AC33
 		Dupla akasztó	króm	AC06
 		Fali akasztó	króm	AC05







		Leírás	Szín	Cikkszám
		Üvegpolc • hossza: 46 cm	króm	AD13
		Dupla törölközőtartó • hossza: 60 cm	króm	AD10
		Álló WC-kefe tartó	króm	AD17
		Dupla törölközőtartó • hossza: 45 cm	króm	AD08
		Fali, üveg WC-kefe tartó	króm	AD14
		Szimpla törölközőtartó • hossza: 60 cm	króm	AD09







		Leírás	Szín	Cikkszám
		Üveg folyékonyszappan-adagoló	króm	AD34
		Szimpla törölközőtartó • hossza: 45 cm	króm	AD07
		Törölközőtartó	króm	AD11
		Szappantartó üvegtál	króm	AD02
		Fedeles WC-papír tartó	króm	AD15
		Üveg fogmosópohár tartóval	króm	AD03









Leírás	Szín	Cikkszám
Dupla akasztó	króm	AD06







METALIA 1

	Leírás	Szín	Cikkszám
	Álló WC-kefe tartó	króm	6159.0
	Keretes üvegpalc • hossza: 60 cm	króm	6153.0
	Kapaszkodó • mérete: 25x10,5 cm • átmérője: 2,2 cm	króm	6132.0
	Dupla törölközőtartó • hossza: 40 cm	króm	6129.0
	Keretes, sarok üvegpalc • a polc rádiusza: 24 cm	króm	6158.0
	Fali folyékony szappan-adagoló	króm	6177.0







	Leírás	Szín	Cikkszám
	Fali, üveg WC-kefe tartó	króm	6133.0
	Folyékonyszappan-adagoló	króm	6178.0
	Dupla, üveg fogmosópohár tartóval	króm	6157.0
	Folyékonyszappan-adagoló • üveg	króm	6150.0
	Üveg fogmosópohár- és fogkefe tartó • mérete: 9,5x6 cm	króm	6149.0
	Fedeles WC-papír tartó	króm	6138.0







METALIA 1






	Leírás	Szín	Cikkszám
	WC-papír tartó rúd	króm	6110.0
	Konyhai papírtörölő tartó	króm	6151.0
	Dupla akasztó	króm	6156.0
	WC-papír tartó	króm	6131.0
	Szappantartó üvegtál • mérete: 12x8 cm	króm	6136.0
	Négyágú fogas • mérete: 23,5x4 cm	króm	6143.0






	Leírás	Szín	Cikkszám
	Fali fogkefetartó • mérete: 9,5x6 cm	króm	6144.0
	Üveg fogmosópohár	króm	6106.0
	Törölközőtartó karika	króm	6101.0
	Mágneses szappantartó	króm	6141.0
	Szimpla akasztó	króm	6109.0
	Szimpla akasztó	króm	6130.0













METALIA RÁCSPROGRAM













	Leírás	Szín	Cikkszám
	Magasított, kétszintes rácsos polc • mérete: 29 cm x 13 cm • magassága: 27,5 cm	króm	6075.0
	Magasított, kétszintes rácsos polc • mérete: 21 cm x 11 cm • magassága: 26 cm	króm	6073.0
	Magasított, kétszintes rácsos sarokpolc • mérete: 17 cm x 17 cm • magassága: 34,5 cm	króm	6078.0
	Magasított, kétszintes rácsos sarokpolc • mérete: 25 cm x 25 cm x 32 cm • magassága: 26 cm	króm	6070.0
	Magasított, kétszintes L-alakú rácsos polc • mérete: 20 cm x 11 cm • magassága: 26 cm	króm	6074.0
	Magasított, kétszintes kombinált rácsos sarokpolc • mérete: 17 cm x 25,5 cm x 33 cm • magassága: 26 cm	króm	6072.0













	Leírás	Szín	Cikkszám
	<p>Magasított, kétszintes rácsos kis sarokpolc</p> <ul style="list-style-type: none"> • mérete: 17 cm x 17 cm x 22 cm • magassága: 26 cm 	króm	6071.0
	<p>Álló WC-kefe tartó</p>	króm	6033.0
	<p>Magasított rácsos sarokpolc</p> <ul style="list-style-type: none"> • mérete: 25 cm x 25 cm • magassága: 9 cm 	króm	6079.0
	<p>Zuhanyrúdra szerelhető rácsos szappantartó</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø 1,8 cm átmérőjű zuhanyrúdhoz • mérete: 14 cm x 9 cm 	króm	6080.0
	<p>Magasított rácsos polc</p> <ul style="list-style-type: none"> • mérete: 20 cm x 11 cm • magassága: 9 cm 	króm	6077.0
	<p>Nagy, magasított rácsos polc</p> <ul style="list-style-type: none"> • mérete: 29 cm x 13 cm • magassága: 9 cm 	króm	6068.0













	Leírás	Szín	Cikkszám
	Rácsos sarokpolc • mérete: 25 cm x 25 cm x 32 cm	króm	6035.0
	Rácsos sarokpolc • mérete: 17 cm x 17 cm x 22 cm • magassága: 9 cm	króm	6064.0
	Kis rácsos sarokpolc • mérete: 17 cm x 17 cm x 22 cm	króm	6065.0
	Kis rácsos polc • mérete: 20 cm x 11 cm	króm	6067.0
	Rácsos szivacstartó • mérete: 20 cm x 11 cm	króm	6008.0
	Dupla akasztó fürdőszobai radiátorokhoz	króm	6001.0

	Leírás	Szín	Cikkszám
	Rácsos szappantartó • mérete: 14 cm x 9 cm	króm	6048.0
	Rácsos szappantartó • mérete: 11 cm x 7,5 cm	króm	6049.0
	Négyágú fogas • hossza: 25 cm	króm	6043.0
	Dupla akasztó • hossza: 11 cm	króm	6056.0
	Szimpla akasztó	króm	6009.0







		Leírás	Szín	Cikkszám
		<p>WC ülőke</p> <ul style="list-style-type: none"> • MDF • fém-króm rögzítőelemek 		<p>WC/DUBVELVET</p> <p>ÚJDONSÁG</p>
		<p>WC ülőke</p> <ul style="list-style-type: none"> • MDF • fém-króm rögzítőelemek 		<p>WC/BRIZA</p> <p>ÚJDONSÁG</p>
		<p>WC ülőke</p> <ul style="list-style-type: none"> • MDF • fém-króm rögzítőelemek 		<p>WC/JASAN</p> <p>ÚJDONSÁG</p>
		<p>WC ülőke</p> <ul style="list-style-type: none"> • MDF • fém-króm rögzítőelemek • soft close 		<p>WC/SOFTJASAN</p> <p>ÚJDONSÁG</p>
		<p>WC ülőke</p> <ul style="list-style-type: none"> • MDF • fém-króm rögzítőelemek 		<p>WC/BAMBUS</p> <p>ÚJDONSÁG</p>
		<p>WC ülőke</p> <ul style="list-style-type: none"> • MDF • fém-króm rögzítőelemek 		<p>WC/BOROVICE</p> <p>ÚJDONSÁG</p>

		Leírás	Szín	Cikkszám
		WC ülőke • MDF • fém-króm rögzítőelemek		WC/ORECH ÚJDONSÁG
		WC ülőke • MDF • fém-króm rögzítőelemek		WC/BUK ÚJDONSÁG
		WC ülőke • MDF • fém-króm rögzítőelemek		WC/ORECHLYRA ÚJDONSÁG
		WC ülőke • MDF • fém-króm rögzítőelemek • soft close		WC/SOFTORECHLY ÚJDONSÁG
		WC ülőke • MDF • fém-króm rögzítőelemek		WC/DUB2 ÚJDONSÁG
		WC ülőke • MDF • fém-króm rögzítőelemek		WC/WENGE ÚJDONSÁG

		Leírás	Szín	Cikkszám
		<p>WC ülőke</p> <ul style="list-style-type: none"> • fehér duroplaszt • műanyag rögzítőelemek 		<p>WC/UNIVERSAL</p> <p>ÚJDONSÁG</p>
		<p>WC ülőke</p> <ul style="list-style-type: none"> • MDF • fém-króm rögzítőelemek • soft close 		<p>WC/SOFTMUSLELY</p> <p>ÚJDONSÁG</p>
		<p>WC ülőke</p> <ul style="list-style-type: none"> • MDF • fém-króm rögzítőelemek • soft close 		<p>WC/SOFTMDF</p> <p>ÚJDONSÁG</p>
		<p>WC ülőke</p> <ul style="list-style-type: none"> • MDF • fém-króm rögzítőelemek • soft close 		<p>WC/SOFTLYRA</p> <p>ÚJDONSÁG</p>
		<p>WC ülőke</p> <ul style="list-style-type: none"> • MDF • fém-króm rögzítőelemek 		<p>WC/BILA</p> <p>ÚJDONSÁG</p>
		<p>WC ülőke</p> <ul style="list-style-type: none"> • MDF • fém-króm rögzítőelemek 		<p>WC/BILAMDF</p> <p>ÚJDONSÁG</p>

		Leírás	Szín	Cikkszám
		WC ülőke • MDF • fém-króm rögzítőelemek		WC/PROVENCE ÚJDONSÁG
		WC ülőke • MDF • fém-króm rögzítőelemek		WC/MUSLELYRA ÚJDONSÁG
		WC ülőke • Mintás MDF • fém-króm rögzítőelemek • soft close		WC/SOFTSTONE2 ÚJDONSÁG
		WC ülőke • Mintás MDF • fém-króm rögzítőelemek • soft close		WC/SOFTSTONE1 ÚJDONSÁG
		WC ülőke • Mintás MDF • fém-króm rögzítőelemek • soft close		WC/SOFT3D ÚJDONSÁG
		WC ülőke • fehér duroplaszt • műanyag rögzítőelemek • soft close		WC/SOFTNATURE ÚJDONSÁG

WC ÜLŐKÉK

		Leírás	Szín	Cikkszám
		WC ülőke <ul style="list-style-type: none">• Mintás MDF• fém-króm rögzítőelemek		WC/DELFIN ÚJDONSÁG
		WC ülőke <ul style="list-style-type: none">• Mintás MDF• fém-króm rögzítőelemek		WC/STENATA ÚJDONSÁG
		WC ülőke <ul style="list-style-type: none">• Mintás MDF• fém-króm rögzítőelemek		WC/MEDVEDI ÚJDONSÁG

Kiegészítők és alkatrészek

A mai vásárló igényes; nagy jelentőséget tulajdonít nemcsak a csaptelepek vagy zuhanyzettek megjelenésének, de a különféle kiegészítő elemek is hangsúlyt kapnak, melyek fontos részét képezik a fürdőszoba felszerelésének.

A szifonok, leeresztő dugók vagy kifolyók ezért nemcsak funkcionálisak, masszívak, de esztétikusak is. Gyakran jól látható helyre téve kényelmet nyújtanak a felhasználó számára, és a legapróbb részletekben is kiemelik az egész elrendezés szépségét.

TARTOZÉKOK



ZUHANYFOLYÓKÁK
182



FÉM SZIFONOK
185











CLICK-CLACK LEERESZTŐK
188




SAROKSZELEPEK
193

ZUHANYFOLYÓKÁK


	Leírás	Szín	Cikkszám
 	Super Slim Pro <ul style="list-style-type: none"> • zuhanyfolyóka • áramlási sebesség 48 l/perc • szennyvízcső csatlakozás: Ø 4 cm • szigetelő gallér • beépített acél szifon tisztítónyílással • próbádugóval - könnyen hozzáférhető szifon • szerkezeti magasság: 4,9 cm • szélesség: 4,5 cmm 		
A [mm]			
600	fekete		OLSP1-60-BL
700	fekete		OLSP1-70-BL
800	fekete		OLSP1-80-BL
 	Super Slim Pro <ul style="list-style-type: none"> • zuhanyfolyóka • áramlási sebesség 48 l/perc • szennyvízcső csatlakozás: Ø 4 cm • szigetelő gallér • beépített acél szifon tisztítónyílással • próbádugóval - könnyen hozzáférhető szifon • szerkezeti magasság: 4,9 cm • szélesség: 4,5 cm 		
A [mm]			
600	rozsdamentes acél		OLSP1-60
700	rozsdamentes acél		OLSP1-70
800	rozsdamentes acél		OLSP1-80
 	Wall Slim <ul style="list-style-type: none"> • fali zuhanyfolyóka 30 cm • áramlási sebesség 45 l/perc • szennyvízcső csatlakozás: Ø 5 cm • alacsony beépítési mélység: 5,8 cm • beépített acél szifon tisztítónyílással • próbádugóval - könnyen hozzáférhető szifon • szigetelő gallér • csiszolt fedél 		
A [mm]			
300	fekete		OLWS1-BL
 	Wall Slim <ul style="list-style-type: none"> • fali zuhanyfolyóka 30 cm • áramlási sebesség 45 l/perc • szennyvízcső csatlakozás: Ø 5 cm • alacsony beépítési mélység: 5,8 cm • beépített acél szifon tisztítónyílással • próbádugóval - könnyen hozzáférhető szifon • szigetelő gallér • csiszolt fedél 		
A [mm]			
300	rozsdamentes acél		OLWS1

		Leírás	Szín	Cikkszám											
	Burkolat alá szerelhető zuhanyfolyóka <ul style="list-style-type: none"> • áramlási sebesség: 54 l/perc • állítható fém lábak • szigetelőgallér • dilatációs 														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A [mm]</th> <th>B [mm]</th> <th>Szín</th> <th>Cikkszám</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>730</td> <td>700</td> <td>fekete</td> <td>OLP1-70-BL</td> </tr> <tr> <td>800</td> <td>800</td> <td>fekete</td> <td>OLP1-80-BL</td> </tr> </tbody> </table>	A [mm]	B [mm]	Szín	Cikkszám	730	700	fekete	OLP1-70-BL	800	800	fekete	OLP1-80-BL		
A [mm]	B [mm]	Szín	Cikkszám												
730	700	fekete	OLP1-70-BL												
800	800	fekete	OLP1-80-BL												
	Burkolat alá szerelhető zuhanyfolyóka <ul style="list-style-type: none"> • áramlási sebesség: 54 l/perc • állítható fém lábak • szigetelőgallér • kézzel polírozott • dilatációs 														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A [mm]</th> <th>B [mm]</th> <th>Szín</th> <th>Cikkszám</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>730</td> <td>700</td> <td>rozsdamentes acél</td> <td>OLP1-70</td> </tr> <tr> <td>830</td> <td>800</td> <td>rozsdamentes acél</td> <td>OLP1-80</td> </tr> </tbody> </table>	A [mm]	B [mm]	Szín	Cikkszám	730	700	rozsdamentes acél	OLP1-70	830	800	rozsdamentes acél	OLP1-80		
A [mm]	B [mm]	Szín	Cikkszám												
730	700	rozsdamentes acél	OLP1-70												
830	800	rozsdamentes acél	OLP1-80												
	Zuhanyfolyóka <ul style="list-style-type: none"> • áramlási sebesség: 54 l/perc • állítható fém lábak • szigetelőgallér • dilatációs 														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A [mm]</th> <th>B [mm]</th> <th>Szín</th> <th>Cikkszám</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>730</td> <td>700</td> <td>fekete</td> <td>OL70-BL</td> </tr> <tr> <td>830</td> <td>800</td> <td>fekete</td> <td>OL80-BL</td> </tr> </tbody> </table>	A [mm]	B [mm]	Szín	Cikkszám	730	700	fekete	OL70-BL	830	800	fekete	OL80-BL		
A [mm]	B [mm]	Szín	Cikkszám												
730	700	fekete	OL70-BL												
830	800	fekete	OL80-BL												
	Zuhanyfolyóka <ul style="list-style-type: none"> • áramlási sebesség: 54 l/perc • állítható fém lábak • szigetelőgallér • kézzel polírozott • dilatációs 														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A [mm]</th> <th>B [mm]</th> <th>Szín</th> <th>Cikkszám</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>730</td> <td>700</td> <td>rozsdamentes acél</td> <td>OL70</td> </tr> <tr> <td>830</td> <td>800</td> <td>rozsdamentes acél</td> <td>OL80</td> </tr> </tbody> </table>	A [mm]	B [mm]	Szín	Cikkszám	730	700	rozsdamentes acél	OL70	830	800	rozsdamentes acél	OL80		
A [mm]	B [mm]	Szín	Cikkszám												
730	700	rozsdamentes acél	OL70												
830	800	rozsdamentes acél	OL80												

ZUHANYFOLYÓKÁK















Leírás	Szín	Cikkszám
Ora zuhanyfolyóka <ul style="list-style-type: none"> • áramlási sebesség: 54 l/perc • állítható fém lábak • szigetelőgallér • dilatációs 		
A [mm]	B [mm]	
730	700	fekete OL1-70-BL
830	800	fekete OL1-80-BL















Ora zuhanyfolyóka <ul style="list-style-type: none"> • áramlási sebesség: 54 l/perc • állítható fém lábak • szigetelőgallér • kézzel polírozott • dilatációs 		
A [mm]	B [mm]	
730	700	rozsdamentes acél OL1-70
830	800	rozsdamentes acél OL1-80




Easy New zuhanyfolyóka <ul style="list-style-type: none"> • áramlási sebesség: 33 l/min • szennyvízcső csatlakozás: Ø 5 cm • szifon és próbádugó mellékelve • szigetelőgallér 		
A [mm]		
600	rozsdamentes acél	OLE1-60
700	rozsdamentes acél	OLE1-70
800	rozsdamentes acél	OLE1-80

	Leírás	Szín	Cikkszám
 	<p>Quadro szögletes búraszifon</p> <ul style="list-style-type: none"> • G1 1/4 x 3,2 cm • állítható lefolyócső max. 300 mm • takarórozettával 	szálcsiszolt nikkal	S280NC
 	<p>Quadro szögletes búraszifon</p> <ul style="list-style-type: none"> • G1 1/4 x 3,2 cm • állítható lefolyócső max. 300 mm • takarórozettával 	króm	S280
 	<p>Quadro szögletes búraszifon</p> <ul style="list-style-type: none"> • G1 1/4 x 3,2 cm • állítható lefolyócső max. 330 mm • takarórozettával 	fekete	S280-BL
 	<p>Quadro szögletes búraszifon</p> <ul style="list-style-type: none"> • G1 1/4 x 32 mm • állítható lefolyócső max. 300 mm • takarórozettával 	arany színű	S280G ÚJDONSÁG
 	<p>Hengeres búraszifon</p> <ul style="list-style-type: none"> • G1 1/4 x 3,2 cm • állítható lefolyócső max. 330 mm • takarórozettával 	szálcsiszolt nikkal	S282NC
 	<p>Hengeres búraszifon</p> <ul style="list-style-type: none"> • G1 1/4 x 3,2 cm • állítható lefolyócső max. 330 mm • takarórozettával 	króm	S282

FÉM SZIFONOK

		Leírás	Szín	Cikkszám
		Hengeres búraszifon <ul style="list-style-type: none"> • G1 1/4 x 3,2 cm • állítható lefolyócső max. 330 mm • takarórozettával 	fekete	S282-BL
		Rotondo hengeres búraszifon <ul style="list-style-type: none"> • G1 1/4x32 mm • állítható lefolyócső max. 330 mm • takarórozettával 	arany színű	S282G ÚJDONSÁG
		Ovális búraszifon <ul style="list-style-type: none"> • G1 1/4 x 3,2 cm • állítható lefolyócső max. 320 mm • takarórozettával 	króm	S286
		Fém univerzális mosdó búraszifon	króm	S30
		Univerzális mosdó búraszifon	fekete	S30-BL
		Csőszifon <ul style="list-style-type: none"> • G1 1/4 x 3,2 cm • állítható lefolyócső max. 180 mm • takarórozettával 	szálcsiszolt nikkelt	S281NC



Leírás

Csőszifon

- G1 1/4 x 3,2 cm
- állítható lefolyócső max. 180 mm
- takaróozettával













Szín













króm

Cikkszám











S281













CLICK-CLACK LEERESZTŐK

		Leírás	Szín	Cikkszám
		Quadro lefolyószelep G5/4 • túlfolyós mosdóhoz		
Csomagolás				
		dobozos	réz	S284
		bliszter	réz	S284-B
		Quadro lefolyószelep G5/4 • túlfolyós mosdóhoz	réz	S284-BL-B
		Rotondo lefolyószelep G5/4 • túlfolyós mosdóhoz • réz • csomagolás: dobozban	antik bronz	S285BR
		Rotondo lefolyószelep G5/4 • túlfolyós mosdóhoz • réz • bliszter csomagolás	szálcsiszolt nikkel	S285NC-B
		Magasított lefolyószelep G5/4 • ráépíthető túlfolyó nélküli mosdókhoz		
Csomagolás				
		dobozos	réz	S285-WBP
		bliszter	réz	S285-WBP-B
		Rotondo lefolyószelep G5/4 • túlfolyós mosdóhoz		
Csomagolás				
		dobozos	réz	S285
		bliszter	réz	S285-B



		Leírás	Szín	Cikkszám
		Rotondo lefolyószelep G5/4 • túlfolyós mosdóhoz • bliszter csomagolás	réz	S285-BL-B
		Rotondo lefolyószelep G5/4 • túlfolyó nélküli mosdókhoz • réz		
Csomagolás				
dobozos			króm	S285B
bliszter			króm	S285B-B
		Rotondo lefolyószelep G5/4 • túlfolyó nélküli mosdókhoz • réz • bliszter csomagolás	fekete	S285B-BL-B
		Rotondo lefolyószelep G5/4 • túlfolyós mosdókhoz • réz • dobozos csomagolás	arany színű	S285G ÚJDONSÁG
		Magasított lefolyószelep G5/4 • ráépíthető túlfolyó nélküli mosdókhoz • réz		
Csomagolás				
dobozos			króm	S283-WBP
bliszter			króm	S283-WBP-B
		Click-clack lefolyószelep G5/4 • túlfolyós mosdóhoz • réz		
Csomagolás				
dobozos			króm	S283
bliszter			króm	S283-B

CLICK-CLACK LEERESZTŐK


		Leírás	Szín	Cikkszám
		Click-clack lefolyószelep G5/4 <ul style="list-style-type: none"> túlfolyós mosdóhoz réz 		
		Csomagolás		
		dobozos	szálcsiszolt nikkell	S283NC
		bliszter	szálcsiszolt nikkell	S283NC-B
		Click-clack lefolyószelep G5/4 <ul style="list-style-type: none"> túlfolyós mosdóhoz réz bliszter csomagolás 	fekete	S283-BL-B
		Csomagolás		
		dobozos	szálcsiszolt nikkell	S283NC
		bliszter	szálcsiszolt nikkell	S283NC-B
		Click-clack lefolyószelep G5/4 <ul style="list-style-type: none"> túlfolyós mosdóhoz réz dobozos csomagolás 	arany színű	S283G
		Csomagolás		
		dobozos	szálcsiszolt nikkell	S283NC
		bliszter	szálcsiszolt nikkell	S283NC-B
		Univerzális zárt lefolyószelep G5/4 <ul style="list-style-type: none"> túlfolyó nélküli mosdókhoz réz 		
		Csomagolás		
		dobozos	króm	S283B
		bliszter	króm	S283B-B
		Lefolyószelep G5/4 <ul style="list-style-type: none"> fekete kerámia dugóval túlfolyós mosdókhoz tartós műanyagból készült test 		
		Csomagolás		
		dobozos	fekete	S288PPCB
		bliszter	fekete	S288PPCB-B

		Leírás	Szín	Cikkszám
		Lefolyószelep G5/4 <ul style="list-style-type: none"> • fehér kerámia dugóval • túlfolyós mosdókhoz • tartós műanyagból készült test 		
		Csomagolás		
		dobozos	fehér	S288PPC
		bliszter	fehér	S288PPC-B
		Lefolyószelep G5/4 <ul style="list-style-type: none"> • túlfolyós mosdókhoz • tartós műanyagból készült test • bliszter csomagolás 	króm	S287PP-B
		Lefolyószelep G5/4 <ul style="list-style-type: none"> • fekete fém dugó • túlfolyós mosdókhoz • anyaga: tartós műanyag • bliszter csomagolás 	fekete	S289BL-B
		Lefolyószelep G5/4 <ul style="list-style-type: none"> • fekete fém dugó • túlfolyós mosdókhoz • anyaga: tartós műanyag • bliszter csomagolás 	fekete	S290BL-B
		Automata leeresztő szett kiemelőrúddal G5/4 <ul style="list-style-type: none"> • réz 	króm	K39
		Automata leeresztő szett kiemelőrúddal G5/4 <ul style="list-style-type: none"> • műanyag, fém dugóval 	króm	K39TW

LEERESZTŐK


	Leírás	Szín	Cikkszám
	<p>Mosdó leeresztő G5/4</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozsdamentes rács • műanyag dugóval 	króm	439.P
	<p>Mosogató leeresztő G6/4</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozsdamentes rács • műanyag dugóval 	króm	449.P

Leírás

**Quadro - Sarokcsap****ÚJDONSÁG**


- kerámia szabályozó betét
- a fekete felület nem érintkezik az átfolyó vízzel
- névleges nyomás: 1,0 MPa (10 bar)
- max. üzemi hőmérséklet: 100°C
- csatlakozás: 1/2x3/8
- matt fekete felület

A	B	C [mm]	csatlakozó méret	Cikkszám
G1/2	G3/8	74,5	1/2"x3/8"	Z293-BL
G1/2	G1/2	74,5	1/2"x1/2"	Z294-BL

**Sarokcsap****ÚJDONSÁG**


- kerámia szabályozó betét
- a festett felület nem érintkezik az átfolyó vízzel
- a szeleptest nem karcolja a rozettát a beépítés során
- névleges nyomás: 1,0 MPa (10 bar)
- max. üzemi hőmérséklet: 100°C
- csatlakozás: 1/2x3/8
- arany színű felület, PVD technológia

A	B	C [mm]	csatlakozó méret	Cikkszám
G1/2	G3/8	75	1/2"x3/8"	Z293-G
G1/2	G1/2	75	1/2"x1/2"	Z294-G

**Rotondo sarokcsap****ÚJDONSÁG**

- kerámia szabályozó betét
- a fekete felület nem érintkezik az átfolyó vízzel
- névleges nyomás: 1,0 MPa (10 bar)
- max. üzemi hőmérséklet: 100°C
- csatlakozás: 1/2x3/8
- matt fekete felület


A	B	C [mm]	csatlakozó méret	Cikkszám
G1/2	G3/8	75	1/2"x3/8"	Z295-BL
G1/2	G1/2	75	1/2"x1/2"	Z296-BL

**Sarokcsap****ÚJDONSÁG**

- kerámia szabályozó betét
- a festett felületek nem érintkeznek az átfolyó vízzel
- névleges nyomás: 1,0 MPa (10 bar)
- max. üzemi hőmérséklet: 100°C
- csatlakozás: G1/2xG3/8
- arany színű, PVD bevonat

A	B	C [mm]	csatlakozó méret	Cikkszám
G1/2	G3/8	75	1/2"x3/8"	Z295-G
G1/2	G1/2	75	1/2"x1/2"	Z296-G


Leírás



Sarokcsap takaróozettával és fém kezelőkarral

- névleges nyomás: 1.0 Mpa (10bar)
- max. üzemi hőmérséklet: 100 °C


A	B	C [mm]	csatlakozó méret	Cikkszám
G1/2	G3/8	75,2	1/2"x3/8"	Z1238K
G1/2	G1/2	75,2	1/2"x1/2"	Z1212K
G1/2	G3/4	75,2	1/2"x3/4"	Z1234K



Sarokcsap szűrővel, takaróozettával és alumínium kezelőkarral

- névleges nyomás: 1.0 Mpa (10bar)
- max. üzemi hőmérséklet: 100 °C


A	B	C [mm]	csatlakozó méret	Cikkszám
G1/2	G3/8	63	1/2"x3/8"	Z1238KF
G1/2	G1/2	63	1/2"x1/2"	Z1212KF
G1/2	G3/4	63	1/2"x3/4"	Z1234KF



Sarokszelep takaróozettával és fém kezelőkarral

- névleges nyomás: 1.0 Mpa (10bar)
- max. üzemi hőmérséklet: 100 °C

A	B	C [mm]	csatlakozó méret	Cikkszám
G1/2	G3/8	78,5	1/2"x3/8"	Z1238G
G1/2	G1/2	78,5	1/2"x1/2"	Z1212G
G1/2	G3/4	78,5	1/2"x3/4"	Z1234G




Sarokszelep

- névleges nyomás: 1.0 Mpa (10bar)
- max. üzemi hőmérséklet: 100 °C


A	B	C [mm]	csatlakozó méret	Cikkszám
G1/2	G3/8	81,5	1/2"x3/8" csatlakozóval Ø10 mm átmérőjű rézcsőhöz	Z240
G1/2	G1/2	81,5	1/2"x1/2"	Z220
G1/2	G3/4	81,5	1/2"x3/4"	Z230

Leírás

**Sarokcsap kerámiabetéttel**


- névleges nyomás: 1.0 Mpa (10bar)
- max. üzemi hőmérséklet: 100 °C

A	B	C [mm]	csatlakozó méret	Cikkszám
G1/2	G3/8	98	1/2"x3/8"	Z1238C
G1/2	G1/2	98	1/2"x1/2"	Z1212C
G1/2	G3/4	98	1/2"x3/4"	Z1234C

**Quadro sarokcsap kerámiabetéttel és takaróozettával**


- névleges nyomás: 1.0 Mpa (10bar)
- max. üzemi hőmérséklet: 90 °C

A	B	C [mm]	csatlakozó méret	Cikkszám
G1/2	G3/8	74,5	1/2"x3/8"	Z293
G1/2	G1/2	74,5	1/2"x1/2"	Z294


**Rotondo sarokcsap kerámiabetéttel és takaróozettával**

- névleges nyomás: 1.0 Mpa (10bar)
- max. üzemi hőmérséklet: 90 °C

A	B	C [mm]	csatlakozó méret	Cikkszám
G1/2	G3/8	75,3	1/2"x3/8"	Z295
G1/2	G1/2	75,3	1/2"x1/2"	Z296



**Háromutas mosó-/ mosogatógép szelep falı szereléshez**

- 1/2" GW csatlakozás lapos tömítéssel
- névleges nyomás: 1,0 MPa (10 bar)
- max. üzemi hőmérséklet: 100°C



			csatlakozó méret	Cikkszám
G1/2	G3/4		1/2"x3/4"	CF3019A

Leírás

**Mosógépszelep fali szereléshez toldó elemmel (3/4")****Z250**

- 3/4" toldó elemmel
- névleges nyomás: 1.0MPa (10bar)
- max. üzemi hőmérséklet: 100°C



Konyhai csaptelepek

A csaptelepek modern kialakítása, a kényelmet biztosító funkcionális megoldások és a stílusok széles választéka lehetővé teszi, hogy bármely konyhához megtalálja a megfelelő modellt. A Ferro kínálatában megtalálhatók a retro stílusú csaptelepek is, amelyek klasszikusan berendezett belső terekhez készültek.

KRÓM



F-MASTER
202



LIBRETTO
202



LUGIO
202



MAESTRO
203



RAPSODY
203



ALGEO SQUARE
205



FIESTA
205



ALGEO
205



VASTO
206



STILLO
206



ZUMBA SLIM 2F
209



ZUMBA II
211



ZUMBA
212



KIFOLYÓK
216

KLASSZIKUS CSAPTELEPEK



RETRO
207



RETRO NEW
208



STANDARD
208



ANTICA
208

FEKETE



LUGIO BLACK
202



RATIO BLACK
203



ZICCO BLACK
204



ZUMBA NERO
214

ÚJDONSÁG

FEKETE-KRÓM



ADORE BLACK/CHROME
204



NOBLESS TINA BLACK/CHROME
47



ADORE WHITE/CHROME
204



NOBLESS TINA WHITE/CHROME
27

FEHÉR-KRÓM



RATIO
203



SONATA
203



TOLEDO
203



ZICCO
204



TIGA VERDELINE
204



SMILE
206



FERRO ONE
207



SAVIO
207



ISSO
207



BASIC
207



NOBLESS TINA
80

CSAPTELEPEK NYÍLT RENDSZERŰ, ALACSONY NYOMÁSÚ, ÁTFOLYÓS VÍZMELEGÍTŐKHÖZ



CARMEN
215



LUGIO
215



RATIO
215



ZUMBA
215

ROZSDAMENTES ACÉL



CAMIRA INOX
202



CAMIRO INOX
202



ZUMBA INOX
214

ÚJDONSÁG

ANTIK BRONZ

ARANY SZÍN

GRÁNIT- GRAFIT

GRÁNIT- HOMOKSZÍN



ANTICA
208



FIESTA
205

ÚJDONSÁG



FREYA
208



FREYA
208

Funkciók térképe

A Ferro konyhai csaptelepek praktikus megoldásokkal vannak felszerelve, amelyek tág teret biztosítanak a csaptelep szabad használatához, garantálják a mosogatón kívül elhelyezett edények kényelmes tisztítását és vízzel való gyors feltöltését. Amikor a Ferro konyhai csaptelepeket választja, akkor a kényelmet választja a mindennapi konyhai munkákhoz.


KONYHAI CSAPTELEPEK




Oldalszám	Termékcsalád	Cold Start	Elforgatható kifolyócső	Kiemelhető kifolyócső	Flexibilis kifolyócső	Dönthető kifolyócső	Kétfunkciós vízszűrő	Dupla kifolyócső	Kihúzható kifolyócső
202	Camira		●						
202	Camiro		●						
202	F-Master		●	●			●	●	
202	Libretto		●	●			●		
202	Lugio		●						
203	Maestro	●	●	●					
203	Rapsody	●	●						
203	Ratio		●						
203	Sonata	●	●	●					
203	Toledo		●			●			
204	Adore		●						
204	Zicco		●						
204	Tiga Verdeline		●						
205	Algeo Square		●						
205	Fiesta		●						
205	Algeo		●				●		●
206	Vasto		●				●		●
206	Stillo		●						
206	Smile		●						
207	Ferro One		●						
207	Savio		●						
207	Isso		●						
207	Basic		●						
207	Retro		●						
208	Retro New		●						
208	Antica		●						
208	Standard		●						
208	Freya		●				●		●
209	Zumba Slim 2 F		●		●		●		
211	Zumba II		●		●		●		
212	Zumba		●		●				
214	Zumba Nero		●		●				
214	Zumba Inox		●		●				
215	Carmen		●						
27, 48, 80	Nobless Tina								



















Színválaszték

















A csaptelep elegáns megjelenése egyszerre hangsúlyozza vonzó külsejét és lenyűgöző felületeit. A termék színvilága feldobhatja, színesítheti a konyhai elrendezést, vagy tökéletesen belesimulhat a belső térbe.



























Oldalszám	Terméksalád	króm	rozsdamentes acél	fekete-króm	fekete	fehér-króm	gránit	antik bronz	arany szín
202	Camira		●						
202	Camiro		●						
202	F-Master	●							
202	Libretto	●							
202	Lugio	●			●				
203	Maestro	●							
203	Rapsody	●							
203	Ratio	●			●				
203	Sonata	●							
203	Toledo	●							
204	Adore			●		●			
204	Zicco	●			●				
204	Tiga Verdeline	●							
205	Algeo Square	●							
205	Fiesta	●							●
205	Algeo	●							
206	Vasto	●							
206	Stillo	●							
206	Smile	●							
207	Ferro One	●							
207	Savio	●							
207	Isso	●							
207	Basic	●							
207	Retro	●							
208	Retro New	●							
208	Antica							●	
208	Standard	●							
208	Freya						●		
209	Zumba Slim 2 F	●							
211	Zumba II	●							
212	Zumba	●							
214	Zumba Nero				●				
214	Zumba Inox		●						
215	Carmen	●							
27, 48, 80	Nobless Tina	●		●		●			













		Leírás	Szín	Cikkszám
		Camira Inox mosogató csaptelep • kerámia szabályozó betét • perlátor M22x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8-M10x1	króm	BCR4
		Camiro Inox mosogató csaptelep • kerámia szabályozó betét • perlátor M22x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8-M10x1	króm	BCQ4
		 F-Master többfunkciós mosogató csaptelep • kerámia szabályozó betét • dupla kifolyócső: elforgatható kifolyócső és rugalmasan kihúzható kifolyócső kétfunkciós zuhanyfejjel • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1	króm	BFE41
		 Libretto konyhai csaptelep flexibilis, kihúzható zuhanyfejjel • kerámia szabályozó betét • automata vízszugár váltó (normál/zuhany) • fekete, flexibilis kifolyócső • elforgatható kifolyócső • kihúzható zuhanyfej • flexibilis bekötőcső G3/8 - M8x1 G3/8 - M8x1	króm	BLE4B
		Lugio konyhai csaptelep • kerámia szabályozó betét • perlátor M22x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1	króm	BLG4
		Lugio Black konyhai csaptelep • kerámia szabályozó betét • perlátor M22x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1	fekete	BLG4BL













		Leírás	Szín	Cikkszám
		  <p>Maestro konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejjel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cold Start kerámia szabályozó betét • perlátor M18,5x1 • elforgatható kifolyócső • kihúzható zuhanyfej • flexibilis bekötőcső G3/8 - M8x1 	króm	BMS4
		 <p>Rapsody konyhai csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cold Start kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M8x1 	króm	BRY4
		<p>Ratio konyhai csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M22x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BTI4
		<p>Ratio Black konyhai csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M22x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	fekete	BTI4BL
		  <p>Sonata konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejjel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cold Start kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • kihúzható zuhanyfej • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BNA4
		 <p>Toledo dőnhető konyhai csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • dönhető kifolyócső - ablak előtti mosogatókhoz • kerámia szabályozó betét • perlátor M22x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BTD4FUW
















		Leírás	Szín	Cikkszám
		 <p>Toledo konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejjel</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső kihúzható zuhanyfejjel • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BTD4PO
		<p>Adore White/Chrome konyhai csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	fehér-króm	BDR4
		<p>Adore Black/Chrome konyhai csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	fekete-króm	BDR4BLC
		<p>Zicco mosogató csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M18x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BZ14
		<p>Zicco Black mosogató csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M18x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	fekete	BZ14BL
	   	<p>Tiga Verdeline konyhai csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • Ferro AirMix perlátor M24x1 • Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BTG4VL












		Leírás	Szín	Cikkszám
		Algeo Square konyhai csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M22x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BAQ4
		Fiesta mosogató csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M18x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BFI4
		Fiesta Gold mosogató csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M18x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	arany színű	BFI4G ÚJDONSÁG
		Algeo konyhai csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M22x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BAG4
		Algeo konyhai csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BAG4A
		Algeo konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejjel <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • automata vízszugárváltó (normál/zuhany) • elforgatható kifolyócső kihúzható zuhanyfejjel • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BAG8

		Leírás	Szín	Cikkszám
		Vasto ívelt konyhai csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BVA4A
		Vasto konyhai csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BVA4
		Vasto konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejjel <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • automata vízsgárvtó (normál/zuhany) • elforgatható kifolyócső kihúzható zuhanyfejjel • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BVA8
		Stillo konyhai csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BSL4
		Stillo ívelt konyhai csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BSL4A
		Smile konyhai csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BSM4













		Leírás	Szín	Cikkszám
		Ferro One konyhai csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BFO4
		Savio konyhai csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BSV4
		Isso konyhai csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M22x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BIS4
		Isso konyhai csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BIS4A
		Basic konyhai csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BBC4
		Retro konyhai csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • perlátor M22x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	XR4













		Leírás	Szín	Cikkszám
		Retro New mosogató csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	XD4
		Antica konyhai csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	antik bronz	BAI4BR
		Standard konyhai csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • perlátor M22x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BST4
		Freya konyhaicsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M22x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	grafit	BFR41B
		Freya konyhai csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M22x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	homokszín	BFR41S
		Freya konyhai csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M22x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	grafit	BFR42B



















	Leírás	Szín	Cikkszám
 	<p>Freya konyhai csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M22x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	homokszínű	BFR42S
 	<p>Freya konyhai csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	grafit	BFR4B
 	<p>Freya konyhai csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	homokszínű	BFR4S
  	<p>Freya konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejjel</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • automata vízszugárváltó (normál/zuhany) • elforgatható kifolyócső kihúzható zuhanyfejjel • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	grafit	BFR8B
  	<p>Freya konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejjel</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • automata vízszugárváltó (normál/zuhany) • elforgatható kifolyócső kihúzható zuhanyfejjel • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	homokszínű	BFR8S
  	<p>Zumba Slim 2F konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsővel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 funkciós • kerámia szabályozó betét • flexibilis kifolyócső • a kifolyócső hossza 19 - 41 cm között szabadon változtatható • a kifolyócső magassága 34 - 42 cm között szabadon változtatható • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	fekete	BZA43B













	Leírás	Szín	Cikkszám
	 <p>Zumba Slim 2F konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsővel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 funkciós • kerámia szabályozó betét • flexibilis kifolyócső • a kifolyócső hossza 19 - 41 cm között szabadon változtatható • a kifolyócső magassága 34 - 42 cm között szabadon változtatható • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 -M10x1 	bézs	BZA43P
	 <p>Zumba Slim 2F konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsővel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 funkciós • kerámia szabályozó betét • flexibilis kifolyócső • a kifolyócső hossza 19 - 41 cm között szabadon változtatható • a kifolyócső magassága 34 - 42 cm között szabadon változtatható • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 -M10x1 	szürke	BZA43S
	 <p>Zumba Slim 2F konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsővel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 funkciós • kerámia szabályozó betét • flexibilis kifolyócső • a kifolyócső hossza 19 - 41 cm között szabadon változtatható • a kifolyócső magassága 34 - 42 cm között szabadon változtatható • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 -M10x1 	sárga	BZA43C
	 <p>Zumba Slim 2F konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsővel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 funkciós • kerámia szabályozó betét • flexibilis kifolyócső • a kifolyócső hossza 19 - 41 cm között szabadon változtatható • a kifolyócső magassága 34 - 42 cm között szabadon változtatható • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 -M10x1 	zöld	BZA43G
	 <p>Zumba Slim 2F konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsővel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 funkciós • kerámia szabályozó betét • flexibilis kifolyócső • a kifolyócső hossza 19 - 41 cm között szabadon változtatható • a kifolyócső magassága 34 - 42 cm között szabadon változtatható • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 -M10x1 	fehér	BZA43W
	 <p>Zumba Slim 2F konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsővel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 funkciós • kerámia szabályozó betét • flexibilis kifolyócső • a kifolyócső hossza 19 - 41 cm között szabadon változtatható • a kifolyócső magassága 34 - 42 cm között szabadon változtatható • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 -M10x1 	menta	BZA43M

	Leírás	Szín	Cikkszám
	 <p>Zumba Slim 2F konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsővel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 funkciós • kerámia szabályozó betét • flexibilis kifolyócső • a kifolyócső hossza 19 - 41 cm között szabadon változtatható • a kifolyócső magassága 34 - 42 cm között szabadon változtatható • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	piros	BZA43R
	 <p>Zumba Slim 2F konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsővel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 funkciós • kerámia szabályozó betét • flexibilis kifolyócső • a kifolyócső hossza 19 - 41 cm között szabadon változtatható • a kifolyócső magassága 34 - 42 cm között szabadon változtatható • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	kék	BZA43L
	 <p>Zumba II konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsővel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 funkciós zuhanyfej • kerámia szabályozó betét • flexibilis kifolyócső • a kifolyócső hossza 18 - 38 cm között szabadon változtatható • a kifolyócső magassága 29 - 44 cm között szabadon változtatható • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	fekete	BZA42B
	 <p>Zumba II konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsővel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 funkciós zuhanyfej • kerámia szabályozó betét • flexibilis kifolyócső • a kifolyócső hossza 18 - 38 cm között szabadon változtatható • a kifolyócső magassága 29 - 44 cm között szabadon változtatható • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	sárga	BZA42C
	 <p>Zumba II konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsővel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 funkciós zuhanyfej • kerámia szabályozó betét • flexibilis kifolyócső • a kifolyócső hossza 18 - 38 cm között szabadon változtatható • a kifolyócső magassága 29 - 44 cm között szabadon változtatható • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	zöld	BZA42G
	 <p>Zumba II konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsővel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 funkciós zuhanyfej • kerámia szabályozó betét • flexibilis kifolyócső • a kifolyócső hossza 18 - 38 cm között szabadon változtatható • a kifolyócső magassága 29 - 44 cm között szabadon változtatható • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	szürke	BZA42S










	Leírás	Szín	Cikkszám
	 <p>Zumba II konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsővel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 funkciós zuhanyfej • kerámia szabályozó betét • flexibilis kifolyócső • a kifolyócső hossza 18 - 38 cm között szabadon változtatható • a kifolyócső magassága 29 - 44 cm között szabadon változtatható • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8-M10x1 	fehér	BZA42W
	 <p>Zumba II konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsővel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 funkciós zuhanyfej • kerámia szabályozó betét • flexibilis kifolyócső • a kifolyócső hossza 18 - 38 cm között szabadon változtatható • a kifolyócső magassága 29 - 44 cm között szabadon változtatható • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8-M10x1 	bézs	BZA42P
	 <p>Zumba II konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsővel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 funkciós zuhanyfej • kerámia szabályozó betét • flexibilis kifolyócső • a kifolyócső hossza 18 - 38 cm között szabadon változtatható • a kifolyócső magassága 29 - 44 cm között szabadon változtatható • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8-M10x1 	menta	BZA42M
	 <p>Zumba II konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsővel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 funkciós zuhanyfej • kerámia szabályozó betét • flexibilis kifolyócső • a kifolyócső hossza 18 - 38 cm között szabadon változtatható • a kifolyócső magassága 29 - 44 cm között szabadon változtatható • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8-M10x1 	piros	BZA42R
	 <p>Zumba konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsővel</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • kifolyócső alakja szabadon változtatható • perlátor M22x1 • flexibilis bekötőcső G3/8-M10x1 	fekete	BZA4B
	 <p>Zumba konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsővel</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • kifolyócső alakja szabadon változtatható • perlátor M22x1 • flexibilis bekötőcső G3/8-M10x1 	sárga	BZA4C

	Leírás	Szín	Cikkszám
	 <p>Zumba konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsővel</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • kifolyócső alakja szabadon változtatható • perlátor M22x1 • flexibilis bekötőcső G3/8-M10x1 	zöld	BZA4G
	 <p>Zumba konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsővel</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • kifolyócső alakja szabadon változtatható • perlátor M22x1 • flexibilis bekötőcső G3/8-M10x1 	szürke	BZA4S
	 <p>Zumba konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsővel</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • kifolyócső alakja szabadon változtatható • perlátor M22x1 • flexibilis bekötőcső G3/8-M10x1 	fehér	BZA4W
	 <p>Zumba konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsővel</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • kifolyócső alakja szabadon változtatható • perlátor M22x1 • flexibilis bekötőcső G3/8-M10x1 	bézs	BZA4P
	 <p>Zumba konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsővel</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • kifolyócső alakja szabadon változtatható • perlátor M22x1 • flexibilis bekötőcső G3/8-M10x1 	menta	BZA4M
	 <p>Zumba konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsővel</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • kifolyócső alakja szabadon változtatható • perlátor M22x1 • flexibilis bekötőcső G3/8-M10x1 	piros	BZA4R

	Leírás	Szín	Cikkszám
  	<p>Zumba konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsővel</p> <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét kifolyócső alakja szabadon változtatható perlátor M22x1 flexibilis bekötőcső G3/8-M10x1 	kék	BZA4L
  	<p>Zumba Nero konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsővel</p> <ul style="list-style-type: none"> a csaptelep minden látható része fekete színű kerámia szabályozó betét a kifolyócső hossza 13 - 39 cm között szabadon változtatható a kifolyócső magassága 23 - 45,6 cm között szabadon változtatható perlátor M22x1 flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	matt fekete	BZA4BLB ÚJDONSÁG
  	<p>Zumba Inox konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsővel</p> <ul style="list-style-type: none"> rozsdamentes acél csaptest és kezelőkar kerámia szabályozó betét szabadon hajlítható, flexibilis kifolyócső kifolyócső hossza 20-43,9 cm között szabadon állítható kifolyócső magassága 27,4- 41,8 cm között szabadon állítható perlátor M22x1 flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	fekete	BZA4BSS ÚJDONSÁG
  	<p>Zumba Inox konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsővel</p> <ul style="list-style-type: none"> rozsdamentes acél csaptest és kezelőkar kerámia szabályozó betét szabadon hajlítható, flexibilis kifolyócső kifolyócső hossza 20-43,9 cm között szabadon állítható kifolyócső magassága 27,4- 41,8 cm között szabadon állítható perlátor M22x1 flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	bézs	BZA4PSS ÚJDONSÁG
  	<p>Zumba Inox konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsővel</p> <ul style="list-style-type: none"> rozsdamentes acél csaptest és kezelőkar kerámia szabályozó betét szabadon hajlítható, flexibilis kifolyócső kifolyócső hossza 20-43,9 cm között szabadon állítható kifolyócső magassága 27,4- 41,8 cm között szabadon állítható perlátor M22x1 flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	szürke	BZA4SSS ÚJDONSÁG
  	<p>Zumba Inox konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsővel</p> <ul style="list-style-type: none"> rozsdamentes acél csaptest és kezelőkar kerámia szabályozó betét szabadon hajlítható, flexibilis kifolyócső kifolyócső hossza 20-43,9 cm között szabadon állítható kifolyócső magassága 27,4- 41,8 cm között szabadon állítható perlátor M22x1 flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	fehér	BZA4WSS ÚJDONSÁG

		Leírás	Szín	Cikkszám
		Carmen konyhai csaptelep <ul style="list-style-type: none"> nyílt rendszerű, átfolyós vízmelegítőkhöz kerámia szabályozó betét perlátor M24x1 elforgatható kifolyócső flexibilis bekötőcső G3/8-M10x1 	króm	BCE4LP
		 Lugio konyhai csaptelep <ul style="list-style-type: none"> nyílt rendszerű, átfolyós vízmelegítőkhöz kerámia szabályozó betét perlátor M22x1 elforgatható kifolyócső nyomáscsökkentő - 2 db (1 db tartalék) 3 flexibilis bekötőcső G3/8xM10 1,50 cm hosszú 	króm	BLG4LP
		 Ratio konyhai csaptelep <ul style="list-style-type: none"> nyílt rendszerű, átfolyós vízmelegítőkhöz kerámia szabályozó betét perlátor M22x1 elforgatható kifolyócső nyomáscsökkentő - 2 db (1 db tartalék) 3 flexibilis bekötőcső G3/8xM10 1,50 cm hosszú 	króm	BTI4LP
		  Zumba konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsővel <ul style="list-style-type: none"> nyílt rendszerű, átfolyós vízmelegítőkhöz kerámia szabályozó betét kifolyócső alakja szabadon változtatható perlátor M22x1 nyomáscsökkentő - 2 db (1 db tartalék) 3 flexibilis bekötőcső G3/8xM10 1,50 cm hosszú 	króm	BZA4BLP

		Leírás	Szín	Cikkszám
		  <p>Elastico II flexibilis kifolyócső konyhai csaptelepekhez</p> <ul style="list-style-type: none"> • kompatibilis ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO csaptelepekhez • a kifolyócső alakja szabadon változtatható • 2 funkciós • csavarkulcsot és Imbuszkulcsot a készlet tartalmaz 	fekete	W101B-B
		  <p>Elastico II flexibilis kifolyócső konyhai csaptelepekhez</p> <ul style="list-style-type: none"> • kompatibilis ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO csaptelepekhez • a kifolyócső alakja szabadon változtatható • 2 funkciós • csavarkulcsot és Imbuszkulcsot a készlet tartalmaz 	bézs	W101P-B
		  <p>Elastico II flexibilis kifolyócső konyhai csaptelepekhez</p> <ul style="list-style-type: none"> • kompatibilis ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO csaptelepekhez • a kifolyócső alakja szabadon változtatható • 2 funkciós • csavarkulcsot és Imbuszkulcsot a készlet tartalmaz 	szürke	W101S-B
		  <p>Elastico II flexibilis kifolyócső konyhai csaptelepekhez</p> <ul style="list-style-type: none"> • kompatibilis ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO csaptelepekhez • a kifolyócső alakja szabadon változtatható • 2 funkciós • csavarkulcsot és Imbuszkulcsot a készlet tartalmaz 	fehér	W101W-B
		 <p>Elastico rugalmas, cserélhető kifolyócső mosogató csaptelephez</p> <ul style="list-style-type: none"> • kompatibilis: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO csaptelepekkel • alakja szabadon változtatható • perlátor M22x1 	fekete	W100B-B
		 <p>Elastico rugalmas, cserélhető kifolyócső mosogató csaptelephez</p> <ul style="list-style-type: none"> • kompatibilis: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO csaptelepekkel • alakja szabadon változtatható • perlátor M22x1 	sárga	W100C-B

		Leírás	Szín	Cikkszám
		 Elastico rugalmas, cserélhető kifolyócső mosogató csaptelephez <ul style="list-style-type: none"> • kompatibilis: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO csaptelepekkel • alakja szabadon változtatható • perlátor M22x1 	zöld	W100G-B
		 Elastico rugalmas, cserélhető kifolyócső mosogató csaptelephez <ul style="list-style-type: none"> • kompatibilis: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO csaptelepekkel • alakja szabadon változtatható • perlátor M22x1 	szürke	W100S-B
		 Elastico rugalmas, cserélhető kifolyócső mosogató csaptelephez <ul style="list-style-type: none"> • kompatibilis: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO csaptelepekkel • alakja szabadon változtatható • perlátor M22x1 	fehér	W100W-B

Fali mosogató csaptelepek

Az álló konyhai csaptelepek választékát a falra szerelhető konyhai modellek nagy csoportja egészíti ki, ami mindenki érdeklődését felkelti. Elsődleges előnyük a különböző hosszúságú elfordítható kifolyócső választásának lehetősége.

KRÓM



ALGEO
219



VASTO
219



SMILE
219



FERRO ONE
219



ISSO
219



BASIC
220

KLASSZIKUS CSAPTELEPEK



RETRO
220



RETRO NEW
220



ANTICA
220















STANDARD
220












ANTIK BRONZ










ANTICA
220

		Leírás	Szín	Cikkszám
		<p>Algeo fali mosogató csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét perlátor M24x1 elforgatható kifolyócső Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	króm	BAG5
		<p>Algeo fali konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsővel</p> <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét perlátor M24x1 Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150+/- 20 mm a kifolyócső alakja szabadon változtatható fekete kifolyócső 	króm	BAG5FB ÚJDONSÁG
		<p>Vasto fali mosogató csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét perlátor M24x1 elforgatható kifolyócső Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	króm	BVA5
		<p>Smile fali mosogató csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét perlátor M22x1 elforgatható kifolyócső Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	króm	BSM5
		<p>Ferro One fali mosogató csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét perlátor M24x1 elforgatható kifolyócső hossza: 21,7 cm Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 +/- 20 mm 	króm	BFO5 ÚJDONSÁG
		<p>Isso fali mosogató csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét perlátor M24x1 kifolyócső hossza: 19,2 cm Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 2cm 	króm	BIS5

FALI MOSOGATÓ CSAPTELEPEK

		Leírás	Szín	Cikkszám
		Basic fali mosogató csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	króm	BBC5
		Retro fali mosogató csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • perlátor M22x1 • elforgatható kifolyócső • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	króm	XR5
		Retro New fali mosogató csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M22x1 • elforgatható kifolyócső • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	króm	XD5
		 Antica fali mosogató csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M22x1 • kifolyócső hossza: 20 cm • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 2 cm 	antik bronz	BAISBR
		Standard fali mosogató csaptelep <ul style="list-style-type: none"> • perlátor M22x1 • elforgatható kifolyócső • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	króm	BST5

	Leírás	Szín	Cikkszám
	 <p>Kézizuhany kihúzható zuhanyfejes konyhai csaptelepekhez</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 funkció • csatlakozó G1/2 	króm	CF0052
	 <p>Kézizuhany kihúzható zuhanyfejes konyhai csaptelepekhez</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 funkció • csatlakozó G1/2 	króm	CF0069
	<p>Zuhanycső</p> <ul style="list-style-type: none"> • kihúzható zuhanyfejes konyhai csaptelepekhez és kádperembe szerelhető csaptelepekhez • csavarodásmentes kónuszos vég • hossza: 150 cm 	króm	CF0070
	<p>Zuhanycső</p> <ul style="list-style-type: none"> • kihúzható zuhanyfejes konyhai csaptelepekhez • csavarodásmentes kónuszos vég • hossza: 150 cm 		
Csomagolás			
	ömlesztett csomagolás		RG006
	egységcsomagolás vonalkóddal ellátva		RG006W
	<p>Flexibilis bekötőcső kihúzható zuhanyfejes konyhai csaptelepekhez</p> <ul style="list-style-type: none"> • M10x1x M15x1 • 8-as sorozatú csaptelepekhez 		018003

MOSOGATÓK

A kollekción különböző méretű és formájú gránit mosogatókat tartalmaz, melyeket ugyanúgy terveztek egyéni felhasználók számára, mint vendéglátóhelyeknek. Az eredeti stílusban berendezett belső terek érdekes elemei lehetnek a kő szerkezetere emlékeztető gránit mosogatók, melyek kivételes tartósságuk és a külső tényezőkkel szembeni ellenálló képességük miatt egyediek.

MOSOGATÓK

FALIKUTAK

GRÁNIT MOSOGATÓ SZETTEK



GRÁNIT MOSOGATÓK

224



FALIKUTAK

229



GRÁNIT MOSOGATÓK ZUMBA
CSAPTELEPPEL





















228































































BLG4BL
DRGM48/58BA

Lugio Black konyhai csaptelep
Egymedencés mosogató 58x48 cm



























		Leírás	Szín	Cikkszám
		 <p>Kétmedencés mosogató 78x48 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • szifon • munkapultba építhető • túlfolyóval • automata fém leeresztővel 	homokszínű	DRGM2/48/78SA
		 <p>Kétmedencés mosogató 78x48 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • szifon • munkapultba építhető • túlfolyóval • automata fém leeresztővel 	grafit	DRGM2/48/78BA
		 <p>Kétmedencés mosogató 78x48 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • szifon • munkapultba építhető • túlfolyóval • automata fém leeresztővel 	grafit shine	DRGM2/48/78HA
		 <p>Kétmedencés mosogató 78x48 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • szifon • munkapultba építhető • túlfolyóval • automata fém leeresztővel 	szürke	DRGM2/48/78GA
		  <p>Egymedencés gyümölcsmosós mosogató 79x48 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • csepptálcás • szifon • munkapultba építhető • túlfolyóval • automata fém leeresztővel 	homokszínű	DRGM3/48/79SA
		  <p>Egymedencés gyümölcsmosós mosogató 79x48 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • csepptálcás • szifon • munkapultba építhető • túlfolyóval • automata fém leeresztővel 	grafit	DRGM3/48/79BA





		Leírás	Szín	Cikkszám
		 Egymedencés gyümölcsmosós mosogató 79x48 cm <ul style="list-style-type: none"> • csepptálcás • szifon • munkapultba építhető • túlfolyóval • automata fém leeresztővel 	grafit shine	DRGM3/48/79HA
		 Egymedencés gyümölcsmosós mosogató 79x48 cm <ul style="list-style-type: none"> • csepptálcás • szifon • munkapultba építhető • túlfolyóval • automata fém leeresztővel 	szürke	DRGM3/48/79GA
		 Egymedencés mosogató 78x48 cm <ul style="list-style-type: none"> • csepptálcás • szifon • munkapultba építhető • túlfolyóval • automata fém leeresztővel 	homokszín	DRGM48/78SA
		 Egymedencés mosogató 78x48 cm <ul style="list-style-type: none"> • csepptálcás • szifon • munkapultba építhető • túlfolyóval • automata fém leeresztővel 	grafit	DRGM48/78BA
		 Egymedencés mosogató 78x48 cm <ul style="list-style-type: none"> • csepptálcás • szifon • munkapultba építhető • túlfolyóval • automata fém leeresztővel 	grafit shine	DRGM48/78HA
		 Egymedencés mosogató 78x48 cm <ul style="list-style-type: none"> • csepptálcás • szifon • munkapultba építhető • túlfolyóval • automata fém leeresztővel 	szürke	DRGM48/78GA

		Leírás	Szín	Cikkszám
		  <p>Egymedencés mosogató 58x48 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • csepptálcás • szifon • munkapultba építhető • túlfolyóval • automata fém leeresztővel 	homokszín	DRGM48/58SA
		  <p>Egymedencés mosogató 58x48 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • csepptálcás • szifon • munkapultba építhető • túlfolyóval • automata fém leeresztővel 	grafit	DRGM48/58BA
		  <p>Egymedencés mosogató 58x48 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • csepptálcás • szifon • munkapultba építhető • túlfolyóval • automata fém leeresztővel 	grafit shine	DRGM48/58HA
		  <p>Egymedencés mosogató 58x48 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • csepptálcás • szifon • munkapultba építhető • túlfolyóval • automata fém leeresztővel 	szürke	DRGM48/58GA
		 <p>Egymedencés mosogató 58x48 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • szifon • munkapultba építhető • túlfolyóval • automata fém leeresztővel 	homokszín	DRGM1/48/58SA
		 <p>Egymedencés mosogató 58x48 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • szifon • munkapultba építhető • túlfolyóval • automata fém leeresztővel 	grafit	DRGM1/48/58BA

		Leírás	Szín	Cikkszám
		 Egymedencés mosogató 58x48 cm <ul style="list-style-type: none"> • szifon • munkapultba építhető • túlfolyóval • automata fém leeresztővel 	grafit shine	DRGM1/48/58HA
		 Egymedencés mosogató 58x48 cm <ul style="list-style-type: none"> • szifon • munkapultba építhető • túlfolyóval • automata fém leeresztővel 	szürke	DRGM1/48/58GA
		 Egymedencés mosogató Ø51 cm <ul style="list-style-type: none"> • szifon • munkapultba építhető • túlfolyóval • automata fém leeresztővel 	homokszín	DRGM1/51SA
		 Egymedencés mosogató Ø51 cm <ul style="list-style-type: none"> • szifon • munkapultba építhető • túlfolyóval • automata fém leeresztővel 	grafit	DRGM1/51BA
		 Egymedencés mosogató Ø51 cm <ul style="list-style-type: none"> • szifon • munkapultba építhető • túlfolyóval • automata fém leeresztővel 	grafit shine	DRGM1/51HA
		 Egymedencés mosogató Ø51 cm <ul style="list-style-type: none"> • szifon • munkapultba építhető • túlfolyóval • automata fém leeresztővel 	szürke	DRGM1/51GA

GRÁNIT MOSOGATÓ SZETTEK

		Leírás	Szín	Cikkszám
		   <p>Gránit mosogató szett Egymedencés mosogató 78x48 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • cseptálcás • szifon • munkapultba építhető • túlfolyóval • automata fém leeresztővel • szín: grafit shine 	grafit shine / fekete	DRGM48/78HA-SET1-PL
		  <p>Zumba - konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsóval</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • flexibilis kifolyócsó • kifolyócsó alakja rugalmasan változtatható • perlátor M22x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 • szín: fekete 		
		   <p>Gránit mosogató szett Egymedencés mosogató 78x48 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • cseptálcás • szifon • munkapultba építhető • túlfolyóval • automata fém leeresztővel • szín: homokszín 	homokszín / bézs	DRGM48/78SA-SET1-PL
		  <p>Zumba - konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsóval</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • flexibilis kifolyócsó • kifolyócsó alakja rugalmasan változtatható • perlátor M22x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 • szín: bézs 		
		   <p>Gránit mosogató szett Egymedencés mosogató 78x48 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • cseptálcás • szifon • munkapultba építhető • túlfolyóval • automata fém leeresztővel • szín: szürke 	szürke / ezüst színű	DRGM48/78GA-SET1-PL
		  <p>Zumba - konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsóval</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • flexibilis kifolyócsó • kifolyócsó alakja rugalmasan változtatható • perlátor M22x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 • szín: szürke 		

		Leírás	Szín	Cikkszám
		<p>Falikút 37/46</p> <ul style="list-style-type: none"> • szifon • túlfolyóval • rögzítősztet a csomagban • falra szerelhető vagy munkapultba építhető • anyaga: erős műanyag 	fehér	DRK37/46W
		<p>Falikút 37/46</p> <ul style="list-style-type: none"> • szifon • túlfolyóval • rögzítősztet a csomagban • falra szerelhető vagy munkapultba építhető • anyaga: erős műanyag 	szürke	DRK37/46G





- BAGM7** Algeo Medico Zuhanycsaptelep
- R66813.44** Felhajtható dupla kapaszkodó
- R6699.44** Felhajtható zuhanyülőke
- R6690.44** Kapaszkodó
- R6650.44** Egyenes kapaszkodó rúd



Speciális szerelvények

A speciális csaptelepeket és zuhanyrendszereket közintézmények és speciális igényű embereket részére terveztük. Az ajánlat olyan csaptelepeket, zuhanyrendszereket és kiegészítőket tartalmaz, amelyek megfelelnek a legmagasabb higiéniai előírásoknak, biztonságosak és kényelmesen használhatók, valamint tartósak és a külső hatásokkal szemben ellenállóak. Az innovatív alkatrészekkel ellátott csaptelepek és zuhanyrendszerek jelentős megtakarítást tesznek lehetővé a fűtéshez felhasznált víz- és energia használata során.

MEDICO



TIGA MEDICO
VERDELINE
233



ALGEO SQUARE
MEDICO
233



FIESTA MEDICO
233



ALGEO MEDICO
234



VASTO MEDICO
235

NYOMÓGOMBOS, ÖNELZÁRÓ CSAPTELEPEK ÉS SZELEPEK



ÖNELZÁRÓ
CSAPTELEPEK
237



NYOMÓGOMBOS
CSAPTELEPEK ÉS SZELEPEK
238



LEED/ BREEAM
CSAPTELEPEK
240



LEED/BREEAM ZUHANYOK
243
























KIEGÉSZÍTŐK





























GRACE HOTEL
244




METALIA HELP
246


	Leírás	Szín	Cikkszám
 	    <p>Tiga Medico Verdeline orvosi mosdócsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • orvosi kezelőkar • kerámia szabályozó betét • G5/4 click-clack leeresztő • Ferro AirMix perlátor M24x1 • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BTGM2VL
 	    <p>Tiga Medico Verdeline orvosi mosdócsaptelep elforgatható kifolyócsővel</p> <ul style="list-style-type: none"> • orvosi kezelőkar • kerámia szabályozó betét • Ferro AirMix perlátor M24x1 • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BTGM2AVL
 	 <p>Algeo Square Medico orvosi mosdócsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • orvosi kezelőkar • kerámia szabályozó betét • G5/4 click-clack leeresztő • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BAQM2
 	<p>Algeo Square Medico magasított orvosi mosdócsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • orvosi kezelőkar • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BAQM2L
 	 <p>Fiesta Medico orvosi mosdócsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • orvosi kezelőkar • kerámia szabályozó betét • G5/4 click-clack leeresztő • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BFIM2
 	 <p>Fiesta Medico orvosi mosdócsaptelep elforgatható kifolyócsővel</p> <ul style="list-style-type: none"> • orvosi kezelőkar • kerámia szabályozó betét • perlátor M18x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BFIM2A

		Leírás	Szín	Cikkszám
		Algeo Medico orvosi mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • orvosi kezelőkar • kerámia szabályozó betét • automata leeresztő szett G5/4 • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BAGM2
		Algeo Medico magasított orvosi mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • orvosi kezelőkar • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BAGM2L
		 Algeo Medico orvosi mosdócsaptelep elforgatható kifolyócsővel <ul style="list-style-type: none"> • orvosi kezelőkar • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BAGM2AA
		 Algeo Medico fali orvosi mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • orvosi kezelőkar • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső hossza: 150 mm • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	króm	BAGM3
		Algeo Medico orvosi zuhanycsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • orvosi kezelőkar • kerámia szabályozó betét • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanycsatlakozás G1/2 • zuhanyzett nélkül 	króm	BAGM7
		Algeo Medico orvosi kádcsaptelep <ul style="list-style-type: none"> • orvosi kezelőkar • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm • zuhanyzett nélkül 	króm	BAGM1

	Leírás	Szín	Cikkszám
 	<p>Algeo Medico orvosi konyhai csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • orvosi kezelőkar • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BAGM4A
 	<p>Algeo Medico fali orvosi mosogató csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • orvosi kezelőkar • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	króm	BAGM5
 	<p>Vasto Medico orvosi mosdócsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • automata fém leeresztő G5/4 • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BVAM2
 	<p>Vasto Medico orvosi mosdócsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • elforgatható kifolyócső • orvosi kezelőkar • kerámia szabályozó betét • automata leeresztő G5/4 • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BVAM2A
 	<p>Vasto Medico fali orvosi mosdócsaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső hossza: 15 cm • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	króm	BVAM3
 	<p>Vasto Medico orvosi mosogató csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	BVAM4



Leírás	Szín	Cikkszám
<p>Vasto Medico fali orvosi mosogató csaptelep</p> <ul style="list-style-type: none"> • kerámia szabályozó betét • perlátor M24x1 • elforgatható kifolyócső • Z-idom G1/2, kiállások közti távolság 150 ± 20 mm 	króm	BVAM5




Leírás

Presstige II nyomógombos, önelzáró mosdócsaptelep átfolyás- és hőfokszabályozóval

- vízátfolyási idő gyári beállítása: 15 mp (3 bar dinamikus nyomáson)
- vízátfolyási idő állítható: 10 - 20 mp (3 bar dinamikus nyomáson)
- normál vízátfolyás: 7 l/perc (3 bar dinamikus nyomáson)
- max. vízhőmérséklet: 90 °C
- ajánlott vízhőmérséklet: <65 °C
- ajánlott üzemi nyomás: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)
- max. statikus nyomás: 1 MPa (10 bar)
- flexibilis bekötőcső: 3/8" MT (2 db)

Szín
króm

Cikkszám
Z201R




Presstige

nyomógombos, önelzáró mosdócsaptelep hideg vagy előkevert vízhez

- vízátfolyási idő gyári beállítása: 15 mp (3 bar dinamikus nyomáson)
- vízátfolyási idő állítható: 10 - 20 mp (3 bar dinamikus nyomáson)
- normál vízátfolyás: 7 l/perc (3 bar dinamikus nyomáson)
- max. vízhőmérséklet: 90 °C
- ajánlott vízhőmérséklet: <65 °C
- ajánlott üzemi nyomás: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)
- max. statikus nyomás: 1 MPa (10 bar)
- csatlakozás: 1 x 1/2" MT
- ajánlott keverőszelepek:
 - MM10 (mechanikus keverőszelep 3/8")
 - MT15B (termosztatikus keverőszelep 1/2")

Szín
króm

Cikkszám
Z201




Presstige Pro

önelzáró mosdócsaptelep átfolyás- és hőfokszabályozóval


- vízátfolyási idő gyári beállítása: 15 mp
- vízátfolyási idő: 10-20 mp között állítható
- vízátfolyás 3 bar dinamikus nyomáson: 6 l/perc (kevert víz)
- max. vízhőmérséklet: 90°C
- ajánlott vízhőmérséklet: < 65°C
- ajánlott dinamikus nyomástartomány: 0,1 MPa ≤ P ≤ 0,5 Mpa
- max. statikus nyomás: 1 MPa (10 bar)
- vízátfolyás indító nyomóereje: 65 N-ig
- csatlakozás: 2xG3/8 FT (flexibilis bekötőcső)

Szín
króm


Cikkszám
Z501R




Leírás	Szín	Cikkszám
<p>Presstige Pro önelzáró mosdócsaptelep átfolyás korlátozóval</p> <ul style="list-style-type: none"> vízátfolyási idő gyári beállítása: 15 mp vízátfolyási idő: 10-20 mp között állítható min. vízátfolyás 3 bar dinamikus nyomáson: 11 l/perc max. vízhőmérséklet: 90°C ajánlott vízhőmérséklet: < 65°C ajánlott dinamikus nyomástartomány: 0,1 MPa ≤ P ≤ 0,5 Mpa max. statikus nyomás: 1 MPa (10 bar) átfolyási idő tartomány 3 bar dinamikus nyomáson: 15 ± 5 mp vízátfolyás indító nyomóereje: 65 N-ig csatlakozás: 1xG1/2 MT ajánlott szelepek: <ul style="list-style-type: none"> MM10 - 3/8" mechanikus keverőszelep MT15B - 1/2" termosztátos keverőszelep 	króm	Z501




<p>Presstige Pro önelzáró zuhanyselep átfolyás korlátozóval</p> <ul style="list-style-type: none"> Vandálbiztos rendszer - rongálás elleni védelem vízátfolyási idő gyári beállítása: 30 mp vízátfolyási idő 25-35 mp között állítható min. vízátfolyás 3 bar dinamikus nyomáson: 11 l/perc max. vízhőmérséklet: 90°C ajánlott vízhőmérséklet: < 65°C ajánlott dinamikus nyomástartomány: 0,1 MPa ≤ P ≤ 0,5 Mpa max. statikus nyomás: 1 MPa (10 bar) átfolyási idő tartomány 3 bar dinamikus nyomáson: 15 ± 5 mp vízátfolyás indító nyomóereje: 41 N-ig csatlakozás: 2xG1/2 MT az alábbi szelepekhez ajánlott: <ul style="list-style-type: none"> MM10 - 3/8" mechanikus keverőszelep MT15B - 1/2" termosztátos keverőszelep 	króm	Z503
--	------	-------------




<p>Presstige Pro SQ önelzáró zuhanyselep átfolyás korlátozóval</p> <ul style="list-style-type: none"> Vandálbiztos rendszer - rongálás elleni védelem vízátfolyási idő gyári beállítása: 30 mp vízátfolyási idő 25-35 mp között állítható min. vízátfolyás 3 bar dinamikus nyomáson: 11 l/perc max. vízhőmérséklet: 90°C ajánlott vízhőmérséklet: < 65°C ajánlott dinamikus nyomástartomány: 0,1 MPa ≤ P ≤ 0,5 Mpa max. statikus nyomás: 1 MPa (10 bar) átfolyási idő tartomány 3 bar dinamikus nyomáson: 15 ± 5 mp vízátfolyás indító nyomóereje: 41 N-ig csatlakozás: 2xG1/2 MT hideg vagy előkevert vízhez az alábbi szelepekhez ajánlott: <ul style="list-style-type: none"> MM10 - 3/8" mechanikus keverőszelep MT15B - 1/2" termosztátos keverőszelep 	króm	Z503SQ
--	------	---------------




Leírás	Szín	Cikkszám
<p>Prestige Pro önelzáró piszoár öblítőszep</p> <ul style="list-style-type: none"> • ajánlott dinamikus nyomástartomány: 0,1 MPa ≤ P ≤ 0,5 MPa • max. statikus nyomás: 1 MPa (10 bar) • vízhőmérséklet: ≤ 25°C • vízáramlási idő 1 bar dinamikus nyomáson: kb. 11 mp • vízfolyás indító nyomóereje: 26 N-ig • vízteresztési kapacitás: 1,5 l • min. vízfolyás: 0,15 l/mp • csatlakozás: 1xG1/2 MT 	króm	Z502




<p>Prestige önelzáró piszoár öblítőszep szabályozható átfolyásidőzítővel</p> <ul style="list-style-type: none"> • vízfolyási idő gyári beállítása: kb. 8 mp (1 bar dinamikus nyomás esetén) • kifolyási idő szabályozható: 1 - 15 mp között (1 bar dinamikus nyomáson) • gyárilag beállított vízkifolyás: kb. 0,9 l/ciklus • a vízkifolyás állítható: 0,1 - 2,0 l/ciklus (1 bar dinamikus nyomáson) • megengedett vízhőmérséklet: max. 25 °C • ajánlott dinamikus nyomás: 1 - 4 bar • csatlakozás: 1 x 1/2" MT 	króm	Z211
--	------	-------------




Leírás	Szín	Cikkszám
Algeo Mosdócsaptelep • kerámia szabályozó betét • automata leerszető G5/4 • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1	króm	BAG2-LB
Max. áramlási sebesség dinamikus nyomáson		
A vízfolyás levegővel dúsított		
1,50 bar (21 psi) → 2,7 l/min (0,71 gpm US)		
3,00 bar (43 psi) → 2,7 l/min (0,72 gpm US)		
4,14 bar (60 psi) → 3,0 l/min (0,79 gpm US)		



Leírás	Szín	Cikkszám
Algeo Mosdócsaptelep • kerámia szabályozó betét • automata leerszető G5/4 • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1	króm	BAG2-LA
Max. áramlási sebesség dinamikus nyomáson		
A vízfolyás levegővel dúsított		
1,50 bar (21 psi) → 1,1 l/min (0,28 gpm US)		
3,00 bar (43 psi) → 1,2 l/min (0,30 gpm US)		
4,14 bar (60 psi) → 1,3 l/min (0,33 gpm US)		



Leírás	Szín	Cikkszám
Fiesta Mosdócsaptelep • kerámia szabályozó betét • automata leerszető G5/4 • perlátor M24x1 • flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1	króm	BF12-LB
Max. áramlási sebesség dinamikus nyomáson		
A vízfolyás levegővel dúsított		
1,50 bar (21 psi) → 2,6 l/min (0,69 gpm US)		
3,00 bar (43 psi) → 2,6 l/min (0,69 gpm US)		
4,14 bar (60 psi) → 2,9 l/min (0,77 gpm US)		



Leírás

Zicco Mosdócsaptelep

- kerámia szabályozó betét
- click-clack leeresztő G5/4
- perlátor M24x1
- flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1

Szín
krómCikkszám
BZ12-LB


Max. áramlási sebesség dinamikus nyomáson

A vízfolyás levegővel dúsított

1,50 bar (21 psi) → 2,6 l/min (0,69 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → 2,6 l/min (0,69 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → 2,8 l/min (0,75 gpm US)



Savio

Mosdócsaptelep

- kerámia szabályozó betét
- automata leeresztő G5/4
- perlátor M24x1
- flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1

Szín
krómCikkszám
BSV2-LB


Max. áramlási sebesség dinamikus nyomáson

A vízfolyás levegővel dúsított

1,50 bar (21 psi) → 2,6 l/min (0,69 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → 2,6 l/min (0,68 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → 2,8 l/min (0,74 gpm US)



Vasto

Mosdócsaptelep

- kerámia szabályozó betét
- automata leeresztő G5/4
- perlátor M24x1
- flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1

Szín
krómCikkszám
BVA2-LB


Max. áramlási sebesség dinamikus nyomáson

A vízfolyás levegővel dúsított


1,50 bar (21 psi) → 2,8 l/min (0,74 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → 2,8 l/min (0,74 gpm US)


4,14 bar (60 psi) → 3,0 l/min (0,80 gpm US)




Leírás	Szín	Cikkszám
Ferro One Mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét click-clack leeresztő G5/4 perlátor M24x1 flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	
Max. áramlási sebesség dinamikus nyomáson		
A vízfolyás levegővel dúsított		BFO2-LB
1,50 bar (21 psi) → 2,6 l/min (0,69 gpm US)		
3,00 bar (43 psi) → 2,7 l/min (0,72 gpm US)		
4,14 bar (60 psi) → 3,1 l/min (0,82 gpm US)		



Leírás	Szín	Cikkszám
Ferro One Mosdócsaptelep <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét click-clack leeresztő G5/4 perlátor M24x1 flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	króm	
Max. áramlási sebesség dinamikus nyomáson		
Vízfolyás: permet		BFO2-LA
1,50 bar (21 psi) → 0,9 l/min (0,23 gpm US)		
3,00 bar (43 psi) → 1,0 l/min (0,27 gpm US)		
4,14 bar (60 psi) → 1,1 l/min (0,28 gpm US)		



Leírás	Szín	Cikkszám
Zumba konyhai csaptelep flexibilis kifolyócsővel <ul style="list-style-type: none"> kerámia szabályozó betét flexibilis kifolyócső a kifolyócső alakja rugalmasan változtatható perlátor M22x1 flexibilis bekötőcső G3/8 - M10x1 	fekete	
Max. áramlási sebesség dinamikus nyomáson		
A vízfolyás levegővel dúsított		BZA4B-LB
1,50 bar (21 psi) → 2,8 l/min (0,74 gpm US)		
3,00 bar (43 psi) → 2,8 l/min (0,74 gpm US)		
4,14 bar (60 psi) → 2,8 l/min (0,74 gpm US)		



Leírás

Szín

Cikkszám













**Vandal Proof 1F
1 funkciós fejuhany**






króm













NPG04













- közintézményekbe
- Vandálbiztos Rendszer: védelem az engedély nélküli szétszerelés, rongálás ellen
- max. vízfolyás 3 bar dinamikus nyomás esetén: 8 l/perc
- csatlakozás: G1/2

Max. áramlási sebesség dinamikus nyomáson**Vízfolyás: permet****3,00 bar (43 psi) → 8 l/min**











		Leírás	Szín	Cikkszám
		Dupla kozmetikai kosár	króm	AC22
		Dupla törölközőtartó polc	króm	AC23
		Dupla fedeles süllyesztett WC-papír tartó	króm	AC31
		Hajlított kapaszkodó fürdőkádroz	króm	AC25
		Egyenes kapaszkodó fürdőkádroz	króm	AC24
		Fali folyékonyszappan-adagoló • tartály űrtartalma: 900 ml	króm	AC29

		Leírás	Szín	Cikkszám
		Fém, rácsos szappantartó	króm	AC01
		Süllyesztett fedeles WC-papír tartó	króm	AC30
		Háromkaros akasztó	króm	AC35
		WC-papír tartó	króm	AC33
		Kihúzható ruhaszárító kötél • kötél hossza: 3 m	króm	AC27

		Leírás	Szín	Cikkszám
		Egyenes kapaszkodó rúd • hossza: 30 cm • rúd átmérője: 2,8 cm	fehér	R6630.11*
		Egyenes kapaszkodó rúd • hossza: 40 cm • rúd átmérője: 2,8 cm	fehér	R6640.11*
		Egyenes kapaszkodó rúd • hossza: 50 cm • rúd átmérője: 2,8 cm	fehér	R6650.11*
		Egyenes kapaszkodó rúd • hossza: 60 cm • rúd átmérője: 2,8 cm	fehér	R6660.11*
		Egyenes kapaszkodó rúd • hossza: 70 cm • rúd átmérője: 2,8 cm	fehér	R6670.11*
		Egyenes kapaszkodó rúd • hossza: 80 cm • rúd átmérője: 2,8 cm	fehér	R6680.11*

		Leírás	Szín	Cikkszám
		Fix dupla kapaszkodó • hossza: 55 cm	fehér	R6655.11*
		Fix dupla kapaszkodó • hossza: 83 cm	fehér	R6683.11*
		Felhajtható dupla kapaszkodó • hossza: 55 cm	fehér	R6650.11*
		Felhajtható dupla kapaszkodó • hossza: 83 cm	fehér	R6683.11*
		Felhajtható kapaszkodó • hossza: 80 cm	fehér	R6680.11*
		Felhajtható zuhanyülőke • max. terhelhetőség: 110 kg	rozsdamentes acél	R6699.44*

* Szállítási idő: kb. 3 hét

		Leírás	Szín	Cikkszám
		Fix dupla kapaszkodó • hossza: 60 cm • rúd átmérője: 3,2 cm	rozsdamentes acél	R6660.44*
		Fix dupla kapaszkodó • hossza: 81 cm • rúd átmérője: 3,2 cm	rozsdamentes acél	R6681.44*
		Felhajtható dupla kapaszkodó • hossza: 81 cm • rúd átmérője: 3,2 cm	rozsdamentes acél	R6681.44*
		Egyenes kapaszkodó rúd • rúd átmérője: 3,2 cm • max. terhelés: 110 kg	rozsdamentes acél	R66404.44*
		Egyenes kapaszkodó rúd • hossza: 50 cm • rúd átmérője: 3,2 cm	rozsdamentes acél	R6650.44*

Kiegészítők és alkatrészek

Olyan tartozékokat és pótalkatrészeket kínálunk, amelyek hosszú évekre meghosszabbítják a termékek élettartamát. Kérjük, lépjen kapcsolatba szervizünkkel, ha a következő oldalakon nem találja a Ferro termékéhez szükséges alkatrészeket. **Az ebben a fejezetben szereplő termékek a kiskereskedelmi értékesítésre szolgáló szimbólummal és EAN-kóddal vannak ellátva és csomagolva, hacsak ezt másként nem jelezzük.**

TARTOZÉKOK



CSAPTELEP KIFOLYÓK
250



PERLÁTOROK
251

ALKATRÉSZEK



KERÁMIA SZABÁLYOZÓ
BETÉTEK - TÁBLÁZAT
254



KERÁMIA BETÉTEK
ÉS SZABÁLYZÓK
256



KEZELŐKAROK
259



TAKARÓROZETTÁK
261



KIEGÉSZÍTŐK CSAPTELEP
SZERELÉSÉHEZ
264



DUGÓK ÉS SZŰRŐK
268



SZŰRŐK
270




KUPAKOK ÉS SZŰKÍTŐ
IDOMOK
271



WC- ÜLTETŐ EXCENTEREK
272








TÖMÍTÉS
273




















SZERELŐ SZETTEK










279

CSAPTELEP KIFOLYÓK

	Leírás	Szín	Cikkszám
	Egyenes kifolyócső		
	D	L	
	3/4"	160 mm	CNK411B
	3/4"	220 mm	CNK412B
	3/4"	310 mm	W98B
	F-típusú kifolyócső		
	D	L	
	3/4"	150 mm	W150F/4
	3/4"	200 mm	W200F/4
	3/4"	250 mm	W250F/4
	Z-típusú kifolyócső		
	D	L	
	1/2"	160 mm	W160Z/2
	1/2"	250 mm	W250Z/2
	C-típusú kifolyócső		
	D	L	
	1/2"	115 mm	W115C/2
	1/2"	160 mm	W160C/2
	3/4"	160 mm	W160C/4
	1/2"	180 mm	W180C/2
	3/4"	200 mm	W200C/4
	1/2"	250 mm	W250C/2
	3/4"	250 mm	W250C/4
	1/2"	300 mm	W300C/2
3/4"	300 mm	W300C/4	
	S-típusú kifolyócső		
	D	L	
	1/2"	115 mm	W115S/2
	1/2"	160 mm	W160S/2
	3/4"	160 mm	W160S/4
	1/2"	180 mm	W180S/2
	3/4"	200 mm	W200S/4
	1/2"	250 mm	W250S/2
	3/4"	250 mm	W250S/4
	1/2"	300 mm	W300S/2
3/4"	300 mm	W300S/4	

	Leírás	Szín	Cikkszám
	    <p>FerroSlimAir perlátor</p> <ul style="list-style-type: none"> • víztakarékos perlátor - akár 50% - os (-4.5 l/perc) vízmegetakarítás • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • standard méret Mx24 • állítható irányú vízúgár • beépítőkulcs a csomagban 		PCH5VL-K-W
	   <p>FerroAirMix perlátor</p> <ul style="list-style-type: none"> • a kifolyó vízúgarat levegővel dúsitja, ezáltal 50%-os vízmegetakarítást tesz lehetővé. • Ferro Easy Clean System - a vízkőlerakódás könnyű eltávolításához • standard méret M24 • sárgaréz 		
Csomagolás			
	bliszter (2 db)	króm	PCH4VL
	bliszter (1 db)	króm	PCH41VL
	 <p>FerroEcoSave vízútfolyás korlátozó</p> <ul style="list-style-type: none"> • zuhany vagy kádcsaptelepekhez 1/2x1/2 • akár 50%-os vízmegetakarítást tesz lehetővé • standard kifolyócső csatlakozó • csomagolás: bliszter csomagolásban 1 db • sárgaréz 	króm	PCH3VL
	   <p>FerroAirMix M24x1 perlátor</p> <ul style="list-style-type: none"> • szerelőkulcs a csomagban 	króm	PCH4-K-W
	 <p>2 funkcióú hosszú vízúgár szabályozó</p> <ul style="list-style-type: none"> • M22 belső menet vagy M24 külső menet • kerek kifolyócsőhöz külső menettel csatlakoztatható 	fekete-króm	P1314-W

VÍZUGÁR SZABÁLYZÓK/ PERLÁTOROK

	Leírás	Szín	Cikkszám
	 2 funkciós, rövid vízugár szabályozó • M22 belső menet • kerek kifolyócsőhöz külső menet	fekete-króm	P13
	 2 funkciós, rövid vízugár szabályozó • M22 belső menet • kerek kifolyócsőhöz külső menet	fekete-króm	P1014-W
	 2 funkciós, rövid vízugár szabályozó • M22 belső menet • kerek kifolyócsőhöz külső menet	fehér-króm	P24
	 2 funkciós, rövid vízugár szabályozó • M22 belső menet • kerek kifolyócsőhöz külső menet	fekete-króm	P10
	Köztes tömitőgyűrű M22x1 - M24x1 perlatorhoz	króm	P14









Leírás	Szín	Cikkszám
Perlátor	króm	
Méret	Csomagolás	Cikkszám
M28x1	ömlesztett csomagolás (vonalkód nélkül)	PCH1
M28x1	tasakos csomagolás	PCH1W
M24x1	ömlesztett csomagolás (vonalkód nélkül)	PCH2
M24x1	tasakos csomagolás	PCH2W
Csapterlep szervizkulcs		KEYM2428-W
<ul style="list-style-type: none"> • M24 és M28 perlátorokhoz • 3,5 cm-es és 4 cm-es betétekhez • nem sérti a krómozott felületeket 		



















Kerámia szabályozó betétek

A Ferro kínálatában 7 különböző, kiváló minőségű kerámiabetét szerepel egykaros csaptelepekhez, melyek használatával víz- és energiatakarékos vízhasználat érhető el. **A nyitókar két állású, ill. lehetővé teszi a víz hőmérsékletének mechanikus korlátozását egy speciális piros gyűrűvel.**






FÜRDŐSZOBAI SZERELVÉNYEK	Átmérő:					
		40 mm	40 mm		35 mm	35mm
Termékcsalád	Cikkszám	GW1	GW2	G05	G07	G08
Adore White/Chrome					●	●
Adore Black/Chrome					●	●
Alba Verdeline					●	
Algeo					●	●
Algeo Black					●	●
Algeo Square					●	●
Algeo Square Black/Chrome					●	●
Basic						●
Dijon					●	●
Espacio		●	●			
Ferro One		●	●			
Fiesta			●			●
Isso						●
Padwa			●			
Retro New				●		
Savio						●
Smile						●
Stillo						●
Stratos						●
Stratos Black						●
Tiga Verdeline					●	●
Vasto			●			







KONYHAI CSAPTELEPEK	Átmérő:				
	Átmérő:	40 mm		35 mm	35mm
Terméksalád	Cikkszám	GW2	G05	G07	G08
Adore White/Chrome					●
Adore Black/Chrome					●
Algeo					●
Algeo Square					●
Basic					●
Camira					●
Camiro					●
Dijon					●
Espacio		●			
F-Master					●
Ferro One		●			
Fiesta					●
Freya		●			●
Isso					●
Libretto					
Lugio					●
Lugio Black					●
Padwa		●			
Ratio					●
Ratio Black					●
Retro New			●		
Savio					●
Smile					●
Stillo					●
Tiga Verdeline					●
Toledo		●			
Vasto		●			
Zumba					●
Zumba II					●
Zumba Slim 2F					●

	Leírás	Szín	Cikkszám
	Termosztát betét termosztátos csaptelepekhez		GT1
	Szelepbetét TAM7-es termosztátos csaptelepekhez		GT8
	Szelepbetét TRM7 termosztátos csaptelepekhez		GT1TRM
  	FerroClick kerámia szabályozó betét egykaros VerdeLine csaptelepekhez • egykaros csaptelepekhez • 40 mm, magas		GW1VL
  	FerroClick kerámia szabályozó betét egykaros VerdeLine csaptelepekhez • egykaros csaptelepekhez • 40 mm, rövid		GW2VL
  	FerroClick kerámia szabályozó betét egykaros VerdeLine csaptelepekhez • egykaros csaptelepekhez • 35 mm, magas		G07VL



	Leírás	Szín	Cikkszám
	Kerámia szabályozó betét <ul style="list-style-type: none"> • egykaros csaptelepekhez • 40 mm, magas 		GW1
	Kerámia szabályozó betét <ul style="list-style-type: none"> • egykaros csaptelepekhez • 40 mm, rövid 		GW2
	Kerámia szabályozó betét <ul style="list-style-type: none"> • egykaros csaptelepekhez • 35 mm, magas 		G07
	Kerámia szabályozó betét <ul style="list-style-type: none"> • egykaros csaptelepekhez • 40 mm, rövid 		G08







KERÁMIA BETÉTEK ÉS SZABÁLYZÓK

	Leírás	Szín	Cikkszám
	Kerámia szabályozó betét <ul style="list-style-type: none"> • RETRO kétkaros csaptelepekhez • 20-as menettel 		G05R
	Kerámia szabályozó betét <ul style="list-style-type: none"> • RETRO NEW kétkaros csaptelepekhez • 24-es menettel 		G05S
	Kerámia szabályozó betét <ul style="list-style-type: none"> • kétkaros csaptelepekhez • 15-ös menettel 		G05
	Szelepbetét kétkaros csaptelepekhez <ul style="list-style-type: none"> • csavaranyához • 15-ös menettel 		G02C
	Szelepbetét kétkaros csaptelepekhez <ul style="list-style-type: none"> • csavaranyához • 15-ös menettel 		G02







	Leírás	Szín	Cikkszám
	RETRO komplett kezelőkar kartussal • piros és kék jelzéssel	króm	P21
	,F' típusú kezelőkar csapterephez • piros és kék jelzéssel	króm	P15
	,D' típusú kezelőkar csapterephez • piros és kék jelzéssel	króm	P09
	,A' típusú kezelőkar csapterephez • piros és kék jelzéssel	króm	P06
	Kezelőgomb • kék jelzéssel	kék	P22
	Kezelőgomb • piros jelzéssel	piros	P23



KEZELŐKAROK

	Leírás	Szín	Cikkszám
	Kezelőgomb • kék jelzéssel	kék	P57
	Kezelőgomb • piros jelzéssel	piros	P59










	Leírás	Szín	Cikkszám
	Rozetta excenterrel	króm	
	Csomagolás		Cikkszám
	ömlesztett csomagolás (vonalkód nélkül)		R10
	tasakos csomagolás		R10W
	Domború rozetta 3/4"	króm	
	Csomagolás		Cikkszám
	ömlesztett csomagolás (vonalkód nélkül)		R02
	tasakos csomagolás		R02W
	Domború rozetta 3/4"	króm	
	Méret	Csomagolás	Cikkszám
	széles domború rozetta 8 x 2,25 cm	tasakos csomagolás	R23W
	magas domború rozetta 7 x 2,25 cm	tasakos csomagolás	R24W
	Lapos rozetta 3/4"	króm	
	Csomagolás		Cikkszám
	ömlesztett csomagolás (vonalkód nélkül)		R07
	tasakos csomagolás		R07W
	Domború rozetta 1/2"	króm	
	Csomagolás		Cikkszám
	ömlesztett csomagolás (vonalkód nélkül)		R03
	tasakos csomagolás		R03W
	Lapos rozetta 1/2"	króm	
	Csomagolás		Cikkszám
	ömlesztett csomagolás (vonalkód nélkül)		R04
	tasakos csomagolás		R04W






TAKARÓROZETTÁK

	Leírás	Szín	Cikkszám
	Szögletes rozetta csaptelepekhez 3/4"		R22W
	Kerek rozetta csaptelepekhez 3/4"		R21W
	Rozetta mosdóhoz • 2,5 cm	fehér	RUB25
	Rozetta mosdóhoz	króm	
	Méret		Cikkszám
	1,9 cm		RUC19
	2,5 cm		RUC25
	Rozetta • 4 cm	fehér	R40
	Rozetta • 5 cm	fehér	R50






	Leírás	Szín	Cikkszám
	Rozetta szifonhoz • 3,2 cm	fehér	ROS32
	Rozetta szifonhoz • 3,2 cm • Ø 9 cm - lapos	króm	ROS32P

KIEGÉSZÍTŐK CSAPTELEP SZERELÉSHEZ

	Leírás	Szín	Cikkszám
	Felfogatóállvány csaptelephez • 1 db/szett	króm	P52
 	Mosogépszelep fali szereléshez toldó elemmel (3/4") • névleges nyomás: 1.0MPa (10bar) • max. üzemi hőmérséklet: 100°C	króm	Z250
  	Csaphosszabbító G3/4	króm	P480
 	Dugó mosdó lefolyóhoz • réz	króm	Z35
	Dugó mosdó lefolyóhoz	fehér	Z37

	Leírás	Szín	Cikkszám
	Csaptelep rögzítőszett konyhai csaptelepekhez		
	Csomagolás		Cikkszám
	ömlesztett csomagolás (vonalkód nélkül)		ZM002
	tasakos csomagolás		ZM002W
	Csaptelep rögzítőszett konyhai csaptelepekhez		
	Csomagolás		Cikkszám
	ömlesztett csomagolás (vonalkód nélkül)		ZM003
	tasakos csomagolás		ZM003W
	Csaptelep rögzítőszett konyhai csaptelepekhez		
	Csomagolás		Cikkszám
	ömlesztett csomagolás (vonalkód nélkül)		ZM004
	tasakos csomagolás		ZM004W
	Csaptelep rögzítőszett konyhai csaptelepekhez		
	Csomagolás		Cikkszám
	ömlesztett csomagolás (vonalkód nélkül)		ZM005
	tasakos csomagolás		ZM005W
	Csapszűkítő G3/4 x G1/2	króm	R05







KIEGÉSZÍTŐK CSAPTELEP SZERELÉSHEZ



	Leírás	Szín	Cikkszám
	Csaptelep leszorító M18x1,5 balos		
	Csomagolás		Cikkszám
	ömlesztett csomagolás (vonalkód nélkül)		008001
	tasakos csomagolás		008001W
	Standard csaptelep leszorító		
	Csomagolás		Cikkszám
	ömlesztett csomagolás (vonalkód nélkül)		008005
	tasakos csomagolás		008005W
	Z-idom		008003W
	• tasakos csomagolás		
	Fali csaptelep rögzítőhollander		
	Csomagolás		Cikkszám
	ömlesztett csomagolás (vonalkód nélkül)		010001
	tasakos csomagolás		010001W
	Hollander védőelem szereléshez fali csaptelepekhez	piros	
	Csomagolás		Cikkszám
	tasakos csomagolás		OSL1W








Leírás	Szín	Cikkszám	Csomagolás	
Teflon szalag				
Méret:		Cikkszám	egységcsomagolás	ömlesztett csomagolás
12 x 10 x 1,205 mm		T01	1 db	1000 db
12 x 10 x 0,1 mm		T04	1 db	1000 db
19 x 15 x 0,2 mm		T05		






DUGÓK ÉS LEERESZTŐK

	Leírás	Szín	Cikkszám
	Gumidugó mosdóhoz	fehér	KORSU42
	Gumidugó mosdóhoz	fehér	KORSU42N
	Gumidugó mosogatóhoz	fehér	KORSZ51
	Gumidugó mosogatóhoz/ zuhanyhoz	fehér	KORZ45N
	Mosogató dugó láncsal	fehér	KORL40
	Mosogató dugó láncsal	fehér	KORZL52

	Leírás	Szín	Cikkszám
	Mosogató dugó szűrővel • átmérője: Ø 11,3 cm		KORSZ113
	Mosogató dugó szűrővel • átmérője: Ø 9 cm		SPZ90K

SZŰRŐK







	Leírás	Szín	Cikkszám
	Fém szűrő mosdóhoz	króm	SMU1
	Fém szűrő mosogatóhoz	króm	SMZ1
	Fém szűrő mosogatóhoz	króm	SCCZ
	Rögzítőcsavar mosogató szűrőhöz		SNZS
	Rozsdamentes csavar		
Méret			Cikkszám
	Rozsdamentes rögzítőcsavar mosogatóhoz M6x30		SNZ30
	Rozsdamentes rögzítőcsavar mosdóhoz M6x60		SNU60

	Leírás	Szín	Cikkszám
	Gumidugó • 5 cm	fekete	ZG50
	Gumidugó • 3,2 cm	fekete	ZG32
	Szűkítő elem	fehér	
	Méret		Cikkszám
	32/25 mm		USRD3225
	40/25 mm		USRD4025
	40/32 mm		USRD4032
	50/25 mm		USRD5025
	50/32 mm		USRD5032
	50/40 mm		USRD5040
	50/45 mm		USRD5045
	56/32 mm		USRD5632
	56/45 mm		USRD5645
	60/32 mm		USRD6032
	60/45 mm		USRD6045
	Szűkítő elem	fekete	
	Méret		Cikkszám
	50/32 mm		USRD5032C
	50/40 mm		USRD5040C
	Szűkítő csatlakozó • 11x11 cm		ZR110







WC-ÜLTETŐ EXCENTEREK











Leírás	Szín	Cikkszám
WC-ültető excenter	fehér	LSD1
WC-ültető excenter	fehér	LSG1







	Leírás	Szín	Cikkszám
	Vízszűrős tömitő zuhanycsőhöz G1/2		
	Csomagolás		Cikkszám
	ömlesztett csomagolás (vonalkód nélkül)		CF250
	tasakos csomagolás		CF250W
	Vízszűrős tömitő fali csaptelepekhez G3/4		
	Csomagolás		Cikkszám
	ömlesztett csomagolás (vonalkód nélkül)		CF260
	tasakos csomagolás		CF260W
	O-gyűrű csaptelephez	fekete	
	Méret	Csomagolás	Cikkszám
	1/2"	tasakos csomagolás	5 pcs ORGB12
	3/8"	tasakos csomagolás	5 pcs ORGB38
	O-gyűrű csaptelep fejhez 6,3 x 2,4 • 5 db/csom.	fekete	ORGW6324
	O-gyűrű kifolyócsőhöz • 5 db/csom.s	fekete	
	Méret		Cikkszám
	1/2"		ORGW12
	3/4"		ORGW34
	Zuhanycső gumitömítés szűrő nélkül • 1/2" • 5 db/csom.		CF240G







TÖMÍTÉS

	Leírás	Szín	Cikkszám
	Kerámia betét tömítés • 5 db/csom.	piros	USG05
	Gumi tömítőgyűrű csaptelepekhez • 3/4" • szűrő nélkül • 5 db/csom.		CF270G
	"Tömítés szűrővel + tömítőgyűrű szűrő nélkül mosogép bekötőcsőhöz"		
	Méret		Cikkszám
	1/2"		USWP12
	3/4"		USWP34
	Tömítőgyűrű készlet csaptelepekhez		USZBAT1
	Szilikon tömítőgyűrű készlet csaptelephez		USZBAT2
	Tömítőgyűrű készlet csaptelepekhez		
	Méret		Cikkszám
	1/2"		USZWYL12
	3/4"		USZWYL34

	Leírás	Szín	Cikkszám
	Tömítő készlet zuhanyváltóhoz		USZP
	Tömlőszálas tömítés szűrő nélkül • 5 db/csom.		
	Méret		Cikkszám
	1/2"		CF210F
	3/8"		CF220F
	Tömlőtömítő gumigyűrű szűrő nélkül 3/8"		CF230G
	• 3/8" • 5 db/csom.		
	Szálas fejtömítés		
	• 5 db/csom.		
	Méret		Cikkszám
	3/8"		USGF38
	1/2"		USGF12
	3/4"		USGF34
	Szilikon tömítőgyűrű		
	• 5 db/csom.		
	Méret		Cikkszám
	3/8"		USGG38S
	1/2"		USGG12S
	3/4"		USGG34S
	Szálas lapos tömítés		USP12
	• 1/2"		

TÖMÍTÉS







	Leírás	Szín	Cikkszám
	Éktömítés mosdószifonhoz • 3,2 cm • 2 db/csom.		USKS32
	Éktömítés mosogató szifonhoz • 4 cm • 2 db/csom.		USKS40
	Éktömítés WC-tartály szifonhoz • 3,2 cm • 2 db/csom.		USKD
	WC-könyökcső tömítés	fekete	USPK
	Ajak tömítő gyűrű • 2 db/csom.		
	Méret		Cikkszám
	32 mm		PUWG32
	40 mm		PUWG40
	Alsó WC-tartály peremes tömítés		
	Méret		Cikkszám
	66/36 mm		USD6636
	71/44 mm		USD7144

	Leírás	Szín	Cikkszám
	Gumi tömítés félszifonhoz • 1" • 2 db/csom.		USPG1
	Gumi tömítés mosdó fél-szifonhoz • 5/4" • 2 db/csom.		USPU54
	Gumi tömítés mosogató félszifonhoz • 6/4" • 2 db/csom.		USPZ64
	Mosogatószifon javítókészlet		
	Méret		Cikkszám
	1 - medence		ZNSZ1
	2 - medence		ZNSZ2
	Lapos alsó tömítés		
	Méret		Cikkszám
	60/31 mm		USPD6031
	64/31 mm		USPD6431
	66/17 mm		USPD6617
	66/36 mm		USPD6636
	68/17 mm		USPD6817
	70/24 mm		USPD7024
	71/44 mm		USPD7144
	WC-tartály javítókészlet		ZNPD


TÖMÍTÉS



Leírás	Szín	Cikkszám
WC-tartály javítókészlet		ZNPDN
Gumihab tömítés WC-hez		
Méret		Cikkszám
10,0 mm x 7 mm		UKPG1
10,9 mm x 6 mm		UKPG2
10,9 mm x 7 mm		UKPG3
8,4 mm x 6 mm		UKPG4

	Leírás	Szín	Cikkszám
	Rögzítőkészlet mosdóhoz		
	Méret		Cikkszám
	8 mm x 100 mm		KMU100
	8 mm x 120 mm		KMU120
	8 mm x 140 mm		KMU140
	Szerelő készlet WC-hez	fehér	ZMWB
	Szerelő készlet WC-hez	króm	ZMWC
	B203 szerelő készlet WC-ülőkéhez	fehér	ZMDB203T
	• műanyag		
	B202 szerelő készlet WC-ülőkéhez	fehér	ZMDB202T
	• műanyag		
	B203 szerelő készlet WC-ülőkéhez	fehér	ZMDB203M
	• fém		

SZERELŐ SZETTEK



Leírás	Szín	Cikkszám
Csavarok WC tartály rögzítéséhez • hossza: 78 mm		SMZ78

Leírás	Szín	Cikkszám
Zuhanyváltó		
Cikkszám	Csapterelek	
P001AG	Smile, Ascoli	
26-SWITCH	Padwa, Verona	
20-SWITCH	Cassino, Capri	
41-SWITCH	Modena	
BVA-SWITCH	Vasto	
BST-SWITCH-H-Q	Standard, Retro (2019-től)	
XD-SWITCH-H-Q	Retro New (2019-től)	

CIKKSZÁM KERESŐ

Cikkszám	Oldal
A	
AAI02BR	146
AAI03BR	146
AAI05BR	146
AAI09BR	146
AAI10BR	146
AAI13BR	146
AAI14BR	147
AAI33BR	147
AAI34BR	147
AAI35BR	147
AC01	163, 245
AC02	164
AC03	164
AC04	164
AC05	164
AC06	164
AC07	162
AC08	162
AC09	162
AC10	162
AC11	163
AC13	163
AC14	163
AC15	163
AC16	162
AC17	162
AC22	244
AC23	244
AC24	244
AC25	244
AC27	245
AC29	244
AC30	245
AC31	244
AC33	164, 245
AC34	163
AC35	245
AD02	166
AD03	166
AD06	167
AD07	166
AD08	165
AD09	165
AD10	165
AD11	166
AD13	165
AD14	165
AD15	166
AD17	165
AD34	166

Cikkszám	Oldal
AGR02	153
AGR02BL	155
AGR03	153
AGR03BL	155
AGR05	153
AGR05BL	155
AGR09	153
AGR09BL	155
AGR10	153
AGR10BL	155
AGR11	153
AGR11BL	155
AGR14	154
AGR14BL	156
AGR33	154
AGR33BL	156
AGR34	154
AGR34BL	156
ARE02	148
ARE03	148
ARE05	148
ARE09	148
ARE10	148
ARE13	148
ARE14	149
ARE33	149
ARE34	149
ARE35	149
ASM02	157
ASM03	157
ASM05	157
ASM06	157
ASM07	157
ASM09	157
ASM10	158
ASM13	158
ASM14	158
ASM33	158
ASM34	158
ASM35	158
B	
BAG1	56
BAG1BL	59
BAG2	54
BAG2A	54
BAG2AA	54
BAG2ABL	59
BAG2APO	54
BAG2BL	59
BAG2L	54
BAG2-LA	240

Cikkszám	Oldal
BAG2-LB	240
BAG2LBL	59
BAG3	55
BAG3A	57
BAG3PA18	54
BAG3PA22	55
BAG4	57, 205
BAG4A	58, 205
BAG5	58, 219
BAG5A	57
BAG5FB	58, 219
BAG6	55
BAG6BL	59
BAG7	55
BAG7BL	59
BAG7P	56
BAG7P2BOX	56
BAG7P3BOX	56
BAG7P3BOX-SET1-S	115
BAG7PA	56
BAG7PA-SET1	56
BAG7P-SET1-S	114
BAG8	58, 205
BAG11A	57
BAG11P	57
BAG55A	57
BAG66P	55
BAGM1	234
BAGM2	234
BAGM2AA	234
BAGM2L	234
BAGM3	234
BAGM4A	235
BAGM5	235
BAGM7	234
BAI2BR	83
BAI4BR	83, 208
BAI5BR	83, 220
BAI6BR	83
BAI7BR	83
BAI11BR	83
BAQ1	43
BAQ1BLC	45
BAQ2	42
BAQ2BLC	45
BAQ2L	42
BAQ2LBLC	45
BAQ3A	44
BAQ3PA18	42
BAQ3PA22	42
BAQ4	44, 205

CIKKSZÁM KERESŐ

Cikkszám	Oldal
BAQ5A	44
BAQ6	43
BAQ6BLC	45
BAQ7	43
BAQ7BLC	45
BAQ7P	43
BAQ7P2BOX	43
BAQ7P3BOX	43
BAQ7P3BOX-SET1-S	115
BAQ7P-SET1-S	114
BAQ11A	44
BAQ11P	44
BAQ66P	42
BAQM2	233
BAQM2L	233
BBC2	77
BBC2A	77
BBC3	77
BBC4	78,207
BBC5	78,220
BBC5A	78
BBC6	77
BBC11	77
BBC55A	78
BBC77	77
BCE4LP	215
BCQ4	202
BCR4	202
BDR1	25
BDR1BLC	30
BDR2	24
BDR2BLC	29
BDR2L	24
BDR2LBLC	29
BDR3PA	24
BDR3PABLC	29
BDR4	25,204
BDR4BLC	30,204
BDR6	24
BDR6BLC	29
BDR7	24
BDR7BLC	29
BDR7P	24
BDR7PBLC	29
BDR11A	25
BDR11ABLC	30
BFE41	202
BF11	50
BF11G	52
BF12	49
BF12A	49

Cikkszám	Oldal
BF12AG	52
BF12FB	49
BF12G	52
BF12L	49
BF12-LB	240
BF12LG	52
BF14	51,205
BF14G	53,205
BF16	49
BF16G	52
BF17	49
BF17G	52
BF17P	50
BF17P2BOX	50
BF17P3BOX	50
BF111F	50
BFIM2	233
BFIM2A	233
BFO1	72
BFO1A	72
BFO2	71
BFO2A	71
BFO2-LA	242
BFO2-LB	242
BFO3	72
BFO3A	72
BFO4	73,207
BFO5	73,219
BFO5A	73
BFO6	71
BFO7	71
BFO7P	71
BFO7PA	71
BFO7PA-SET1	72
BFO11AA	73
BFO33A	72
BFO55A	73
BFR4B	209
BFR4S	209
BFR8B	209
BFR8S	209
BFR41B	208
BFR41S	208
BFR42B	208
BFR42S	209
BIS2	75
BIS2A	75
BIS3	75
BIS4	76,207
BIS4A	76,207
BIS5	76,219

KATALÓGUS 2023-2024. I.

Cikkszám	Oldal
BIS6	75
BIS11	75
BIS33A	76
BIS55A	76
BIS77	75
BLB1VL	39
BLB2VL	39
BLB6VL	39
BLB7PVL	39
BLB7VL	39
BLE4B	202
BLG4	202
BLG4BL	202
BLG4LP	215
BMS4	203
BNA4	203
BOX38051R,0	81
BOX38051R,5	47
BOX38051RX,0	81
BOX38051RX,5	47
BRY4	203
BSC1	32
BSC1BL	34
BSC2	31
BSC2BL	33
BSC2L	31
BSC2LBL	33
BSC3PA	31
BSC3PABL	33
BSC6	31
BSC6BL	33
BSC7	31
BSC7BL	33
BSC7P	32
BSC7PA	31
BSC7PABL	33
BSC7PBL	34
BSL1	67
BSL2	67
BSL2A	67
BSL4	68,206
BSL4A	68,206
BSL5A	67
BSL7	67
BSL55A	67
BSM2	69
BSM2A	69
BSM3	69
BSM4	70,206
BSM5	70,219
BSM6	69

CIKKSZÁM KERESŐ

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
BSM11	69	BVAM4	235	BZA43G	210
BSM77	69	BVAM5	236	BZA43L	211
BST2	88	BVA-SWITCH	281	BZA43M	210
BST3	88	BVI1RVL	60	BZA43P	210
BST4	88,208	BVI1RVLBL	61	BZA43R	211
BST4-NSH	89	BVI1VL	60	BZA43S	210
BST5	89,220	BVI1VLBL	61	BZA43W	210
BST11	88	BVI1VLBLG	63	BZI1BL	37
BST11A	88	BVI1VLG	62	BZI2	35
BST77	88	BVI2LVL	60	BZI2BL	37
BST-SWITCH-H-Q	281	BVI2LVLBL	61	BZI2-LB	241
BSV1	74	BVI2LVLBLG	63	BZI3A	36
BSV2	74	BVI2LVLG	62	BZI4	36,204
BSV2-LB	241	BVI2VL	60	BZI4BL	38,204
BSV4	74,207	BVI2VLBL	61	BZI6	35
BSV6	74	BVI2VLBLG	63	BZI6BL	37
BSV7	74	BVI2VLG	62	BZI7BL	37
BTD4FUW	203	BVI6VL	60	BZI7PA	35
BTD4PO	204	BVI6VLBL	61	BZI11	35
BTG1VL	40	BVI6VLBLG	63	BZI11R	36
BTG2AVL	40	BVI6VLG	62	BZI11RBL	37
BTG2VL	40	BVI7VL	60	BZI55A	36
BTG3A	40	BVI7VLBL	61	BZI77	35
BTG4VL	41,204	BVI7VLBLG	63	C	
BTG5A	41	BVI7VLG	62	CF0052	221
BTG6VL	40	BZA4B	212	CF0069	221
BTG7PVL	41	BZA4B-LB	242	CF0070	221
BTG7VL	40	BZA4BLB	214	CF210F	275
BTGM2AVL	233	BZA4BLP	215	CF220F	275
BTGM2VL	233	BZA4BSS	214	CF230G	275
BTI4	203	BZA4C	212	CF240G	273
BTI4BL	203	BZA4G	213	CF250	273
BTI4LP	215	BZA4L	214	CF250W	273
BVA2	64	BZA4M	213	CF260	273
BVA2A	64	BZA4P	213	CF260W	273
BVA2-LB	241	BZA4PSS	214	CF270G	274
BVA3	64	BZA4R	213	CF3019A	195
BVA3A	65	BZA4S	213	CNK411B	250
BVA4	65,206	BZA4SSS	214	CNK412B	250
BVA4A	65,206	BZA4W	213	D	
BVA4A-NSH	66	BZA4WSS	214	DRGM1/48/58BA	226
BVA5	66,219	BZA42B	211	DRGM1/48/58GA	227
BVA5A	65	BZA42C	211	DRGM1/48/58HA	227
BVA6	64	BZA42G	211	DRGM1/48/58SA	226
BVA8	65,206	BZA42M	212	DRGM1/51BA	227
BVA11	64	BZA42P	212	DRGM1/51GA	227
BVA55A	65	BZA42R	212	DRGM1/51HA	227
BVA77	64	BZA42S	211	DRGM1/51SA	227
BVAM2	235	BZA42W	212	DRGM2/48/78BA	224
BVAM2A	235	BZA43B	209	DRGM2/48/78GA	224
BVAM3	235	BZA43C	210	DRGM2/48/78HA	224

CIKKSZÁM KERESŐ

Cikkszám	Oldal
DRGM2/48/78SA	224
DRGM3/48/79BA	224
DRGM3/48/79GA	225
DRGM3/48/79HA	225
DRGM3/48/79SA	224
DRGM48/58BA	226
DRGM48/58GA	226
DRGM48/58HA	226
DRGM48/58SA	226
DRGM48/78BA	225
DRGM48/78GA	225
DRGM48/78GA-SET1-PL	228
DRGM48/78HA	225
DRGM48/78HA-SET1-PL	228
DRGM48/78SA	225
DRGM48/78SA-SET1-PL	228
DRK37/46G	229
DRK37/46W	229
DSN01	135
DSN02	135
DSN03	135
DSN04	135
DSN07	135
DSN07BL	136
DSN08	136
DSN08BL	136
E	
ELP20-NP71	123
G	
G02	258
G02C	258
G05	258
G05R	258
G05S	258
G07	257
G07VL	256
G08	257
GT1	256
GT1TRM	256
GT8	256
GW1	257
GW1VL	256
GW2	257
GW2VL	256
K	
K39	191
K39TW	191
KEYM2428-W	253
KMU100	279
KMU120	279
KMU140	279

Cikkszám	Oldal
KORL40	268
KORSU42	268
KORSU42N	268
KORSZ51	268
KORSZ113	269
KORZ45N	268
KORZL52	268
L	
LSD1	272
LSG1	272
N	
N100B	125
N110	119
N120	122
N130B	121
N140B	120
N150B	121
N160	119
N160BR	118
N170B	122
N170BL-B	118
N180B	120
N320	119
N334	117
N340	121
N350B	120
N365G	117
N370BL-B	118
N375BL-B	117
NP21	112
NP21-BL	112
NP22	113
NP22-BL	113
NP23	110
NP23-BL	110
NP24	111
NP24-BL	111
NP25VL	104
NP26VL	104
NP45	109
NP46	109
NP47	107
NP47-BL	107
NP48	108
NP48-BL	108
NP71-BAG7U	99
NP71-TRM7U	97
NP74-BAQ7U	99
NP75SQ-TRV7U	96
NP75SQ-TRV7U-BL	96
NP75-TRV7U	95

KATALÓGUS 2023-2024. I.

Cikkszám	Oldal
NP75-TRV7U-BL	95
NP78-BAG13U	98
NP79-BFI13U	97
NP80-BAQ13U	98
NP81-BVI7UUVL	94
NP81-BVI7UUVL-BL	94
NP92	106
NP92-BL	106
NP93	105
NP94VL	103
NP94VL-BL	103
NPG01	133
NPG04	133, 243
NP-POL1	123
NPT02	135
NPT11	134
NPT11BL	134
NPT13	134
NPT13BL	134
NPT14	134
NPT14BL	134
O	
OL1-70	184
OL1-70-BL	184
OL1-80	184
OL1-80-BL	184
OL70	183
OL70-BL	183
OL80	183
OL80-BL	183
OLE1-60	184
OLE1-70	184
OLE1-80	184
OLP1-70	183
OLP1-70-BL	183
OLP1-80	183
OLP1-80-BL	183
OLSP1-60	182
OLSP1-60-BL	182
OLSP1-70	182
OLSP1-70-BL	182
OLSP1-80	182
OLSP1-80-BL	182
OLWS1	182
OLWS1-BL	182
ORGB12	273
ORGB38	273
ORGW12	273
ORGW34	273
ORGW6324	273
OSL1W	266

CIKKSZÁM KERESŐ

Cikkszám	Oldal
P	
P001AG	281
P06	259
P09	259
P10	252
P13	252
P14	252
P15	259
P21	259
P22	259
P23	259
P24	252
P52	264
P57	260
P59	260
P480	264
P1014-W	252
P1314-W	251
PCH1	253
PCH1W	253
PCH2	253
PCH2W	253
PCH3VL	251
PCH4-K-W	251
PCH4VL	251
PCH5VL-K-W	251
PCH41VL	251
PKN11	138
PKN11BL	138
PKN12	138
PKN13	138
PKN13BL	138
PKN14	138
PKN14BL	139
PKN15	139
PKN15BL	139
PUWG32	276
PUWG40	276
R	
R03	261
R03W	261
R04	261
R04W	261
R05	265
R07	261
R07W	261
R10	261
R10W	261
R21W	262
R22W	262
R23W	261

Cikkszám	Oldal
R24W	261
R40	262
R50	262
R6630.11	246
R6640.11	246
R6650.11	246
R6650.44	248
R6655.11	247
R6660.11	246
R6660.44	248
R6670.11	246
R6680.11	246
R6681.44	248
R6683.11	247
R6699.44	247
R66404.44	248
R66550.11	247
R66800.11	247
R66813.44	248
R66830.11	247
RAIL1.0	122
RG006	221
RG006W	221
RN12	137
RN350	137
RN350BL	137
RN350K	137
RN350KBL	137
ROS32	263
ROS32P	263
RUB25	262
RUC19	262
RUC25	262
S	
S13	130
S22-B	128
S22BL-B	128
S30	186
S30-BL	186
S66	132
S71-B	129
S75-B	129
S75BL-B	129
S100	131
S110	130
S115	130
S160	129
S170-B	128
S170BL-B	128
S175BL	128
S190VL-B	129

Cikkszám	Oldal
S280	185
S280-BL	185
S280G	185
S280NC	185
S281	187
S281NC	186
S282	185
S282-BL	186
S282G	186
S282NC	185
S283	189
S283-B	189
S283B	190
S283B-B	190
S283-BL-B	190
S283G	190
S283NC	190
S283NC-B	190
S283-WBP	189
S283-WBP-B	189
S284	188
S284-B	188
S284-BL-B	188
S285	188
S285-B	188
S285B	189
S285B-B	189
S285B-BL-B	189
S285-BL-B	189
S285BR	188
S285G	189
S285NC-B	188
S285-WBP	188
S285-WBP-B	188
S286	186
S287PP-B	191
S288PPC	191
S288PPC-B	191
S288PPCB	190
S288PPCB-B	190
S289BL-B	191
S290BL-B	191
S300	130
S305	130
S310	130
S318	131
S330	131
S330BL-B	131
S340	131
S340BL-B	131
S350-B	128

CIKKSZÁM KERESŐ

Cikkszám	Oldal
S500	129
SADA36051R,0	116
SADA38050R,1	27,116
SADA38051R,0	81,116
SADA38051R,5	47,116
SCCZ	270
SET041/38,0	81,100
SET042/38,5	48
SET043/38,5	48
SET065,0	100
SET068/40,0	102
SET068/57,0	101
SET068/TER,0	101
SET069/36,0	101
SET069/TER,0	100
SET070/38,1	28,102
SMU1	270
SMZ1	270
SMZ78	280
SNU60	270
SNZ30	270
SNZS	270
SPZ90K	269
T	
T01	267
T04	267
T05	267
TAM7	82
TRM7	82
U	
U01	127
U02	126
U03	126
U05	126
U28B	125
U33	126
U155G	124
U170B	124
U170BL-B	125
U190VL-B	124
U300	124
U365G	124
U500	124
U2106	126
U2170B	126
UKPG1	278
UKPG2	278
UKPG3	278
UKPG4	278
USD6636	276
USD7144	276

KATALÓGUS 2023-2024. I.

Cikkszám	Oldal
USG05	274
USGF12	275
USGF34	275
USGF38	275
USGG12S	275
USGG34S	275
USGG38S	275
USKD	276
USKS32	276
USKS40	276
USP12	275
USPD6031	277
USPD6431	277
USPD6617	277
USPD6636	277
USPD6817	277
USPD7024	277
USPD7144	277
USPG1	277
USPK	276
USPU54	277
USPZ64	277
USRD3225	271
USRD4025	271
USRD4032	271
USRD5025	271
USRD5032	271
USRD5032C	271
USRD5040	271
USRD5040C	271
USRD5045	271
USRD5632	271
USRD5645	271
USRD6032	271
USRD6045	271
USWP12	274
USWP34	274
USZBAT1	274
USZBAT2	274
USZP	275
USZWYL12	274
USZWYL34	274
W	
W04	143
W05	142
W06	143
W07	142
W12	142
W13	143
W33	143
W34	143

Cikkszám	Oldal
W35	143
W40	141
W41	141
W42	141
W43	141
W44	142
W45	142
W47	142
W53	141
W54	141
W98B	250
W100B-B	216
W100C-B	216
W100G-B	217
W100S-B	217
W100W-B	217
W101B-B	216
W101P-B	216
W101S-B	216
W101W-B	216
W115C/2	250
W115S/2	250
W150F/4	250
W160C/2	250
W160C/4	250
W160S/2	250
W160S/4	250
W160Z/2	250
W180C/2	250
W180S/2	250
W200C/4	250
W200F/4	250
W200S/4	250
W250C/2	250
W250C/4	250
W250F/4	250
W250S/2	250
W250S/4	250
W250Z/2	250
W300C/2	250
W300C/4	250
W300S/2	250
W300S/4	250
WC/BAMBUS	176
WC/BILA	178
WC/BILAMDF	178
WC/BOROVICE	176
WC/BRIZA	176
WC/BUK	177
WC/DELFIN	180
WC/DUB2	177

CIKKSZÁM KERESŐ

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
WC/DUBVELVET	176	Z294	195	008005W	266
WC/JASAN	176	Z294-BL	193	010001	266
WC/MEDVEDI	180	Z294-G	193	010001W	266
WC/MUSLELYRA	179	Z295	195	018003	221
WC/ORECH	177	Z295-BL	193	20-SWITCH	281
WC/ORECHLYRA	177	Z295-G	193	26-SWITCH	281
WC/PROVENCE	179	Z296	195	41-SWITCH	281
WC/SOFT3D	179	Z296-BL	193	439.P	192
WC/SOFTJASAN	176	Z296-G	193	449.P	192
WC/SOFTLYRA	178	Z501	238	6001.0	174
WC/SOFTMDF	178	Z501R	237	6008.0	174
WC/SOFTMUSLELY	178	Z502	239	6009.0	175
WC/SOFTNATURE	179	Z503	238	6033.0	173
WC/SOFTORECHLY	177	Z503SQ	238	6035.0	174
WC/SOFTSTONE1	179	Z1212C	195	6043.0	175
WC/SOFTSTONE2	179	Z1212G	194	6048.0	175
WC/STENATA	180	Z1212K	194	6049.0	175
WC/UNIVERSAL	178	Z1212KF	194	6056.0	175
WC/WENGE	177	Z1234C	195	6064.0	174
WWP02	140	Z1234G	194	6065.0	174
X		Z1234K	194	6067.0	174
XD2	86	Z1234KF	194	6068.0	173
XD3	86	Z1238C	195	6070.0	172
XD4	86, 208	Z1238G	194	6071.0	173
XD5	87, 220	Z1238K	194	6072.0	172
XD6	86	Z1238KF	194	6073.0	172
XD7	86	ZG32	271	6074.0	172
XD11	86	ZG50	271	6075.0	172
XD-SWITCH-H-Q	281	ZM002	265	6077.0	173
XR2	84	ZM002W	265	6078.0	172
XR3	84	ZM003	265	6079.0	173
XR4	84, 207	ZM003W	265	6080.0	173
XR5	85, 220	ZM004	265	6101.0	171
XR11	84	ZM004W	265	6106.0	171
XR11A	84	ZM005	265	6109.0	171
XR77	84	ZM005W	265	6110.0	170
Z		ZMDB202T	279	6129.0	168
Z35	264	ZMDB203M	279	6130.0	171
Z37	264	ZMDB203T	279	6131.0	170
Z39	90	ZMWB	279	6132.0	168
Z40	90	ZMWC	279	6133.0	169
Z201	237	ZNPD	277	6136.0	170
Z201R	237	ZNPDN	278	6138.0	169
Z211	239	ZNSZ1	277	6141.0	171
Z220	194	ZNSZ2	277	6143.0	170
Z230	194	ZR110	271	6144.0	171
Z240	194			6149.0	169
Z250	196, 264	008001	266	6150.0	169
Z293	195	008001W	266	6151.0	170
Z293-BL	193	008003W	266	6153.0	168
Z293-G	193	008005	266	6156.0	170

CIKKSZÁM KERESŐ

Cikkszám	Oldal
6157.0	169
6158.0	168
6159.0	168
6177.0	168
6178.0	169
6803.0	160
6825.0	160
6828.0	159
6833.0	160
6836.0	159
6838.0	160
6845.0	161
6848.0	159
6853.0	160
6855.0	160
6856.0	159
38001,0	79
38001/1,0	79
38001/1,1	26
38001/1,5	46
38003,0	79
38003,1	26
38003,5	46
38011,0	79
38011,1	26
38011,5	46
38020/1,0	79
38020/1,1	26
38020/1,5	46
38050,0	80
38050,1	27
38050R,0	80
38050R,1	27
38061/1,0	79
38061/1,1	26
38061/1,5	46
38062/1,0	80
38062/1,1	27
38062/1,5	47
38200,0	79
38200,1	26
38200,5	46
38481,0	80
38501/1,0	79
38501/1,1	26
38501/1,5	46
38503,0	79
38503,1	26
38503,5	46
38713,0	80
38714,0	80

KATALÓGUS 2023-2024. I.

Cikkszám	Oldal
38714,1	27
38714,5	47
65540.1	152
65543.4	150
65548.4	150
65556.4	150
65564.4	151
65568.4	151
65575.4	151
65577.4	150
65578.4	150
65579.4	151
65580.1	151
65581.1	152
65582.1	151
65585.4	150

Kérdése van?

Műszaki segítségre, termékinformációra
vagy pótalkatrészre van szüksége?
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Szakértőnk átfogó választ fog adni
kérdéseire.



info@ferrohungary.hu

FERRO HUNGARY KFT.

1112 Budapest
Repülőtéri út 2/a
Hungary

T: +36 1 791 3045

F: +36 1 791 3049

E: info@ferrohungary.hu

www.ferrohungary.hu



[/ferro_group_official](https://www.instagram.com/ferro_group_official)



[/ferro-group](https://www.linkedin.com/company/ferro-group)